

Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera)

Created by **Robert B. Angus**, The Natural History Museum, United Kingdom, **Martin Fikáček**, National Museum, Czech Republic, **Elio Gentili**, Italy, **Fenglong Jia**, Sun-Yatsen University, China, **Yūsuke N. Minoshima**, Kitakyushu Museum Of Natural History And Human History, Japan, **Alexander Prokin**, Russian Academy Of Sciences, Russia, **Marek Przewoźny**, Adam Mickiewicz University, Poland, **Sergey K. Ryndevich**, Baranivichi State University, Belarus; published as chapters in the **Catalogue of Palearctic Coleoptera**:

Fikáček M., Ryndevich S.K. 2015: Epimetopidae Zaitzev, 1908, p. 33. In: Löbl I & Löbl D. (eds.): *Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden Boston, 1702 pp.

Fikáček M. 2015: Spercheidae Erichson, 1837, pp. 36-37. In: Löbl I & Löbl D. (eds.): *Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden Boston, 1702 pp.

Fikáček M., Przewoźny M. 2015: Georissidae Laporte, 1840, pp. 33-35. In: Löbl I & Löbl D. (eds.): *Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden Boston, 1702 pp.

Fikáček M., Angus R.B., Gentili E., Jia F., Minoshima Y.N., Prokin A., Przewoźny M., Ryndevich S.K. 2015: Helophoridae Leach, 1815, Hydrochidae Thomson, 1859, Hydrophilidae, pp. 25-33, 35-36, 37-76. In: Löbl I & Löbl D. (eds.): *Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden Boston, 1702 pp.

Przewoźny M. 2021: Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera). Internet version 2021-01-01

updated and modified by **Marek Przewoźny** <hygrotus@amu.edu.pl>, Adam Mickiewicz University, Poland

Update distributed as a PDF file via Internet; version 2021-01-01.

Available from: <http://www.waterbeetles.eu>

[Changes relative to former version marked in yellow. The following abbreviations are used: (CN) conserved name, (HN) homonym, (NO) nomen oblitum, (NP) nomen protectum, (RN) replacement name, (SN) suppressed name, and (UE) unjustified emendation.]

GEOGRAPHICAL SYMBOLS

E Europe

AB	Azerbaijan	LA	Latvia
AL	Albania	LS	Liechtenstein
AN	Andorra	LT	Lithuania
AR	Armenia	LU	Luxembourg
AU	Austria	MA	Malta
AZ	Azores	MC	Macedonia
BE	Belgium	MD	Moldavia
BH	Bosnia Herzegovina	ME	Montenegro
BU	Bulgaria	NL	The Netherlands
BY	Belarus	NR	Norway
CR	Croatia	PL	Poland
CZ	Czech Republic	PT	Portugal
DE	Denmark	RO	Romania
EN	Estonia	RU	Russia
FA	Faeroe Islands	CT	Russia: Central European Territory
FI	Finland	NT	Russia: North European Territory
FR	France (incl. Corsica, Monaco)	ST	Russia: South European Territory
GB	Great Britain (incl. Channel Islands)	SB	Serbia
GE	Germany	SK	Slovakia
GG	Georgia	SL	Slovenia
GR	Greece (incl. Crete)	SP	Spain (incl. Gibraltar)
HU	Hungary	SR	Svalbard (Spitzbergen)
IC	Iceland	SV	Sweden
IR	Ireland	SZ	Switzerland
IT	Italy (incl. Sardinia, Sicily, San Marino)	TR	Turkey
KO	Kosovo	UK	Ukraine
KZ	Kazakhstan	YU	former Yugoslavia (without precise information)

N North Africa

AG	Algeria	MO	Morocco (incl. Western Sahara)
CI	Canary Islands	MR	Madeira Archipelago
EG	Egypt	TU	Tunisia
LB	Libya		

A Asia

AE	United Arab Emirates	TAI	Taiwan (Formosa)
AF	Afghanistan	TIA	Tianjin (Tsiensin)
AP	India: Arunachal Pradesh	WP	China: Western Plateau
BA	Bahrain	XIN	Xinjiang (Sinkiang)
BT	Bhutan	XIZ	Xizang (Tibet)
CH	China	YUN	Yunnan
	ANH	ANHUI	Anhui (Anhwei)
	BEI	BEIJING	Beijing (Peking or Peiping)
	CE	CHINA	China: Central Territory
	CHQ	CHONGQING	Chongqing
	FUJ	FUJIAN	Fujian (Fukien)
	GAN	GANSU	Gansu (Kansu)
	GUA	GUANDONG	Guandong (Kwantung)
	GUI	GUIZHOU	Guizhou (Kweichow)
	GUX	GUANGXI	Guangxi (Kwangsi)
	HAI	HAINAN	Hainan
	HEB	HEBEI	Hebei (Hopeh)
	HEI	HEILONGJIANG	Heilongjiang (Heilungkiang)
	HEN	HENAN	Henan (Honana)
	HKG	HONG KONG	Hong Kong
	HUB	HUBEI	Hubei (Hupeh)
	HUN	HUNAN	Hunan
	JIA	JIANGSU	Jiangsu (Kiangsu)
	JIL	JILIN	Jilin (Kirin)
	JIX	JIANGXI	Jiangxi (Kiangsi)
	LIA	LIAONING	Liaoning
	MAC	MACAO	Macao
	NE	CHINA	China: Northeast Territory
	NIN	NINGXIA	Ningxia (Ningsia)
	NMO	NEI MONGOL	Nei Mongol (Inner Mongolia)
	NO	CHINA	China: Northern Territory
	NW	CHINA	China: Northwest Territory
	QIN	QINGHAI	Qinghai (Tsinghai)
	SCH	SICHUAN	Sichuan (Szechwan)
	SE	CHINA	China: Southeastern Territory (incl. Macao, Hong Kong)
	SHA	SHAANXI	Shaanxi (Shensi)
	SHG	SHANGHAI	Shanghai
	SHN	SHANDONG	Shandong (Shantung)
	SHX	SHANXI	Shanxi (Shansi)
	SW	CHINA	China: Southwestern Territory
		ZHE	Zhejiang (Chekiang)
	CY	CYPRUS	Cyprus
	HP	INDIA	India: Himachal Pradesh
	IN	IRAN	Iran
	IQ	IRAQ	Iraq
	IS	ISRAEL	Israel
	JA	JAPAN	Japan
	JO	JORDAN	Jordan
	KA	KASHMIR	Kashmir
	KI	KYRGYZSTAN	Kyrgyzstan
	KU	KUWAIT	Kuwait
	KZ	KAZAKHSTAN	Kazakhstan
	LE	LEBANON	Lebanon
	MG	MONGOLIA	Mongolia
	NC	NORTH KOREA	North Korea
	NP	NEPAL	Nepal
	OM	OMAN	Oman
	PA	PAKISTAN	Pakistan
	QA	QATAR	Qatar
	RU	RUSSIA	Russia
		ES	Russia: East Siberia
		FE	Russia: Far East
		WS	Russia: West Siberia
	SA	SAUDI ARABIA	Saudi Arabia
	SC	SOUTH KOREA	South Korea
	SD	INDIA	India: Sikkim, Darjeeling District
	SI	EGYPT	Egypt: Sinai
	SY	SYRIA	Syria
	TD	TAJIKISTAN	Tajikistan
	TM	TURKMENISTAN	Turkmenistan
	TR	TURKEY	Turkey
	UP	INDIA	India: Uttarakhand (= Uttaranchal), Uttar Pradesh
	UZ	UZBEKISTAN	Uzbekistan
	YE	YEMEN	Yemen (incl. Suqutra)

World Zoogeographical Regions

AFR Afrotropical Region
AUR Australian Region
NAR Nearctic Region
NTR Neotropical Region
ORR Oriental Region

superfamily HYDROPHILOIDEA Latreille, 1802

family HELOPHORIDAE Leach, 1815

genus *Helophorus* Fabricius, 1775: 66 type species *Silpha aquatica* Linnaeus, 1758

subgenus *Empleurus* Hope, 1838: 149 type species *Elophorus nubilus* Fabricius, 1777

Bradempleurus Sharp, 1915a: 131 type species *Elophorus schmidtii* A. Villa & G. B. Villa, 1838

Megempleurus Sharp, 1915a: 131 type species *Elophorus rugosus* Olivier, 1795 (= *Opatrum rufipes* Bosc, 1791)

Simempleurus Sharp, 1915a: 132 type species *Helophorus porculus* Bedel, 1881

hirsutiventris Angus, 1984: 544 **E:** AL BH GR **A:** TR

hispanicus Sharp, 1915a: 137 (*Empleurus*) **E:** SP

nubilus Fabricius, 1777: 213 **E:** AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT MC NL NR NT PL
PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU "Transcaucasus" **A:** IN TR

costatus Goeze, 1777: 148 (*Dermestes*)

linearis Kuwert, 1885: 309 [HN]

lineellus Kuwert, 1886b: 225 (*Empleurus*) [RN]

meridionalis Motschulsky, 1860b: 107 (*Empleurus*)

mesopotamiae Kuwert, 1886a: 90

nigromaculatus Dalla Torre, 1877: 69

striatus Geoffroy, 1785: 20 (*Dermestes*)

peyerimhoffi d'Orchymont, 1926a: 91 **N:** AG

porculus Bedel, 1881: 298 **E:** BE CR FR GB GE GR HU IR IT NL PT SP TR **N:** AG MO

aper Kuwert, 1886b: 224 (*Empleurus*)

rufipes Bosc, 1791: 8 (*Opatrum*) **E:** BE BH BU CR FR GB GE GR HU IR IT NL PT SP **N:** AG MO

apulicus Fiori, 1915: 77

cinereus Marsham, 1802: 410 (*Hydrophilus*)

fennicus Paykull, 1798: 243

pyrenaicus Kuwert, 1885: 229

rugosus Olivier, 1795: 38: 6

siculus Kuwert, 1886a: 137

variiegatus Mulsant, 1844a: 30

schmidtii A. Villa & G. B. Villa, 1838: 63 **E:** AU FR GE IT PT RO SP SZ

alpinus Heer, 1841: 476

fracticosis Fairmaire, 1859a: 29

subgenus *Eutrichelophorus* Sharp, 1915b: 156 type species *Elophorus micans* Faldermann, 1835

micans Faldermann, 1835a: 234 **E:** AB AR AU BU CZ GR HU SK ST UK **A:** AF CY IN IQ IS PA TD TR UZ

acutipalpus Mulsant & Wachanru, 1852: 5

baklarensis Sharp, 1915b: 158 (*Eutrichelophorus*)

bescianus Sharp, 1915b: 157 (*Eutrichelophorus*)

elegans Ballion, 1871: 329

ibericus Sharp, 1915b: 159 (*Eutrichelophorus*)

opalisans Motschulsky, 1860b: 107 (*Empleurus*)

subcostatus Kolenati, 1846b: 65

tessellatus Kuwert, 1886b: 225 (*Empleurus*)

tigrinus Kuwert, 1890b: 190

oxygonus Bedel, 1881: 299 **E:** FR **N:** AG MO

bedelianus Sharp, 1915b: 157 (*Eutrichelophorus*)

subgenus *Gephelophorus* Sharp, 1915c: 198 type species *Helophorus auriculatus* Sharp, 1884

auriculatus Sharp, 1884b: 464 **A:** ANH BEI GUX HEI JA JIA JIX QIN XIN YUN ZHE

chinensis Sharp, 1915c: 200 (*Gephelophorus*)

sibiricus Motschulsky, 1860b: 104 (*Empleurus*) **E:** FI NR NT SV **A:** ES FE HEI JA MG WS YUN **NAR**

costulifer Knisch, 1922: 90

dovrensis Kuwert, 1886b: 226

gyllenhalii J. Sahlberg, 1875: 210 [RN]

mukawaensis N. Watanabe, 1983: 44

subgenus *Helophorus* Fabricius, 1775: 66 type species *Silpha aquatica* Linnaeus, 1758

Elophorus Fabricius, 1775: 66 [incorrect original spelling]

Megahelophorus Kuwert, 1886b: 226 type species *Silpha aquatica* Linnaeus, 1758

aequalis Thomson, 1868: 300 **E:** AU BE BU BY CZ DE FA FI FR GB GE HU IR IT LA LU NL NR PL SK SP SV UK YU

aquaticus Linnaeus, 1758: 362 (*Silpha*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IR IT LA LT LU MC ME NL

NT PL PT RO SK SL SP ST SZ TR UK YU "Caucasus" **N:** MO **A:** IN TR WS

alpigena Dalla Torre, 1877: 69

frigidus Graëlls, 1847: 305

- fuscoaeneus* Dalla Torre, 1879: 46
splendens Sharp, 1915c: 202 (*Meghelophorus*)
bergrothi J. Sahlberg, 1880a: 62 E: NT A: ES FE MG WS
dracomontanus Angus, 2017: 134 A: SCH
grandis Illiger, 1798: 272 E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE IR LA LT LU NL NR NT PL SK SP SV SZ UK
N: MO A: TR NARi
stagnalis Marsham, 1802: 409 (*Hydrophilus*)
hammondi Angus, 1970a: 47 E: ST A: ES FE HEI KA KZ MG QIN
jaechi Angus, 1995: 188 A: FUJ QIN SCH
khnzoriani Angus, 1970a: 50 A: MG WS
kozlovi Zaitzev, 1908c: 423 A: QIN UZ
liguricus Angus, 1970a: 33 E: AU CR CZ FR GR HU IT PL SK ST UK A: IN TR
manchuricus Sharp, 1915c: 203 (*Meghelophorus*) A: "Manchuria"
maritimus Rey, 1885b: 370 E: BH CR FR MC ME SP N: TU
milleri Kuwert, 1886a: 92 E: FR (Corse) GR IT
brevipilis Guillebeau, 1893: xxxiv [DA]
italus Kuwert, 1890b: 201
niger J. Sahlberg, 1880a: 61 A: ES FE WS
occidentalis Angus, 1983: 12 E: PT SP N: MO
oscillator Sharp, 1915b: 163 (*Trichelophorus*) A: IS SY TR
robustus Angus, Litovkin & Jia, 2019: 128 A: KZ
strandi Angus, 1970a: 46 E: FI NR NT SV
syriacus Kuwert, 1885: 231 E: AB A: CY IN IS KZ SA TD TM TR UK
thauma Angus & Toledo, 2010: 107 E: IT
vereschaginae Angus, Litovkin & Jia, 2019: 128 A: UZ
- subgenus** *Kyphohelophorus* Kuwert, 1886b: 223 type species *Elophorus tuberculatus* Gyllenhal, 1808
- tuberculatus* Gyllenhal, 1808: 129 E: BE BY CZ DE EN FI FR GB GE LA LT NL NR NT PL SV SZ UK A: BT ES FE NP
SCH NAR
baicalicus Motschulsky, 1860b: 107 (*Empleurus*)
scaber LeConte, 1850: 218
- subgenus** *Lihelophorus* Zaitzev, 1908c: 421 type species *Helophorus lamicola* Zaitzev, 1908
- lamicola* Zaitzev, 1908c: 421 A: QIN
ser Zaitzev, 1908c: 422 A: KA QIN XIZ
yangae Angus, Fikáček & Jia, 2016: 123 A: KA QIN XIZ
- subgenus** *Orphelophorus* d'Orchymont, 1927a: 103 type species *Helophorus wandereri* d'Orchymont, 1927a (= *Helophorus obscurellus* Poppius, 1907)
- arcticus* Brown, 1937a: 109 A: ES FE NAR
obscurellus Poppius, 1907a: 3 E: NT A: ES KZ MG QIN WS
bernhaueri Breit, 1916b: 83
fausti Kuwert, 1887b: 165
turca İncekara, 2008: 421 A: TR
- subgenus** *Rhopalohelophorus* Kuwert, 1886b: 247 type species *Elophorus griseus* Herbst, 1793
Atractohelophorus Kuwert, 1886b: 227 type species *Helophorus arvernicus* Mulsant, 1846
Thaumhelophorus Angus, 1995: 194 type species *Helophorus inexpectatus* Angus, 1995
- abeillei* Guillebeau, 1896b: 239 E: AR ST A: IN LE SY TR
algericus Motschulsky, 1860b: 106 N: AG MO TU
cognatus Rey, 1884b: 268
altaicus Ganglbauer, 1901a: 316 A: WS
altosichuanensis Angus, 2019: 123 A: SCH
angusi Hebauer, 1999: 3 A: NP
angustatus Motschulsky, 1860b: 105 E: AR N: AG EG MO A: IN IQ KI KU KZ SA
aegyptiacus Motschulsky, 1860b: 105
araraticus Iablokoff-Khnzorian, 1962b: 113
deplanus Kuwert, 1886b: 250
maroccanus Kuwert, 1885: 264
punctatosulcatus Kuwert, 1892a: 102
apfelbecki Kniž, 1910a: 51 E: MC
aquila Angus, F.-L. Jia & Z.-N. Chen, 2014: 210 A: QIN
armeniacus Ganglbauer, 1901a: 315 E: AR GG A: TR
arvernicus Mulsant, 1846: 281 E: AU BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NT PL RO SK SP
SZ UK YU A: TR

- asperatus* Rey, 1885a: 19 **E:** AU CZ DE FR GE GR HU IT LU PL SK SV SZ
crenatus Rey, 1884b: 268 [HN]
ganglbaueri Sharp, 1916b: 130 [HN]
umbilicollis Kuwert, 1885: 310
- aspericollis* Angus, 1973: 309 **A:** ES FE KZ MG QIN **WS**¹⁸
asturiensis Kuwert, 1885: 262 **E:** FR IT PT SP **N:** AG MO TU
iricollis Sharp, 1916b: 165
- atlantis* Angus & Aouad, 2009: 295 **N:** MO
auricollis Eschscholtz, 1822: 43 **A:** ES **FE**¹⁸ **WS**¹⁸ **NAR**
angustulus Mannerheim, 1853: 165
consimilis Mannerheim, 1853: 164
inquinatus Mannerheim, 1852b: 343
- bameuli* Angus, 1987: 52 **E:** SP
banghaasi Kniž, 1919: 11 **A:** AF KI KZ TD
barbarae Angus, 1985c: 743 **E:** ST **A:** KZ WS
biltoni Angus, Mahdizadeh & Hosseinie, 2005: 196 **E:** AB **A:** IN
brevipalpis brevipalpis Bedel, 1881: 301 **E:** AB AR AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE GG GR HU IR IT
LA LT LU MD NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ TR UK YU **A:** CY IN IQ IS LE SY TR **NARi**
bulbipalpis Kuwert, 1890b: 196
creticus Kiesenwetter, 1858b: 40 [suppressed]
insignis Rey, 1885b: 392
mixtus Rey, 1885b: 392
rufipennis Hubenthal, 1911b: 189
- brevipalpis levantinus* Angus, 1988b: 226 **A:** IN IQ LE TR
brevitarsis Kuwert, 1890b: 191 **E:** AL AU BH BU CR CZ IT PL RO SK
deubeli Krauss, 1900a: 239
- browni* McCorkle, 1970: 280 **A:** ES FE HEI JIL MG **NAR**
calpensis Angus, 1988a: 178 **E:** SP
carsoni Angus, 1970b: 269 **A:** ES MG QIN SCH WS
cincticollis Guillebeau, 1893: xxxv **E:** SP **N:** AG MO TU
biscrensensis Sharp, 1916b: 166
chobauti Guillebeau, 1896b: 232
- confrater* Kuwert, 1886a: 169 **E:** BU PL UK "Balkan"
knothyi Ganglbauer, 1901a: 319
costulatus Kuwert, 1887b: 167 **E:** "Caucasus"
croaticus Kuwert, 1886b: 248 **E:** AU BE BY CR CT CZ FR GE HU LA NL PL SK ST YU **A:** ES TR WS
fausti Sharp, 1916a: 85 [HN]
moscoviticus A. Semenov, 1899: 610
- daedalus* d'Orchymont, 1932b: 395 **A:** IN TR
dalmatinus Ganglbauer, 1901a: 312 **E:** ME
difficilis Angus, 1988b: 230 **A:** IS LE TR
discrepans Rey, 1885a: 19 **E:** AU BY CR CT CZ EN FI FR HU IT LU NT PL SP ST UK "Transcaucasus" **N:** MO **A:** IN
TR **WS**¹⁸
iteratus Sharp, 1916b: 174
- discretus* d'Orchymont, 1925a: 147 **A:** KZ TM
dixonii Angus, 1987: 51 **A:** IS TR
dorsalis Marsham, 1802: 410 (*Hydrophilus*) **E:** AU BH CR CT CZ FR GB GE HU IT LU NL PL RO SK ST SZ TR UK **A:**
TR
demoulini Mathieu, 1858: 34 [DA]
quadrisignatus Bach, 1851: 389
- elizabethae* Angus, 1987: 53 **N:** MO
erzurumicus Incekara, Mart & Erman, 2005: 44 **A:** TR
faustianus Sharp, 1916d: 195 (*Atracthelophorus*) **E:** GG ST **A:** TR
fauveli Ganglbauer, 1901a: 314 **E:** IT SZ
ganglbaueri Kniž, 1909: (297)
- flavipes* Fabricius, 1792a: 205 **E:** AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU MC NR NT
PL PT SK SP SV SZ UK **N:** MO **A:** CY TR
arcuatus Mulsant, 1844a: 36
balticus Kuwert, 1886a: 138
monticola Rey, 1885b: 385
phallexerus Sharp, 1916b: 129
planicollis Thomson, 1870b: 327
shetlandicus Kuwert, 1890b: 227
sphagnicola Hardy, 1871: 254
viridicollis Stephens, 1828: 112
- fosterii* Angus, 1985c: 725 **A:** KI TD UZ
frater d'Orchymont, 1926a: 93 **A:** ES IN KA NP TR UP XIZ
hingstoni d'Orchymont, 1926a: 95
- fulgidicollis* Motschulsky, 1860b: 105 **E:** DE FR GB GE IR IT NL PT SP SV **N:** AG MO TU **A:** TR
emaciatatus Kuwert, 1886b: 249
exasperatus Sharp, 1916a: 83

- filitarsis* L. W. Schaufuss, 1882c: 621
mulstanti Cox, 1874: 136
- glacialis* A. Villa & G.B. Villa, 1833b: 34 E: AU BU FI FR GE GR IT MC NR NT PL PT SK SP SV SZ
inalpinus Dufour, 1851: 363
insularis Reiche, 1861: 204
nivalis Thomson, 1853: 44 [HN]
- granularis* Linnaeus, 1760: 214 (*Buprestis*) E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT LU MC
 NL NR NT PL PT SK SP ST SV SZ UK A: ES TR WS
brevicollis Thomson, 1868: 307
latus Kuwert, 1886b: 282
minimus Kuwert, 1887b: 168 [HN]
opacus Kuwert, 1886b: 282 [DA]
pusillus Motschulsky, 1860b: 106
pygmaeus Fabricius, 1792a: 205
ytensis Sharp, 1914b: 103
- gratus* Angus, 1987: 47 E: PT SP N: AG MO TU
pusillus Rey, 1885b: 392 [HN]
- griseus* Herbst, 1793: 143 E: AR AU BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL RO
 SK SP ST SV SZ TR UK A: TR
affinis Marsham, 1802: 409 (*Hydrophilus*) [HN]
lateralis Dalla Torre, 1877: 70
- gurjevae* Angus, 1985c: 725 A: KI KZ UZ
- guttulus* Motschulsky, 1860b: 106 E: AR GG ST A: TR
caucasicus Kuwert, 1885: 232
dormitans Sharp, 1916d: 196 (*Atractelophorus*)
- helenae* Angus, 1998: 5 A: TR
- hilaris* Sharp, 1916b: 125 E: AB AR GG ST A: IN LE TR
eichleri d'Orchymont, 1926c: 391
- illustris* Sharp, 1916b: 126 E: FR GR IT MC SP UK A: TR
- imaensis* d'Orchymont, 1926a: 97 A: KA QIN SCH XIZ
- jocoteroi* Angus & Diaz Pazos, 1991: 419 E: PT SP
- karatavicus* Angus & Litovkin, 2018: 60 E: KZ
- kaszabianus* Angus, 1970b: 274 A: MG
- kayae* Angus, 1985c: 741 A: TD UZ
- kazakhstanicus* Angus, 1995: 196 A: KZ
- kerimi* Ganglbauer, 1901a: 318 E: AB GG A: ES IN KI KZ MG NMO QIN TR WS XIN XIZ
- kervillei* d'Orchymont, 1932b: 394 E: GR A: TR
- kirgisticus* Kniž, 1914: (114) E: ST A: IN KZ TR
- korotyaevi* Angus, 1985a: 89 E: SP
- kryzhanovskii* Angus, 1985c: 745 A: ES FE MG
- laferi* Angus, 1995: 201 A: FE
- lapponicus* Thomson, 1853: 42 E: BY CT DE FI GG IT NT SP SV A: ES FE IN IS KZ LE TR UZ WS
celatus Sharp, 1916b: 171
jakowlewi A.P. Semenov, 1900a: 89
jeniseiensis Kuwert, 1886b: 285
satunini Zaitzev, 1946: 260
suturalis Motschulsky, 1860b: 105
- laticollis* Thomson, 1853: 43 E: BY CT DE EN FI FR GB GE IC NL NR NT PL SK SV
pallidulus Thomson, 1868: 304
- leontis* Angus, 1985c: 740 E: SP
- lewisi* Angus, 1985c: 740 E: GG A: IS TR
- limbatus* Motschulsky, 1860b: 106 A: ES IN KZ MG WS
- longipennis* Ganglbauer, 1901a: 315 A: KI KZ
- longitarsis* Wollaston, 1864: 86 E: AU FR GB GE HU IT LT NL PL SK SP ST UK YU N: CI MO TU A: KZ TR
diffinis Sharp, 1916b: 168
erichsoni Bach, 1866: xi [RN]
punicus Sharp, 1916b: 167
punientanus L.W. Schaufuss, 1882c: 620
semifulgens Rey, 1885b: 388
- maculatus* Motschulsky, 1860a: 106 E: AB AR A: IN KZ TR
- matsumurai* Nakane, 1963c: 63 A: FE JA
- mervensis* A.P. Semenov, 1900b: 587 E: AR A: AF IN KA KZ SA TD TM TR UZ YE
arabicus Sharp, 1916a: 83
fryanus Sharp, 1916b: 171
infelix Sharp, 1916a: 84
lederi Sharp, 1916b: 174
- minutus* Fabricius, 1775: 66 E: AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IR IT LA LT LU NL NR NT
 PL ROSK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: AG MO A: IS TR
- mongoliensis* Angus, 1970b: 257 A: KZ MG QIN
- montanus* d'Orchymont, 1926a: 97 A: AF KI KZ QIN SCH UP WS XIZ
- montenegrinus* Kuwert, 1885: 261 E: AU BH BU CR CZ GE GG HU IT MC ME PL RO SK TR UK YU A: TR

nanus Sturm, 1836: 40 **E:** AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL SK SL ST SV SZ
 UK "Transcaucasus" **A:** ES FE HEI NMO TR WS

nevadensis Sharp, 1916d: 196 (*Atractelophorus*) **E:** SP

nigricans Poppius, 1907a: 9 **A:** ES FE HEI JA MG NMO WS
transbaikalicus d'Orchymont, 1945c: 11

nivalis Giraud, 1852: 92 **E:** AL AU CR CZ FR GE IT MC ME PL SK SZ YU
nivalis L. Miller, 1852a: 109 [HN]
semicostatus Rey, 1885b: 375

nivicola Sainte-Claire Deville, 1926a: 93 **N:** MO

oblongus LeConte, 1850: 217 **E:** NT **A:** ES FE WS **NAR**
laevicollis Poppius, 1907a: 5

obscurus Mulsant, 1844a: 36 **E:** AU BU CZ DE FI FR GB GE GG GR HU IR IT LU NL PL SK SP ST SV TR UK **A:** TR
aeneipennis Thomson, 1853: 43
apicatus Rey, 1885b: 386
krueperi Kuwert, 1886b: 284
simplex Rey, 1885b: 386
subcrenatus Rey, 1885b: 386
walkeri Sharp, 1916b: 108

orientalis Motschulsky, 1860b: 106 **E:** NT **A:** ES FE HEI JA WS **NAR**
sahlbergi Kuwert, 1886a: 90

pallidipennis Mulsant & Wachanru, 1852: 6 **E:** GR **A:** CY IS TR
reitteri Kuwert, 1885: 262
vinctus Sharp, 1916b: 167

pallidus Gebler, 1830: 103 **E:** EN FI NR NT SV **A:** ES FE WS
borealis R.F. Sahlberg, 1834: 4
incertus Kuwert, 1886a: 136
pallidipennis Thomson, 1853: 41 [HN]
parallelus Motschulsky, 1860b: 105
quadricollis Kuwert, 1886b: 247 [RN]
thomsonis Kuwert, 1885: 312 [RN]

parajacutus Angus, 1970b: 279 **A:** MG

paraminutus Angus, 1986: 150 **E:** AU BY CT CZ GE GR HU PL SK ST UK **N:** TU **A:** TR WS

paramontanus Angus, 1985c: 744 **A:** TR TD

parasplendidus Angus, 1970b: 272 **A:** ES FE **NAR**

pici Guillebeau, 1893: xxxiv **N:** AG MO

pictus Ganglbauer, 1901a: 317 **A:** TD UZ

pitcheri Angus, 1970b: 277 **A:** ES JIL

ponticus Angus, 1988b: 234 **A:** TR

poppii Angus, 1970b: 263 **A:** ES FE

praenanus Łomnicki, 1894: 69 **A:** ES FE MG QIN WS
birulai Zaitzev, 1910: 48
jacutus Poppius, 1907a: 7

pumilio Erichson, 1837: 197 **E:** AU CR CT DE FI FR GE LA LU NL NT PL SK SZ YU **A:** ES WS
fallax Kuwert, 1886a: 135

puncticollis Rey, 1885b: 382 **E:** FR (Corse)
corsicanus Kuwert, 1885: 310

redtenbacheri Kuwert, 1885: 264 **E:** AU BY CZ DE EN GE HU IT LT PL SK ST SV UK **A:** KZ WS
spinifer Sharp, 1916a: 84

richterai Angus, 1985c: 737 **E:** GG ST

rinki Angus, 1985c: 744 **E:** IT

salinus Angus & Litovkin, 2018: 58 **E:** KZ

seidlitzii Kuwert, 1885: 261 **E:** PT SP
carpetanus Sharp, 1916b: 111
impressus Kuwert, 1886b: 282
longulus Kuwert, 1886b: 284

shatrovskiyi Angus, 1985b: 163 **A:** MG

similis Kuwert, 1887b: 166 **E:** ST **A:** ES HEI KZ LIA MG TR WS
elongatus Motschulsky, 1860b: 105 [HN]
motschulskiyi Angus, 1970b: 265 [RN]

singularis L. Miller, 1881: 189 **E:** AL CR GR ME

sinoglacialis Angus, Ryndevich & Zhang, 2017: 240 **A:** XIN

splendidus J. Sahlberg, 1880a: 62 **A:** ES FE WS **NAR**

strigifrons Thomson, 1868: 308 **E:** AU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT IR LA LT LU NL NR NT PL SK SV SZ
 UK **A:** ES TR WS
championi Sharp, 1915e: 236

subarcuatus Rey, 1885b: 386 **E:** FR (Corse) IT (Sardegna)
aritzuensis Sharp, 1916b: 110
lancifer Sharp, 1916b: 111
purpuratus Rey, 1885b: 386

subcarinatus Angus, 1985c: 743 **A:** IS LE TR

theryi d'Orchymont, 1925a: 145 **N:** MO

timidus Motschulsky, 1860b: 106 A: ES FE HEI JIL MGNMO
trisolcatus Guillebeau, 1896b: 232 N: AG
uvarovi Angus, 1985c: 742 E: CT ST A: FE KZ WS
villosus Duftschmid, 1805: 296 E: AU CZ GE HU RO SK
 pinkeri Ganglbauer, 1904a: 171
 zoppae Ganglbauer, 1901a: 319
wrootae Angus, 1988b: 237 E: GR
yammounensis Angus, 1988b: 232 A: IS LE
zagrosicus Angus, 1988b: 236 A: IN TR

subgenus *Transithelophorus* Angus, 1970b: 252 type species *Helophorus crinitus* Ganglbauer, 1901

beibienkoi Angus, 1984: 539 A: KZ TD UZ
crinitus Ganglbauer, 1901a: 312 A: ES FE HEI QIN SHA XIZ WS
 kardakoffi Stöcklein, 1954: 268
terminassiana Angus, 1984: 540 E: AR A: LE TR

subgenus *Trichohelophorus* Kuwert, 1886b: 223 type species *Elophorus alternans* Gené, 1836

alternans Gené, 1836: 184 E: CR FR GB GR IT NL PT SP N: AG MO TU
 intermedius Mulsant, 1844a: 32
 mauritanicus Sharp, 1915b: 162 (*Trichelophorus*)

family Helophoridae, **nomen dubium** (possibly not even Hydrophiloidea)
Helophorus cicatricosus Gravenhorst, 1807: 107 [DA] [no type locality given]

family EPIMETOPIDAE Zaitzev, 1908

genus *Eumetopus* Balfour-Browne, 1949: 13 type species *Sepidulum bullatum* Sharp, 1875

acutimontis Ji & Jäch, 1998: 202 A: HAI
asperatus Champion, 1919d: 237 (*Epimetopus*) A: HP NP UP
bullatus Sharp, 1875b: 249 (*Sepidulum*) A: "India"
weigeli Skale & Jäch, 2003: 195 A: NP

family GEORISSIDAE Laporte, 1840

genus *Georissus* Latreille, 1809: 377 type species *Pimelia pygmaea* Fabricius, 1798 (= *Byrrhus crenulatus* P. Rossi, 1794)

subgenus *Georissus* Latreille, 1809: 377 type species *Pimelia pygmaea* Fabricius, 1798 (= *Byrrhus crenulatus* P. Rossi, 1794)

babai Satô, 1970: 199 A: JA
canalifer Sharp, 1888a: 244 A: FE JA
crenulatus P. Rossi, 1794: 81 (*Byrrhus*) E: AL AU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IR IT LA LT LU NL NR
NT PL PT RO SK SP ST SV SZ A: ES FE IS KZ MG WS TR
 bisulcatus Motschulsky, 1843: 657
 canaliculatus Reiche, 1879: 237 [HN]
 corcyraeus J. Sahlberg, 1903b: 25
 dubius Panzer, 1799a: no. 5 (*Trox*)
 incisus Motschulsky, 1843: 649
 integrostriatus Motschulsky, 1843: 650
 major Motschulsky, 1843: 647
 mutilatus Motschulsky, 1843: 655
 nepos Fairmaire, 1879c: 182
 punctatus Grimmer, 1841: 40
 pygmaeus Fabricius, 1798: 45 (*Pimelia*)
 siculus Ragusa, 1873: 233
 spinicollis Motschulsky, 1843: 653
substriatus Heer, 1841: 472 E: AU BU FR GE GR IT RO SZ "Balkan" "Caucasus"
 tenuepunctatus Motschulsky, 1843: 652

subgenus *Neogeorissus* Satô, 1972: 209 type species *Georissus japonicus* Satô, 1972

bipartitus Champion, 1923b: 177 A: UP
caelatus Erichson, 1847: 504 E: AU CR FR GR IT RO A: SY TR
chameleo Fikáček & Trávníček, 2009: 145 E: AE OM
coelosternus Champion, 1923b: 177 A: UP

costatus Laporte, 1840b: 45 E: AL BU CT FR GR IT PT SP ST N: AG EG A: IS TR WS
carinatus Rosenhauer, 1856: 112
cupreus Reiche, 1879: 237
latreillei Dufour, 1843: 57
pimelioides Fairmaire, 1859a: 45
formosanus Kôno, 1936: 53 A: TAI
fusicornis Champion, 1923b: 175 A: SD UP
instabilis instabilis Champion, 1923b: 176 A: UP
instabilis minusculus Champion, 1923b: 176 A: UP
japonicus Satô, 1972: 210 A: FE JA
katsuo Nakane, 1995: 42 A: JA
kurosawai Nakane, 1963c: 63 A: JA
laescollis Germar, 1832: pl. 3 E: AB AL AU BU CR CZ FR GE GR IT RO SP SZ UK A: LE TR
canaliculatus Motschulsky, 1843: 659
maritimus Fikáček, Delgado & Gentili, 2012: 49 A: YE (Suqutra)
nemo Fikáček, Delgado & Gentili, 2012: 112 A: YE (Suqutra)
persicus Fikáček & Falamarzi, 2010: 108 A: IN
sakaii Satô, 1972: 211 A: JA
septemcostatus Champion, 1923b: 178 A: UP
trifossulatus Motschulsky, 1843: 658 E: GG N: EG

subgenus *Nipponogeorissus* Satô, 1972: 212 type species *Georissus granulosus* Satô, 1972

granulosus Satô, 1972: 212 A: JA

family HYDROCHIDAE Thomson, 1859

genus *Hydrochus* Leach, 1817: 90 type species *Silpha elongata* Schaller, 1783

Amrishi Makhan, 1998a: 143 type species *Hydrochus lacustris* Nietner, 1856
Aschius Makhan, 2004: 12 type species *Hydrochus squamifer* LeConte, 1855
Deepakius Makhan, 1998a: 141 type species *Deepakius amrishi* Makhan, 1998
Kiransus Makhan, 1994: 160 type species *Kiransus aschnae* Makhan, 1994
Rishihydroius Makhan, 2001a: 84 type species *Hydrochus megaphallus* Berge Henegouwen, 1988
Rishwanus Makhan, 1998a: 144 type species *Hydrochus soesilae* Makhan, 1994 (= *Hydrochus richteri* Bruch, 1915)
Satishius Makhan, 2004: 11 type species *Satishius tishi* Makhan, 2004
Soesilius Makhan, 2001b: 390 type species *Hydrochus dewnaraini* Makhan, 1992

aequalis Sharp, 1884b: 457 A: JA

adiyamanensis Taşar, 2017: 356 A: TR

aljibensis Castro & Delgado, 1999: 26 E: PT SP N: MO

angusi Valladares, 1988: 84 E: SP

angustatus Germar, 1824: 90 E: BE CR FR GB GE HU IR IT LU NL PT SK SP N: MO

ramiroi Roubal, 1934d: 43

rugiceps Rey, 1886: 9

salinus Rey, 1886: 10

sculptus Rey, 1886: 10

subcyanescens Gozis, 1919: 127

brevis Herbst, 1793: 141 (*Elophorus*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL SK SV SZ UK A: ES WS⁶ TR¹

chubu Balfour-Browne & Satô, 1962: 3 A: JA SC

crenatus Fabricius, 1792a: 205 (*Elophorus*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU NL PL SK SL ST SV SZ UK A: WS

carinatus Germar, 1824: 89

elongatus Schaller, 1783: 257 (*Silpha*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FR GB GE HU IT LA LT LU PL SK SL ST SV SZ A: ES KZ WS TR “Central Asia”

cicindeloides Marsham, 1802: 411 (*Hydrophilus*)

crenulatus Motschulsky, 1860b: 104

elongatus Fabricius, 1792a: 204 (*Elophorus*) [HN]

sibiricus Motschulsky, 1860b: 104

farsicus Hidalgo-Galiana, Jäch & Ribera, 2010: 61 A: IN TR

flavipennis Küster, 1852: no.55 E: AB AL AU BH BU CR CT CZ GR HU IT ME PL PT SK SP ST UK N: MO TU A: IN TR

filiformis Kuwert, 1887c: 291 [DA]

foveostriatus Fairmaire, 1859b: 786 [DA]

fuscipennis Kuwert, 1887c: 291 [DA]

obtuscollis Fairmaire, 1877a: 141 [DA]

testaceipennis Kuwert, 1887c: 291 [DA]

grandicollis Kiesenwetter, 1870: 73 E: FR IT SL SP N: CI MO TU

ibericus Valladares, Díaz & Delgado, 1999: 82 E: PT SP

ignicollis Motschulsky, 1860b: 104 E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI GB GE HU IR LA LT LU NR NT PL SK ST SV
YU A: IN³ TR WS
interruptus L. Heyden, 1870: 72 E: PT SP
martinae Makhani, 1996: 185
japonicus Sharp, 1873b: 64 A: HUN JA LIA SC TAI AUR ORR
annamita Régimbart, 1903b: 64
kirgiscus Motschulsky, 1860b: 103 E: BY CT HU NT UK A: ES FE KZ WS
lacustris Nietner, 1856: 14 A: "India" ORR
laferi Shatrovskiy, 1989: 275 A: FE
megaphallus Berge Henegouwen, 1988: 19 E: AU BE BY CZ DE EN FI GB GE HU LA NL NR PL RO SK ST SV TR UK
A: TR¹
niloticus Sharp, 1904: 3 N: EG
nitidicollis Mulsant, 1844a: 49 E: BE FR GB GE IT PT SP N: MO "Northwest Africa" A: CY
flavipennis Gozis, 1919: 125 [HN] [DA]
funebrior Gozis, 1919: 125 [DA]
impressus Rey, 1885a: 21 [HN]
nodulifer Reitter, 1897d: 210 E: AB A: IN TR
nooreinus Berge Henegouwen & Sáinz-Cantero, 1992: 26 E: SP
octocarinatus Hochhuth, 1871: 249 E: UK
opacus Motschulsky, 1860b: 103 A: "India"
violaceomicans Motschulsky, 1860b: 103
rishi Makhani, 1995: 193 A: GUX HUN ORR
rhytipterus Jia & W. Wu, 1999: 308 A: HUN
roberti Shatrovskiy, 1993: 828 E: AB ST
smaragdineus Fairmaire, 1879b: 159 E: FR PT SP N: AG MO TU
bicolor Rey, 1885a: 20
fossula Rey, 1886: 11
tariqi Ribera, Hernando & Aguilera, 1999: 99 E: SP N: MO

family SPERCHEIDAE Erichson, 1837

genus *Spercheus* Kugelann, 1798: 241 type species *Dytiscus emarginatus* Schaller, 1783

belli babylonicus Hebauer, 1997a: 34 A: IQ KU
belli belli Champion, 1919d: 239 A: PA UP ORR
binodulus Champion, 1919d: 239
gibbus Champion, 1919d: 238
cerisyi Guérin-Méneville, 1842: 71 N: EG A: IQ IS AFR
capicola Péringuey, 1892b: 107
crenaticollis Régimbart, 1906: 271
emarginatus Schaller, 1783: 327 (*Dytiscus*) E: AB AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LT LU NL
NT PL RO SK ST SV SZ TR UK N: EG A: FE IN KZ TD TR "Central Asia" "South Siberia"
luridus Mathieu, 1858: 33
sordidus Marsham, 1802: 403 (*Hydrophilus*)
texanus Spangler, 1961: 117
verrucosus Marsham, 1802: 404 (*Hydrophilus*)
platycephalus interruptus Fairmaire, 1892a: 88 N: EG AFR
senegalensis Laporte, 1832: 398 A: TR AFR
algoensis Péringuey, 1892b: 108
distinguendus Fairmaire, 1893a: 147
sulcatus Gory, 1834: pl. 20
stangli Schwarz & Barber, 1918: 133 A: JA TAI ORR

family HYDROPHILIDAE Latreille, 1802

subfamily **Hydrophilinae** Latreille, 1802

tribe Amphiopini Kuwert, 1890

genus *Amphiops* Erichson, 1843: 229 type species *Hydrophilus gibbus* Illiger, 1801

Cyprimorphus Fairmaire, 1873: 334 type species *Cyprimorphus compressus* Fairmaire, 1873 (= *Coelostoma senegalense* Laporte, 1840)

caristrius Jia, 1994: 100 (102) A: FUJ
coelopunctatus Jia, 2014: 1089 A: HAI HKG
coomani d'Orchymont, 1926b: 246 A: GUA HAI HKG MAC ORR
mater Sharp, 1873b: 62 A: BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JA JIA JIX NP SC SCH TAI TIA YUN ZHE ORR
annamita Régimbart, 1903b: 62
pedestris Sharp, 1890: 354

variatus d'Orchymont, 1922: 629
mirabilis Sharp, 1890: 355 A: GUA GUX HAI JIA SHN YUN **ORR**
variolosus Régimbart, 1903b: 63
yunnanensis Pu, 1963: 82 (80)
phallicus d'Orchymont, 1936c: 114 N: EG A: IS **AFR**
senegalensis Laporte, 1840b: 59 (*Coelostoma*) N: EG MO **AFR**
abeillei Guillebeau, 1896b: 229
compressus Fairmaire, 1873: 334 (*Cyprimorphus*)
lucidus Erichson, 1843: 231

tribe Berosini Mulsant, 1844

genus *Allocotocerus* Kraatz, 1883: 14 type species *Allocotocerus bedeli* Kraatz, 1883
Ashnaia Makhan, 2007a: 1 type species *Ashnaia soesilae* Makhan, 2007
Globaria Latreille, 1829: 521 [HN] type species *Globaria leachii* Hope, 1838
Spheroides Hope, 1838: 168 [HN] (no type species designated)

leachii Hope, 1838: pl. 3 [fig. 6 + p. 167] (*Globaria*) A: GUA GUX **ORR**
narayanus Hebauer, 2002a: 8 A: NP
striatopunctatus Laporte, 1840b: 57 (*Globaria*) A: SA **ORR**
subditus d'Orchymont, 1939a: 105 (*Globaria*) A: YUN

genus *Berosus* Leach, 1817: 92 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760
Hygrotrophus W. J. MacLeay, 1873: 131 type species *Hygrotrophus nutans* W.J. MacLeay, 1873
Paraberosus Kuwert, 1890a: 113 type species *Paraberosus nigriceps* Kuwert, 1890 (= *Hydrophilus nigriceps* Fabricius, 1801)

subgenus *Berosus* Leach, 1817: 92 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760
Euberosus Acloque, 1896: 94 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760

affinis Brullé, 1835: 285 E: AL AU BH BU CR FR GB GR HU IT MC ME NL PT SK SL SP TR YU N: AG EG MO TU
A: CY IN IS SY TR
algericus Kuwert, 1890a: 120
murinus Küster, 1844: no.36
pelagicus Kuwert, 1888c: 139
salmuriensis Ackermann, 1853: 197
sardous Kuwert, 1888c: 139
suturalis Küster, 1844: no.37
byzantinus Ganglbauer, 1904a: 225 E: GR A: IN KZ TR
corrugatus Régimbart, 1906: 266 N: EG A: YE (Suqutra) **AFR**
dentatis Wu & Pu, 1997: 190 [193] A: FUJ GUA GUI HEI HUN JIX SCH SHG YUN
dispar Reiche & Saulcy, 1856: 355 E: "Caucasus" A: IN IQ IS LE SY TR
fuscostriatus Fairmaire, 1892a: 87 N: AG A: OM SA YE **AFR**
geminus Reiche & Saulcy, 1856: 356 E: AU CR **CT**¹⁶ CZ GE HU IT PL RO SK UK "Caucasus"
guilielmi Knisch, 1924d: 23 N: MO
hispanicus Küster, 1847: no.80 E: AU CR CZ FR GR HU IT MA NL PT SP N: AG LB MO TU A: TR **AFR**
lineicollis A. Costa, 1884: 49
subciliaris Rey, 1885b: 348
insolitus d'Orchymont, 1937c: 40 A: IN KU PA SA
japonicus Sharp, 1873b: 61 A: GUA GUI GUX HUB HUN JA JIX SC SCH TAI ZHE
luridus Linnaeus, 1760: 214 (*Dytiscus*) E: AL **AR**¹² AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT
NL NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK YU "Caucasus" A: IN TR WS
chalcaspis Eschscholtz, 1818: 457 (*Hydrophilus*)
fuscus De Geer, 1774: 378 (*Hydrophilus*) [RN]
globosus Curtis, 1828: pl. 240
lapponicus J. Sahlberg, 1894: 47
sculptus Solsky, 1873: 308
nigriceps Fabricius, 1801a: 254 (*Hydrophilus*) A: IN IQ NP OM PA SA UP YE **AFR ORR**
aneiceps Motschulsky, 1861a: 110
immaculicollis Fairmaire, 1892a: 88
melanocephalus Kuwert, 1890a: 113 (*Paraberosus*)
nigriceps Kuwert, 1890a: 114 (*Paraberosus*) [HN]
problematicus Schödl, 1993b: 214 N: EG A: IN YE
pulchellus W.S. MacLeay, 1825: 35 A: HUB HUN FUJ GUA GUI GUX HAI HKG IN JA JIA JIX NP SA SCH TAI UP
YUN ZHE **AUR ORR**
decrescens Walker, 1859: 258
pubescens Mulsant & Rey, 1858: 319
vestitus Sharp, 1884b: 456
punctipennis Harold, 1878: 67 A: ES FE HEI HUN JA JIA LIA MG NMO SC TAI
rubiginosus Kuwert, 1890a: 116 A: OM SA YE **AFR**
australis Péringuey, 1892a: 23 (*Spercheus*)

signaticollis Charpentier, 1825: 204 (*Hydrophilus*) E: AL AR¹² AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GG GR HU IR IT LA LT MC ME NL NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG MO TU A: AF ES¹⁰ IN KZ TD TM TR UZ WS
aericeps Curtis, 1828: pl. 240
corsicus Desbrochers des Loges, 1869: (45)
krueperi Kuwert, 1890a: 117

subgenus *Enoplurus* Hope, 1838: 128 type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808
Acanthoberosus Kuwert, 1888c: 130 type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808
Anchialus Thomson, 1859: 17 [HN] type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808

asiaticus Kuwert, 1888c: 132 E: AR¹² A: IN IQ KU TR XIN
assamensis Schödl, 1992: 141 A: NP ORR
atlanticus Queney, 2007: 93 E: FR
atrodorsus Jia & Pu, 1997: 190 [194] A: HEI
bispina Reiche & Saulcy, 1856: 356 E: AR¹² AU GR IT SP ST UK N: AG EG TU A: AF CY IN IS KZ LE SY TM TR UZ
aethiops Kuwert, 1888c: 135
numidicus Kuwert, 1888c: 131
chinensis Knisch, 1922: 111 A: AF GUA GUX HKG IN KA NP PA SD UP YUN ORR
fallax d'Orchymont, 1937b: 30
cuspidatus Erichson, 1843: 228 N: EG AFR
acutispina Fairmaire, 1869a: 196
bispinosus Boheman, 1851: 591
gracilispina Régimbart, 1906: 264
dentalis İncekara, Mart, Polat, Aydoğan, Türken, Taşar & Bayram, 2011: 238 E: GG A: TR
elongatulus Jordan, 1894: 112 A: AF GUA GUX FUJ HKG JIX JA TAI YUN AFR ORR
fairmairei Zaitzev, 1908b: 355 [RN] A: FUJ GUA GUX HAI HEN HKG JA NP PA TAI TIA YUN ORR
acutispina Fairmaire, 1889b: 336 [HN]
fischeri Schödl, 1993a: 29 A: BEI ES¹⁰ FE GAN HEI HEN MG TIA
frontifoveatus Kuwert, 1888c: 131 E: AB AR¹² AU BH BU CR CZ FR GE HU IT NR PL RO SK ST UK YU N: EG A: AF IN KZ TM TR WS
fulvus Kuwert, 1888c: 134 E: AU BU DE FI FR GB GE HU NL SP ST SV UK A: ES HEN IN KZ MG NMO TD¹⁷ TM TR UZ WS
furcatus Boheman, 1851: 590 N: AG EG AFR
aegyptiacus Kuwert, 1888c: 130
guttalis Rey, 1883b: 88 E: FR SP N: AG MO TU A: TR
huangi Jia & Pu, 1997: 192 [193] A: YUN
incretus d'Orchymont, 1937a: 12 A: GUA GUX HAI HKG JA MAC NP TAI UP YUN ORR
indicus Motschulsky, 1861a: 110 (*Enoplurus*) A: NP PA UP ORR
indiges Schödl, 1992: 150 A: PA ORR
ineditus d'Orchymont, 1937a: 11 A: YUN ORR
jaechi Schödl, 1991: 118 E: AL FR GR IT SP YU N: EG A: TR GAN HEB NMO
lewisius Sharp, 1873b: 61 A: BEI FE HEI GUA GUX HKG HUB HUN JA JIA JIX MG NC NMO SC SCH SHA SHG SHX YUN ZHE ORR
litvinchuki Prokin, 2018: 3 E: AB A: KZ TD UZ
nipponicus Schödl, 1991: 123 A: JA ZHE
spinosus Steven, 1808: 8 (*Hydrophilus*) E: AB AL AR¹² AU BH BU BY CR DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LA MC ME NL NR PL RO SK SL ST SV TR YU UK N: TU A: AF CY IN KI KZ MG SC TD TIA TM TR UZ WS XIN
apicalis Samouelle, 1832: no. 5-1
lenkoranus Kuwert, 1888c: 133
samarkanti Kuwert, 1888c: 132
schusteri Kuwert, 1888c: 133
tayouanus Ueng, Wang & Wang, 2007: 88 [RN] A: FUI TAI ZHE
salinus Ueng, Wang & Wang, 2006: 63 [HN]
yunnanensis Jia & Pu, 1997: 191 [194] A: YUN

genus *Regimbartia* Zaitzev, 1908b: 362 [RN] type species *Volvulus inflatus* Brullé, 1835
Brachygaster Mulsant, 1853: 173 [HN] (no type species designated)
Spheroides Hope, 1838: 168 [HN] (no type species designated)
Volvulus Brullé, 1835: 282 [HN] type species *Volvulus inflatus* Brullé, 1835

attenuata Fabricius, 1801a: 253 (*Hydrophilus*) A: AF FUJ GUA GUI HAI HKG HUN JA JIA JIX NP OM PA SC SCH TAI YE YUN "India" "Kurdistan" AUR ORR
aenea Brullé, 1835: 283 (*Volvulus*)
indica Mulsant, 1853: 179 (*Brachygaster*)
metallescens Mulsant, 1853: 178 (*Brachygaster*)
profunda Sharp, 1873b: 62 (*Volvulus*)
scaphiformis Fairmaire, 1879a: 83 (*Volvulus*)
compressa Boheman, 1851: 588 (*Volvulus*) N: EG AFR
jaegerskioeldi Sharp, 1904: 5 (*Volvulus*)

nilotica Sharp, 1904: 5 (*Volvulus*) N: EG **AFR**
compressa Régimbart, 1906: 267 (*Volvulus*) [HN]

tribe Laccobiini Houlbert, 1922

genus Arabhydrus Hebauer, 1997c: 261 type species *Arabhydrus gallagheri* Hebauer, 1997

gallagheri Hebauer, 1997c: 262 A: OM

genus Hydrophilomima M. Hansen & Schödl, 1997: 187 type species *Hydrophilomima jaechi* M. Hansen & Schödl, 1997

yunnanensis M. Hansen & Schödl, 1997: 193 A: YUN

genus Laccobius Erichson, 1837: 202 type species *Chrysomela minuta* Linnaeus, 1758

subgenus Compsolaccobius Ganglbauer, 1904a: 251 type species *Hydrophilus decorus* Gyllenhal, 1827

decorus Gyllenhal, 1827: 275 (*Hydrophilus*) E: EN FI GG LA ST SV UK A: AF ES KI KZ MG QIN TD TM TR UZ WS
pallidissimus Reitter, 1899b: 197 A: AF KI KZ TD TM UZ XIN

subgenus Dimorpholaccobius Zaitzev, 1938: 120 type species *Laccobius sulcatulus* Reitter, 1909

Brachypalpus Laporte, 1840b: 56 [HN] type species *Hydrophilus bipunctatus* Fabricius, 1775
Macrolaccobius Gentili, 1974: 550 type species *Hydrophilus striatulus* Fabricius, 1801

aegaeus Gentili, 1974: 558 E: BU ?GG GR TR UK (Krym) A: IN TR

albescens Rottenberg, 1874a: 308 E: AU BH CR CZ FR GE IT SL SZ
similis Gentili, 1973: 61

atratus Rottenberg, 1874a: 308 E: AU BE CZ FR GB GE IR NL PT SK SP N: MO TU
subregularis Rey, 1885b: 299

atricolor d'Orchymont, 1938a: 4 N: MR

atrocephalus atrocephalus Reitter, 1872: 178 E: IT PT SP N: AG EG LB MO TU A: IS SY **AFR**
carreti Guillebeau, 1896b: 227 (245)
purpuratus Guillebeau, 1896b: 227

atrocephalus canariensis d'Orchymont, 1940d: 71 N: CI

azerus Gentili, 2016: 180 E: AB A: IN

bipunctatus Fabricius, 1775: 229 (*Hydrophilus*) E: ?AB AL ?AR AU BE BH BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE ?GG GR
HU IR IT LA LT LU MC ME NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK YU N: MO TU A: IN KZ TM TR WS
XIN

alutaceus Thomson, 1868: 313

emmerianus Rottenberg, 1874a: 318

graecus Rottenberg, 1874a: 317

chiesai Gentili, 1974: 556 A: IN KZ NP TR

elmii Gentili & Sadeghi, 2004: 40 A: IN

eremita Gentili, 1989b: 100 A: SA

fresnedai Gentili & Fikáček, 2015: 102 E: IT SP N: MO

gloriana Gentili & Ribera, 1998: 194 E: SP

halophilus Gentili, 1982: 37 A: IN TR

hauserianus Kniž, 1914: (116) A: KZ IN IQ TD TM TR

hindukuschi Chiesa, 1966: 302 E: AB AR GG RU A: AF HP IN IQ KI NP PA TD TM TR UP UZ

farsicus Gentili, 1975: 128

hispanicus Gentili, 1974: 553 E: FR IT SP N: AG MO

hoberlandti Gentili, 1982: 35 E: AB A: IN TR

znajkoi Shatrovskiy, 1984: 320

hopaensis Mart, İncekara & Erman, 2003: 77 A: TR

kashmirensis d'Orchymont, 1943d: 1 A: KA PA

levantinus Balfour-Browne, 1939a: 31 A: IS "Palestine"

lycius Gentili & Whitehead, 2000: 74 A: TR

meridionalis Gentili, 1974: 560 E: AB A: AF IN TD **ORR**

moraguesi Régimbart, 1898: 350 E: IT MA SP N: AG MO TU A: IN

peyerimhoffi d'Orchymont, 1939c: 369

neapolitanus Rottenberg, 1874a: 308 E: AU CZ FR GE GR IT SK SL SP SZ N: AG MO TU

laevis Gerhardt, 1877a: 20 [DA]

obscuratus Rottenberg, 1874a: 308 E: AB AL AR AU BE BH BU CR CZ FR GB GE GG GR HU IT LU MC ME NL PL
PT RO SK SL SP SZ UK A: CY IN IS LE SY TD TM TR **AFR**

minor Rottenberg, 1874a: 308 [HN]

obscurus Gerhardt, 1877a: 20

orchymonti Gentili, 1976: 143

regularis Rey, 1885a: 14

rufescens Rottenberg, 1874a: 308 [DA]

sculptus d'Orchymont, 1935: 17 E: FR GB N: MO A: IQ TR
scutellaris Motschulsky, 1855b: 84 E: AB BH BU CR GR MC ME SL TR N: EG TU A: CY IN IS JO LE TR
sternocrinis Kuwert, 1890a: 77
siculus Gentili & Rocchi, 2017: 700 E: IT (Sicilia)
simulans d'Orchymont, 1923a: 7 A: HP NP SCH SD UP YUN **ORR**
knischi Balfour-Browne, 1939a: 30
simulatrix d'Orchymont, 1932b: 398 E: AB AL AR AU BH BU CR CT CZ FR GB GG GR HU IT MC ME PL RO SB SK
ST TR UK (Krym) YU A: AF IN KZ TM TR
kuwertii Zaitzev, 1938: 117
sinuatus binaghii Gentili, 1974: 554 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
sinuatus sinuatus Motschulsky, 1849: 80 E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IT LA LT NL NT PL
PT RO SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: IN TR
cupreus Rey, 1884b: 267 [HN] [DA]
oblongus Gorham, 1907: 54
sipylus d'Orchymont, 1939c: 371 E: AB AR GG A: IN IQ LE TR
striatulus Fabricius, 1801a: 254 (*Hydrophilus*) E: AB AL AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR
HU IR LA LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: TU A: IN KI KZ TR UZ
XIN
belgicus Gentili, 1979b: 47
bucciarellii Gentili, 1974: 550
maculiceps Rottenberg, 1874a: 308
maculiceps Gerhardt, 1877a: 17 [HN]
nigriceps Thomson, 1853: 50
purpurascens Newbery, 1908: 30
signiceps Kuwert, 1890a: 78 [DA]
sulcatulus Reitter, 1909c: 80 E: AB ?AR GG A: IN TD TM TR
syriacus Guillebeau, 1896b: 228 E: AB AL AR AU BH BU CZ GG GR HU MC ME RO SB SK UK YU N: AG EG A: AF
CY IN IQ IS JO KI KZ LE MG ST SY TD TM TR **ORR**
afghanus Chiesa, 1966: 301
laevicollis Ganglbauer, 1904a: 254
torbaticus Sadeghi & Gentili, 2004: 75 A: IN
varius Gentili, 1975: 127 E: AU RO SK UK
ytanensis Sharp, 1910b: 250 E: BE CZ FR GB GE IR IT NL PL PT SP SZ N: MO TU
ziguensis Jia, 1997b: 650 A: HUB

subgenus *Glyptolaccobius* Gentili, 1989a: 36 type species *Laccobius affinis* Knisch, 1927
Cyclolaccobius Gentili, 1991: 381 type species *Laccobius rectus* Sharp, 1890

affinis Knisch, 1927: 132 A: NP UP
almoranus Gentili, 1995: 255 A: UP
arabicus Gentili, 1980: 31 N: EG A: JO SA YE **AFR**
bacchusi Gentili, 1979a: 44 A: HP NP UP
celsus Gentili, 1989a: 36 A: NP
confusus Gentili, 1996: 23 A: HP NP PA
cribratus Gentili, 1989a: 35 A: NP UP
cyclicus Gentili, 1996: 24 A: SD **ORR**
egregius Gentili, 1995: 252 A: UP
eliogentilii Hebauer, 2002a: 14 A: NP
fuscus Gentili, 1995: 256 A: HP UP
globulus Gentili, 1995: 257 A: UP
guttalis Gentili & Fikáček, 2009: 611 A: NP
hainanensis Jia, Gentili & Fikáček, 2013: 406 A: HAI
hanka Gentili & Fikáček, 2009: 612 A: AP
imperialis Knisch, 1924b: 35 A: BT NP SD UP
incisus Gentili, 1989a: 36 A: NP UP
inermis Gentili, 1995: 255 A: UP
jaechi Gentili, 1988: 32 A: NP
josefi Gentili & Fikáček, 2009: 615 A: AP
kumaonicus Gentili, 1988: 36 A: UP
martini Jia, Song & Gentili, 2013: 92 A: GUX
masatakai Kamite, Ogata & Hikida, 2007: 35 A: JA
moriyai Kamite, Ogata & Hikida, 2007: 36 A: JA
motuoensis Jia, Chen & Fikáček, 2019: 67 A: XIZ
munus Gentili, 1995: 251 A: NP
nitidus Gentili, 1984: 32 A: AHN FUJ GUI HUN JIX SHA SCH ZHE
patruelis Knisch, 1924b: 36 A: HP NP PA UP **ORR**
inermis Hebauer & Wang, 1998: 42 (*Oocyclus*) [HN]
manalicus Short & Fikáček, 2011: 101 [RN]
politus Gentili, 1979a: 46 A: TAI YUN

flaveolus Hebauer & Wang, 1998: 41 (*Oocyclus*)
regalis Knisch, 1924b: 34 A: UP
qinlingensis Jia, Gentili & Fikáček, 2013: 403 A: SHA
schawalleri Gentili, 2003: 414 A: NP
sharmai Gentili, 1995: 252 A: NP
silvester Gentili, 2006: 72 A: NP
yinziweii Zhang & Jia, 2017: 396 A: YUN
yunnanensis Gentili, 2003: 415 A: SW YUN **ORR**

subgenus *Hydroxenus* Wollaston, 1867: 40 type species *Hydroxenus subpictus* Wollaston, 1867
Platylaccobius Gentili, 1974: 549 type species *Laccobius mulsanti* Zaitzev, 1908

femoralis femoralis Rey, 1885b: 294 E: FR IT
femoralis mulsanti Zaitzev, 1908b: 393 [RN] E: FR IT PT SP SZ N: AG MO
pallidus Mulsant & Rey, 1861a: 61 [HN]
hingstoni d'Orchymont, 1926a: 104 A: UP XIZ
championi Knisch, 1927: 132
jumlanus Gentili 2015: 158 A: NP PA
leucaspis Kiesenwetter, 1870: 68 N: EG A: IN IS LE OM SA **AFR**
mascarensis Spangler, 1980: 703
revelieri Perris, 1864: 278 E: FR IT PT SP N: AG MO TU **AFR**
debilis Rottenberg, 1874a: 322
elongatus Tourmier, 1878: 437 [HN]
subpictus erlangeri Régimbart, 1905: 218 A: SA YE **AFR**
propinquus Régimbart, 1905: 218
zugmayeri Kniž, 1910b: 451 A: XIZ

subgenus *Laccobius* Erichson, 1837: 202 type species *Chrysomela minuta* Linnaeus, 1758

albipes Kuwert, 1890a: 83 E: AL AU BE BH BU CT CZ FR GE GR HU IT LA MEN NL PL RO SB SK ST YU A: KZ TR
bedeli Sharp, 1884b: 455 A: FE HEI JA LIA NMO SC XIN
binotatus d'Orchymont, 1934b: 109 A: ANH BEI CHQ FE FUJ GAN GUA GUI HEI HEN HUB HUN JIL LIA NMO NC
QIN SC SCH SHA SHN SHX YUN ZHE
czerskii Zaitzev, 1938: 116
cinereus Motschulsky, 1860b: 103 A: ES FE KI LIA MG NMO QIN SHX UZ XIN
densatus Rey, 1884b: 267 [DA]
littoralis J. Sahlberg, 1900b: 189
colon Stephens, 1829c: 133 (*Hydrobius*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IR LA LU MC NL NT PL
RO SK SL ST SV SZ UK YU A: ES FE HEI IN KZ MG NIN NMO SHA TIA UZ WS XIN
biguttatus Gerhardt, 1877a: 23
mongolicus Gentili, 1973: 62
nanulus Rottenberg, 1874a: 316
exspectans Gentili, 1980: 30 A: BEI SHN
inopinus Gentili, 1980: 30 A: FE FUJ GUA GUI JA JIL JIX LIA
miyuki Matsui, 1986: 86
kunashiricus Shatrovskiy, 1984: 308 A: FE JA
minutus Linnaeus, 1758: 372 (*Chrysomela*) E: AU ?AR BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE ?GG HU IR IT
LA LT MC ME NL NR NT PL RO SB SK SL SP SV ST SZ UK YU A: ES FE HEI KI KZ MG NMO SHA TR WS
XIN
chrysoelinus O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*)
coccinelloides Schrank, 1781: 199 (*Dytiscus*)
dermestoides Forster, 1771: 53 (*Dytiscus*)
globosus Heer, 1841: 481
perla Geoffroy, 1785: 12 (*Scarabaeus*)
marginellus Herbst, 1784: 129 (*Dytiscus*) [DA]
minimus Gredler, 1863a: 77 [DA]
pallidus Laporte, 1840b: 57 (*Brachypalpus*) [DA]
nobilis Gentili, 1979a: 34 A: FE FUJ GUI HUB HUN JIX SCH YUN
shengshanensis Peng, Ji & Bian, 2019: 197 A: HEI

subgenus *Microlaccobius* Gentili, 1974: 550 type species *Laccobius gracilis* Motschulsky, 1855

algericus M. Hansen, 1999a: 147 [RN] E: GR IT N: AG EG TU A: SA **AFR**
minimus Kuwert, 1890a: 76 [HN]
alternus Motschulsky, 1855b: 84 E: ?AB AL AR AU BH CR CZ FR GE GG GR HU IT MC ME PL RO SB SK SL SP ST
SZ UK YU A: IN TR
gracilis Rottenberg, 1874a: 320 [HN]
nigritus Rottenberg, 1874a: 320
peezi Chiesa, 1959: 133
andersi Hebauer, 2002b: 16 A: FE

argillaceus J. Sahlberg, 1900b: 188 A: KI NP SD TD UP **ORR**
cretaeus Gentili, 1975: 132 E: GR (Kriti, Rhodes)
elegans Gentili, 1979b: 45 A: FUJ HEN SCH SHA SHN YUN **ORR**
exilis Gentili, 1974: 560 E: AB AR A: AF BT CY IN JO NP PA SCH SD TD TM TR UP UZ XIN **ORR**
eximius Kuwert, 1890a: 71 A: SA YE (Suqutra)
florens Gentili, 1979a: 48 A: FUJ GUA GUX SHN
formosus Gentili, 1979a: 48 A: FE GAN GUA GUX HAI HUB HUN JIX LIA SCH SHA SHN TAI **ORR**
fragilis Nakane, 1966: 57 A: GAN JA LIA SC SHA TAI
gangeticus Gentili, 1979a: 37 A: NP SD UP
gracilis gracilis Motschulsky, 1855b: 84 E: AB AL AR AU BE BH BU BY CR CZ FR GE GG GR HU IT MC ME PL PT
RO SK SL SP ST SZ TR UK N: AG CI LB MO TU A: IN IS TR
intermittens Kiesenwetter, 1870: 69
signatus Kuwert, 1890a: 79
sardeus Baudi di Selve, 1864: 222
subtilis Kiesenwetter, 1870: 69
viridiceps Rottenberg, 1870: 23
gracilis sellae Sharp, 1874d: 317 E: IT
hammondi Gentili, 1984: 31 A: AHN BEI FUJ GAN GUA GUI GUX HUB HUN JIX LIA SCH SHA SHN TAI
harteni Fikáček, Gentili & Short, 2010: 142 A: AE
hebaueri Gentili, 1989b: 100 N: EG
himalayanus Gentili, 1988: 34 A: NP SD YUN **ORR**
indonesiae Gentili, 1979a: 47 A: SD **ORR**
kaszabi Chiesa, 1966: 300 A: AF KA PA
kyrgyzicus Gentili, 2003: 423 A: KI
laotianus Gentili, 1979a: 40 A: IN NP **ORR**
macrophthalmus Gentili, 1982: 32 A: IN
minor Wollaston, 1867: 42 (*Hydroxenus*) A: IS LE SA YE **AFR**
mistus Gentili, 1989a: 35 A: NP SD
nakanei Gentili, 1982: 33 A: JA
nepalensis Gentili, 1982: 33 A: HAI NP SD **ORR**
orientalis Knisch, 1924b: 33 N: TU A: AF BT IN IQ KU KZ NP SD TD TM UP XIZ **ORR**
orsenigoi Gentili, 1980: 31 A: IN OM
oscillans Sharp, 1884b: 455 A: FE JA NC SC
nipponicus Gentili, 1979a: 43
ovatus Gentili, 1979a: 36 A: IN **ORR**
persicus Gentili, 1974: 562 E: ?AB A: IN TR
philipinus Gentili, 2005: 362 A: TAI **ORR**
praecipuus Kuwert, 1890a: 81 N: AG CI EG A: AE IS JO OM QA SA YE **AFR**
singularis Kuwert, 1890a: 71
thermalis J. Müller, 1941b: 326
problematicus Gentili, 1988: 35 A: BT NP SD UP
quaesitus Gentili, 1988: 35 A: IN NP PA TM TR
roseiceps Régimbart, 1903b: 59 A: HKG JA NP UP **AUR ORR**
satoi Gentili, 1989a: 35 A: JA
shatrovskyi Gentili, 1988: 35 A: TD
sinicus Gentili, 1975: 129 A: XIN
sublaevis J. Sahlberg, 1900b: 189 A: IN KI KZ NP TD TM UP UZ XIN
thermarius jelineki Gentili, 1975: 130 E: SK
thermarius thermarius Tourmier, 1878: 436 E: SZ
tonkinensis Gentili, 1979a: 42 A: SHA **ORR**
yonaguniensis Matsui, 1993: 319 A: JA

subgenus *Notoberosus* Blackburn, 1895a: 30 type species *Notoberosus zietzi* Blackburn, 1895
Ortholaccobius Ganglbauer, 1904a: 251 type species *Laccobius pommayi* Bedel, 1881

pommayi Bedel, 1881: 313 N: AG MO TU

genus *Oocyclus* Sharp, 1882: 61 type species *Oocyclus brevicornis* Sharp, 1882
Enochroides Kuwert, 1890a: 62 type species *Enochroides decorus* Kuwert, 1890
Beralitra d'Orchymont 1919: 145 type species *Beralitra obscura* d'Orchymont 1919

bhutanicus Satô, 1979: 53 A: BT NP TAI **ORR**
dinghu Short & Jia, 2011: 66 A: GUA
fikaceki Short & Jia, 2011: 65 A: FUJ GUA JIX
magnificus Hebauer & Wang, 1998: 43 A: TAI
shorti Jia & Maté, 2012: 81 A: GUA HKG
sumatrensis d'Orchymont, 1932c: 685 A: HAI **ORR**
nudus Balfour-Browne, 1939d: 296

genus *Paracymus* Thomson, 1867a: 120 type species *Hydrophilus aeneus* Germar, 1824

Eumetacymus Brèthes, 1922: 263 type species *Eumetacymus virescens* Brèthes, 1922 (= *Paracymus rufocinctus* Bruch, 1915)
Paracymorphus Kuwert, 1888a: 39 type species *Paracymorphus globuloides* Kuwert, 1888 (= *Hydrobius scutellaris* Rosenhauer, 1856)
Quasiparacymus Marjanian, 2009: 124 type species *Hydrobius chalceolus* Solsky, 1874

aeneus Germar, 1824: 96 (*Hydrophilus*) **E:** AL AR AU BU CR CZ DE FR GB GE GR IT NL NR PL PT RO SL SP ST SV UK "Caucasus" **N:** EG MO TU **A:** ES FE IN IS JA KI KU KZ MG PA SC TD TM TR UZ XIN "Middle Asia"
cupreus Dalla Torre, 1877: 68 (*Laccobius*)
punctulatus Sturm, 1836: 15 (*Hydrobius*)
salinus Bielz, 1851: 152 (*Hydrobius*)
atomus d'Orchymont, 1925b: 202 **A:** FUJ GUA HAI JA JIX **ORR**
chalceolus Solsky, 1874: 149 (*Hydrobius*) **E:** AB AR ST **A:** AF MG TR UZ
caucasicus Kuwert, 1890a: 65
maximus Peyerimhoff, 1929c: 121 **N:** TU
mimicus Wooldridge, 1977: 123 **A:** HAI **ORR**
orientalis d'Orchymont, 1925b: 201 **A:** FUJ GUA GUI GUX HAI HKG JA JIX NP **ORR**
satsumanus Matsui, 1986: 88
phalacroides Wollaston, 1867: 47 (*Hydrobius*) **E:** FR SP **N:** MO **AFR AURi NTRi**
punctillatus Rey, 1885b: 273
relaxus Rey, 1884b: 267 **E:** CR GG GR IT RO SP ST **N:** AG CI EG LB TU **A:** CY IN IQ IS KU NP OM SA TD TM TR XIN YE
schneideri Kuwert, 1888e: 293
scutellaris Rosenhauer, 1856: 57 (*Hydrobius*) **E:** AL AR BE BU CR FR GB GE GR IR IT NL PT SL SP **N:** AG MO TU **A:** CY IN TR
globuloides Kuwert, 1888a: 39 (*Paracymorphus*)
nigroaeneus J. Sahlberg, 1875: 219 (*Anacaena*)
vulgatus Wooldridge, 1977: 120 **A:** NP PA SD UP **ORR**
zaitzevi Shatrovskiy, 1989: 290 **A:** FE SC

genus *Pelthydrus* d'Orchymont, 1919: 150 type species *Pelthydrus sculpturatus* d'Orchymont, 1919

subgenus *Globipelthydrus* Schönmann, 1994: 193 type species *Pelthydrus jendeki* Schönmann, 1994

championi d'Orchymont, 1926b: 241 **A:** UP **ORR**
dudgeoni Schönmann, 1994: 213 **A:** GUA GUX HKG JIX
grossus Bian, Schönmann & Li, 2009: 59 **A:** YUN **ORR**
horaki Schönmann, 1994: 218 **A:** GUX HKG **ORR**
longifolius Bian, Schönmann & Li, 2009: 61 **A:** GUI HUN FUJ JIX
okinawanus Nakane, 1982: 102 **A:** JA
rosa Bian, Schönmann & Li, 2009: 62 **A:** HUN
schoenmanni Zhu, Ji & Bian, 2019: 594 **A:** YUN
subgrossus Bian, Schönmann & Li, 2009: 60 **A:** HUB
vietnamensis Schönmann, 1994: 214 **A:** YUN **ORR**
waltraudae Bian, Schönmann & Li, 2008: 267 **A:** HAI
yulinensis Bian, Schönmann & Li, 2009: 63 **A:** GUI

subgenus *Pelthydrus* d'Orchymont, 1919: 150 type species *Pelthydrus sculpturatus* d'Orchymont, 1919

angulatus Bian, Schönmann & Li, 2008: 268 **A:** HAI
fenestratus Schönmann, 1995: 133 **A:** GUX HKG HUN JIX
inaspectus d'Orchymont, 1926b: 237 **A:** YUN
incognitus Schönmann, 1995: 139 **A:** HKG **ORR**
insularis Schönmann, 1995: 129 **A:** GUX HKG
japonicus Satô, 1960: 78 **A:** JA
jengi Schönmann, 1995: 140 **A:** TAI
madli Schönmann, 1995: 125 **A:** YUN **ORR**
minutus d'Orchymont, 1919: 153 **A:** GUX HKG HAI NP TAI UP **ORR**
nepalensis Schönmann, 1995: 133 **A:** NP XIZ YUN
ruihensis Zhu, Ji & Bian, 2018: 192 **A:** YUN
sculpturatus d'Orchymont, 1919: 153 **A:** YUN **ORR**
speculifer Schönmann, 1995: 142 **A:** HKG
tongi Bian, Schönmann & Li, 2008: 271 **A:** HAI
vitalisi d'Orchymont, 1926b: 239 **A:** GUA HAI HKG TAI **ORR**

tribe Hydrobiusini Mulsant, 1844

genus *Ametor* A.P. Semenov, 1900c: 614 type species *Ametor rudesculptus* A.P. Semenov, 1900

elongatus Ji & Schödl, 1998: 215 A: SCH
rudesculptus A.P. Semenov, 1900c: 617 A: BT HP KZ NP SCH SD TD XIZ YUN
oberthuri d'Orchymont, 1942e: 18
wittmeri Satô, 1977: 200
rugosus Knisch, 1924b: 32 (*Hydrocyclus*) A: BT HP NP SCH SD UP XIZ YUN
rufrena d'Orchymont, 1942e: 15 (*Hydrocassis*)
scabrosus Horn, 1873a: 133 (*Hydrobius*) A: FE JIL NAR
granulosus d'Orchymont, 1942e: 19
lucifer Shatrovskiy, 1989: 289 (*Hydrocassis*)
xizangensis Jia & Zhao, 2013: 128 A: XIZ

genus *Hydrobius* Leach, 1815: 96 type species *Dytiscus fuscipes* Linnaeus, 1758 (ICZN, 1990)

arcticus Kuwert, 1890a: 34 E: FI NR NT SV A: ES IN TR
frigidus Poppius, 1909b: 30
fuscipes Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) E: AB AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT
LU NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG MO TU A: CY ES FE IN IQ IS KZ MG NMO SY TD
TR UZ WS XIN NAR
aeneus Solier, 1834: 314
aestivus Rey, 1885b: 246
angustatus A. Villa & G.B. Villa, 1838: 63 (*Hydrophilus*)
aquaticus Linnaeus, 1760: 139 (*Scarabaeus*)
arcadius Brullé, 1832: 164
balearicus L. W. Schaufuss, 1882b: 528
brevior Kuwert, 1890a: 33
chalconotus Stephens, 1829c: 128
fuscipes O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*) [HN]
fuscipes Steven, 1808: 8 (*Hydrophilus*) [HN]
gyrinoides Schrank, 1781: 199 (*Dytiscus*)
insculptus J. L. LeConte, 1855: 372
levigatus Laporte, 1840b: 55
picicrus Thomson, 1884b: cxxxi
regularis LeConte, 1855: 372
scarabaeoides Linnaeus, 1758: 413 (*Dytiscus*)
seriatus J. L. LeConte, 1855: 372
pauper Sharp, 1884b: 452 A: JA
pui Jia, 1995: 131 A: QIN SCH⁵
punctistriatus Jia, 1995: 133 A: HEI
rottenbergii Gerhardt, 1872: 3 E: BY FI GE LA¹³ NR PL SP SV NAR
subrotundus Stephens, 1829c: 128 E: GB GE IT NR PL SP SV

genus *Hydrocassis* Fairmaire, 1878a: 88 type species *Hydrocassis scapulata* Fairmaire, 1878
Hydrocyclus Sharp, 1884b: 451 type species *Hydrocyclus lacustris* Sharp, 1884

anhuiensis Ji & Schödl, 1998: 212 A: ANH JIX
baoshanensis Schödl & Ji, 1995: 233 A: YUN
fujiwari Kamite & Hayashi, 2019: 169 A: JA
gansu Jia & Zhao, 2013: 131 A: GAN
hebaueri Schödl, 2000: 178 A: GUA ORR
imperialis Knisch, 1921b: 105 (*Hydrocyclus*) A: FUJ HUN JIX
jengi Satô, 1998: 82 A: JA
lacustris Sharp, 1884b: 451 (*Hydrocyclus*) A: JA
metasternalis Schödl & Ji, 1995: 231 A: YUN ORR
mongolica Liu, Ji & Jing, 2008: 175 A: NMO
pseudoscapha Ji & Schödl, 1998: 212 A: ANH
scapha d'Orchymont, 1942e: 13 A: FUJ GUA GUX HUN JIX SCH ORR
vietnamica Satô, 1995: 129
scaphoides d'Orchymont, 1942e: 14 A: YUN ORR
scapulata Fairmaire, 1878a: 89 A: GAN HEB SHA SHX SCH
schillhammeri Schödl & Ji, 1995: 234 A: YUN
sichuana Ji & Schödl, 1998: 214 A: SCH
taiwana Satô, 1971: 35 A: TAI
uncinata Ji & Schödl, 1998: 214 A: YUN ORR

genus *Hydrocassis*, **nomen dubium**
formosa Knisch, 1921b: 103 (*Hydrocyclus*) A: FUJ

genus *Limnohydrobius* Reitter, 1909a: 357 type species *Hydrobius convexus* Brullé, 1835

convexus Brullé, 1835: 282 (*Hydrobius*) E: FR IT PT SP N: AG MO TU A: TR
grandis Motschulsky, 1859a: 128 (*Limnoxenus*)
orientalis Jia & Short, 2009: 26 (*Hydrobius*) A: GUA

genus *Limnoxenus* Motschulsky, 1853b: 10 type species *Hydrophilus oblongus* Herbst, 1797 (= *Hydrophilus niger* Gmelin, 1790)

niger Gmelin, 1790: 1944 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CZ DE FR GB GE GR HU IT LT LU NL PL PT RO SK SP ST UK YU "Caucasus" N: AG MO A: IN IS LE SY TR
oblongus Herbst, 1797: 300 (*Hydrophilus*) [HN]
olmoi Hernando & Fresneda, 1994: 81 E: PT SP N: MO

tribe Hydrophilini Latreille, 1802

genus *Brownephilus* Mouchamps, 1959: 300 type species *Neohydrophilus levantinus* Balfour-Browne, 1939

levantinus Balfour-Browne, 1939a: 34 (*Neohydrophilus*) A: JO
major İncekara, Mart, Polat & Karaca, 2009: 318 (*Hydrochara*) A: TR

genus *Hydrobiomorpha* Blackburn, 1888b: 814 type species *Hydrobiomorpha bovilli* Blackburn, 1888
Neohydrophilus d'Orchymont, 1911: 59 type species *Hydrophilus deplanatus* d'Orchymont, 1911

occidentalis Balfour-Browne, 1939c: 6 (*Neohydrophilus*) N: EG¹⁵ AFR
spinicollis nordica Mouchamps, 1959: 315 A: BT NP SD ORR
spinicollis spinicollis Eschscholtz, 1822: 41 (*Hydrophilus*) A: FUJ GUA GUX HKG JIX YUN "India" ORR
elongata Régimbart, 1902b: 471 (*Hydrophilus*)
wencki Paulino d'Oliveira, 1880: 156 (*Hydrophilus*) N: EG AFR
loanei Camerano, 1907: 4 (*Hydrophilus*)

genus *Hydrochara* Berthold, 1827: 355 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydraechus Stephens, 1839: 88 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydrochares Sharp, 1873b: 58 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydrocharis Hope, 1838: 125 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758

affinis Sharp, 1873b: 58 (*Hydrochares*) E: ST "Caucasus" A: ANH BEI ES FE FUJ GAN GUA GUI HEI HEN HUB HUN JA JIL JIX KZ LIA MG NMO SC SCH SHG SHN SHX TD UZ XIN YUN ZHE
caraboides Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: MO A: ES IN TR WS
costata Lüderwaldt, 1897: 126 (*Hydrous*)
flaviventris G. Ochs, 1923: 46 (*Hydrophilus*)
intermedia Mulsant, 1844a: 133 (*Hydrous*)
nigricornis De Geer, 1774: 376 (*Hydrophilus*) [RN]
scrobiculata Panzer, 1799c: no. 11 (*Hydrophilus*)
smaragdina Bach, 1856: 246 (*Hydrophilus*) [HN]
subaenea Motschulsky, 1845a: 32 (*Hydrophilus*)
substriata Sturm, 1843: 330 (*Hydrophilus*)
dichroma Fairmaire, 1892b: 144 (*Hydrous*) E: BU GR HU SK ST TR UK A: CY IN IS KI LE SY TD TM TR UZ WS XIN
subvariolosa A.P. Semenov, 1900b: 585 (*Hydrophilus*)
flavipalpis Boheman, 1851: 595 (*Hydrophilus*) A: OM YE SA AFR
flavipes Steven, 1808: 3 (*Hydrophilus*) E: AB AU BU CR CZ FR GE GG GR HU IT LA MC PL RO SK SL SP ST UK YU N: EG MO A: AF GAN IN IQ KU KZ TD TM TR UZ XIN
profanifuga A.P. Semenov, 1900b: 583 (*Hydrophilus*)
libera Sharp, 1884b: 450 (*Hydrocharis*) A: BEI FE HEI JA JIA LIA NC
semenovi Zaitzev, 1908a: 150 (*Hydrophilus*) E: GG UK (Krym)
similis d'Orchymont, 1919: 162 (*Hydrophilus*) A: "India"
vicina Bameul, 1996: 5 A: NC

genus *Hydrophilus* Geoffroy, 1762: 180 type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758

subgenus *Hydrophilus* Geoffroy, 1762: 180 type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758
Hydrodema Laporte, 1840b: 51 type species *Hydrophilus albipes* Laporte, 1840
Hydrosoma Laporte, 1840b: 50 type species *Hydrophilus latipalpus* Laporte, 1840
Hydrous Linnaeus, 1775: 7 [RN] type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758
Pagipherus Kuwert, 1893b: 82 type species *Hydrophilus triangularis* Say, 1823
Stethoxus Solier, 1834: 302 type species *Hydrophilus ater* Olivier, 1793 (= *Hydrophilus ensifer* Brullé, 1837)

acuminatus Motschulsky, 1854: 44 A: BEI FE GUA GUI GUX HEB HEI HEN HKG JA JIX LIA NC NMO SC SCH SHG TAI TIA XIZ YUN ZHE ORR
cognatus Sharp, 1873b: 57
pallidipalpis W. S. MacLeay, 1825: 35 (*Hydrous*) [DA]

- sumatrae* Kuwert, 1893b: 85 (*Hydrous*)
aterrimus Eschscholtz, 1822: 128 **E**: AU BE BU BY CR CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LT NL NT PL RO SK SV SZ UK
 "Caucasus" **A**: IN TM TR WS
africanus Kuwert, 1893b: 86 (*Hydrous*)
barbatus Letzner, 1884: 301
morio Sturm, 1835: 109
bilineatus bilineatus W.S. MacLeay, 1825: 36 (*Hydrous*) **A**: FUJ "India" **AUR ORR**
brunnipalpis Kuwert, 1893b: 90 (*Hydrous*)
columbinus Kuwert, 1893b: 90 (*Hydrous*)
gayndahensis W. J. MacLeay, 1873: 129
orientalis Kuwert, 1893b: 91 (*Hydrous*)
picicornis Chevrolat, 1863: 204 (*Hydroporus*)
resplendens Kuwert, 1893b: 91 (*Hydrous*)
ruficornis Boisduval, 1835: 151 [HN]
sabellifer Fairmaire, 1879a: 80
bilineatus caschmirensis Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 513 **A**: BT FUJ GUA GUX HAI HUB JA JIX KA SC SD SCH
 TAI XIZ YUN "Manchuria" **ORR**
birmanicus Régimbart, 1902a: 202 (*Stethoxus*)
japonicus Sharp, 1873b: 57
cavisternum Bedel, 1891a: 310 (*Stethoxus*) **A**: GUA HAI HKG **ORR**
dauricus Mannerheim, 1852a: 297 **A**: ES FE GAN HEI JA LIA MG NMO SHN **WS**²
ganssuensis A.P. Semenov, 1889: 194
hastatus Herbst, 1779: 317 (*Dytiscus*) **A**: GUA HAI HKG YUN ZHE "India" **ORR**
aberrans Kuwert, 1893b: 93 (*Hydrous*)
indicus Bedel, 1891a: 310 (*Stethoxus*) **A**: NP SD UP
mesopotamiae Kniž, 1914: (115) (*Hydrous*) **A**: IQ
olivaceus Fabricius, 1781a: 289 **A**: NP SHG **ORR**
oblongus Olivier, 1793: 125
piceus Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) **E**: AB AL AR AU AZ BE BH BU BY CR CZ DE FI FR GB GE GG GR HU IT LA
 LT LU MC ME MD NL NR PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU **N**: AG EG MO **A**: FE IN IS KA KZ LE SY TD TR
 WS XIN
angustior Rey, 1885b: 227
niger G. Eichler, 1876: 168 [HN]
plicifer Bedel, 1891a: 313 (*Stethoxus*)
ruficornis De Geer, 1774: 371 [RN]
turkestanus Kuwert, 1893b: 85 (*Hydrous*)
viridicollis Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 513
pistaceus Laporte, 1840b: 50 **E**: FR IT PT SP **N**: AG MO TU
inermis Lucas, 1846: 244
inermis Küster, 1852: no.56 [HN]
rufocinctus Bedel, 1891a: 309 (*Stethoxus*) **A**: SD UP
senegalensis Percheron, 1835: (no.4) 3 (*Hydrous*) **N**: AG EG **A**: PA SA UP YE **AFR ORR**
caffer Boheman, 1851: 594
convexus Laporte, 1840b: 50
paulinierii Guérin-Méneville, 1842: 73
piesbergeni Reitter, 1906c: 40 (*Hydrous*)
sternalis Reitter, 1906c: 41 (*Hydrous*) **A**: HUN XIN
- subgenus** *Temnopterus* Solier, 1834: 302 type species *Temnopterus aculeatus* Solier, 1834
- aculeatus* Solier, 1834: 308 (*Temnopterus*) **N**: EG **A**: IN IS OM SA SY TR YE **AFR**
aegyptiacus Peyron, 1856a: 723
armatus Laporte, 1840b: 51
lugubris Motschulsky, 1845a: 31
spinipennis Gory, 1834: pl. 20 [fig. 14]
- genus *Hydrophilus*, **nomina dubia** (possibly not even Hydrophiloidea)
ater Gmelin, 1790: 1944 [DA] **E**: "Europa"
atricapillus Duftschmid, 1805: 243 [DA] **E**: AU
rufus Scopoli, 1763: 98 (*Dytiscus*) [DA] **E**: AU
tricolor Herbst, 1784: 122 [DA] **E**: GE
- genus** *Sternolophus* Solier, 1834: 302 type species *Sternolophus rufipes* Solier, 1834 (= *Sternolophus solieri* Laporte, 1840)
Helobius Mulsant, 1851: 75 type species *Helobius noticollis* Mulsant, 1851 (= *Sternolophus solieri* Laporte, 1840)
Neosternolophus Zaitzev, 1909: 229 type species *Hydrobius artensis* Montrouzier, 1860 (= *Hydrobius marginicollis* Hope, 1841)
- acutipennis* Nasserzadeh & Komarek, 2017: 206 **A**: YUN **ORR**
decens Zaitzev, 1909: 231 **A**: AE IN NP OM PA SA YE **ORR**
elongatus Schaufuss, 1883b: cxc **A**: SA YE **AFR**
foveiceps Kolbe 1887: 238
frater L.W. Schaufuss, 1883b: cxc

inconspicuus Nietner, 1856: 15 (*Hydrous*) A: FUJ GUA GUX HAI HKG JA MAC NP SC SD TAI YUN **ORR**
brachyacanthus Régimbart, 1902b: 472
rufipes Fabricius, 1792a: 183 (*Hydrophilus*) A: BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HKG HP HUB HUN JA JIA JIX KA NP PA
 SC SCH SD SHA SHG SHX TAI XIZ YUN ZHE **ORR**
fulvipes Motschulsky, 1854: 45
mergus L. Redtenbacher, 1844: 514 (*Tropisternus*) [HN]
solieri Laporte, 1840b: 54 [RN] E: GR ITi N: AG EG A: AF CY IN IQ IS KU PA SA YE TR **AFR ORR**
æratus Reiche & Saulcy (in Reiche), 1854: 9 (*Hydrous*)
graecus Baudi di Selve, 1864: 221 (*Hydrous*)
noticollis Mulsant, 1851: 75 (*Helobius*)
punctulatus L.W. Schaufuss, 1883b: cxc
rufipes Solier, 1834: 311 [HN]

genus *Sternolophus*, **nomina dubia**
unicolor Laporte, 1840b: 54 A: YE (Suqutra) **AFR**

subfamily **Chaetarthriinae** Bedel, 1881
 tribe Anacaenini M. Hansen, 1991

genus Anacaena Thomson, 1859: 18 type species *Hydrophilus globulus* Paykull, 1798
Creniphilus Motschulsky, 1845a: 549 [suppressed]
Enigmata M. Hansen, 1999b: 129 type species *Enigmata brunnea* Hansen, 1999
Grodum M. Hansen, 1999b: 124 type species *Grodum striatum* Hansen, 1999
Hebauerina Gentili, 2002: 141 type species *Hebauerina nanica* Gentili, 2002
Laccobiellus Abeille de Perrin, 1901: 60 type species *Hydrophilus globulus* Paykull, 1798
Metacymus Sharp, 1882: 65 type species *Metacymus parvulus* Sharp, 1882
Omniops Perkins & Short, 2004: 2 type species *Omniops fasciatus* Perkins & Short, 2004 (= *Anacaena praetexta* (Gentili, 1996)
Paranacaena Blackburn, 1888b: 820 type species *Paracymus lindi* Blackburn, 1888

asahinai Satô, 1982: 385 A: FE JA
atriflava Jia, 1997a: 108 A: ANH FUJ GUA GUI JIX ZHE
bipustulata Marsham, 1802: 406 (*Hydrophilus*) E: BE BU CR CZ FR GB GE IT LU NL PL PT RO SK SP SZ UK N: AG
 MO TU
kiesenwetteri Reitter, 1872: 178 (*Laccobius*)
similis Laporte, 1840b: 57 (*Brachypalpus*)
brachypenis Komarek, 2012: 248 A: YUN
bulbifera Pu, 1964: 400 (397) A: GUA GUI HUN
bushiki Pu, 1963: 82 (79) A: HUN YUN
conglobata Wollaston, 1854: 97 (*Hydrobius*) N: MR
gaoligongshana Komarek, 2012: 251 A: YUN
gaetanae Bameul, 2001: 226 E: FR (Corse)
gerula d'Orchymont, 1942e: 54 A: GUI YUN
globulus Paykull, 1798: 188 (*Hydrophilus*) E: AL AN AU BE BU BY CZ DE EN FA FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU
 ME NL NR PL PT SK SP SV SZ UK N: AG MO TU A: TR
allabroix Laporte, 1840b: 58 (*Coelostoma*) [DA]
elliptica Sainte-Claire Deville, 1914: 532
glabricollis L.W. Schaufuss, 1869: 11 (*Hydrobius*)
nitidior Kuwert, 1890a: 69
haemorrhhoa Wollaston, 1864: 92 (*Hydrobius*) N: CI
hainanensis Jia, 1997a: 109 A: HAI
jaegeri Komarek, 2006: 289 A: NP
jengi Komarek, 2011: 230 A: TAI
jiafenglongi Komarek, 2012: 255 A: YUN
laevis d'Orchymont, 1936d: 257 A: NP UP
laevoides Komarek, 2006: 294 A: UP
lancifera Pu, 1963: 81 (78) A: ANH FUJ GUA HUN JIX SCH YUN
lanzhuji Komarek, 2012: 258 A: HAI
limbata Fabricius, 1792a: 82 (*Sphaeridium*) E: AL AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LA
 LT LU ME NL NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK YU N: AG A: FE IN IS KZ SY TR WS **NARi**
carinata Thomson, 1870a: 126
foveolata Haworth, 1807: 86 (*Hydrophilus*)
ochracea Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*) [DA]
lohsei Berge Henegouwen & Hebauer, 1989: 273 E: AU IT SZ
lushanensis Pu, 1964: 400 (398) A: JIX
lutescens Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*) E: AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IR IT
 LA LT LU MA MC MD NL NR NT PL PT RO RU SK SP ST SV SZ UK YU N: AG EG MO TU A: FE IN KZ TR UZ
 WS XIN **NAR**
ambigua Rey, 1885a: 13 (*Brachypalpus*)
castanea LeConte, 1878b: 597 (*Hydrobius*) [DA]
feminalis LeConte, 1878b: 597 (*Hydrobius*) [DA]

immatura Abeille de Perrin, 1901: 59
infusata Motschulsky, 1859a: 177 (*Brachypalpus*) [DA]
marshami Stephens, 1839: 92 (*Laccobius*) [RN]
nitida Heer, 1841: 485 (*Hydrobius*)
ovata Reiche, 1861: 203 (*Hydrobius*) [DA]
praecox Dufour, 1843: 58 (*Hydrobius*) [DA]
sordens Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*)
variabilis Sharp, 1870b: 255
maculata Pu, 1964: 400 (399) A: FUJ GUA GUI GUX HUN JIX YUN
pseudoyunnanensis Jia, 1997a: 110
marchantiae Wollaston, 1857: 31 (*Hydrobius*) N: MR
pui Komarek, 2012: 261 A: GUI HUB JIX SICH YUN
rufipes Guillebeau, 1896b: 226 (*Paracymus*) E: BH GR IT YU TR A: CY IN IS LE SY TR
jordanensis Burmeister, 1985: 44
schoenmanni Komarek, 2012: 263 A: YUN
sichuana Komarek, 2012: 264 A: SCH
smetanai Komarek, 2011: 232 A: TAI
taurica Ryndevich, 2000: 123 E: AR GG ST UK (Krym) A: KZ
wangi Komarek, 2012: 266 A: GUX HUB SCH
yunnanensis d'Orchymont, 1942e: 49 A: GUX HUN YUN
hunanensis Pu, 1964: 400 (397)

genus *Crenitis* Bedel, 1881: 306 type species *Hydrobius punctatostratus* Letzner, 1840

subgenus *Acrenitis* Matsui & Nakane, 1985: 91 type species *Crenitis osawai* Nakane, 1966

formosana Hebauer, 1994: 20 A: TAI
nakanei Hebauer, 1994: 24 A: JA
neglecta Matsui & Nakane, 1985: 90 A: JA
osawai Nakane, 1966: 55 A: JA TAI
primorica Hebauer, 1994: 27 A: FE LIA
satoi Hebauer, 1994: 29 A: JA TAI
tokarana Nakane, 1966: 56 A: JA

subgenus *Crenitis* Bedel, 1881: 306 type species *Hydrobius punctatostratus* Letzner, 1840

Aparacymus Matsui & Nakane, 1985: 91 type species *Anacaena japonica* Nakane, 1963
Creniphilus Horn, 1890a: 267 type species *Hydrobius rufiventris* Horn, 1873
Noxonus d'Orchymont, 1925a: 164 type species *Crenitis zimmermanni* Knisch, 1924

aduncata Jia, Tang & Minoshima, 2016: 562 A: YUN
apicalis Reitter, 1896d: 285 (*Paracymus*) A: ES FE HEI JA JIL LIA MG NMO SCH
protuberans Jia, 1996: 96
convexa Ji & Komarek, 2003: 402 A: CHQ HUB NIN SCH SHA YUN
cordula Hebauer, 1994: 18 A: NP YUN
hokkaidensis Nakane, 1966: 57 (*Anacaena*) A: JA
japonica Nakane, 1963c: 65 (*Anacaena*) A: JA
kanyukovae Shatrovskiy, 1989: 289 A: FE
lianggeqiu Jia, Tang & Minoshima 2016: 563 A: SCH YUN
nepalensis Hebauer, 1994: 25 A: NP
obovata Jia, Tang & Minoshima 2016: 565 A: GUI GUX
orientalis Satô, 1979: 54 A: BT NP SD
punctatostrata Letzner, 1840: 81 (*Hydrobius*) E: AU BE CZ GE PL SK SZ A: CY
rufula Hebauer, 1994: 29 A: NP
shaanxiensis Ji & Komarek, 2003: 408 A: NO SHX SCH

tribe Chaetarhriini Bedel, 1881

genus *Chaetarhria* Stephens, 1835: 401 type species *Hydrophilus seminulum* Herbst, 1797

Cyllidium Erichson, 1837: 211 type species *Hydrophilus seminulum* Herbst, 1797

almorana Knisch, 1924b: 39 A: UP YUN **ORR**
chenjuni Jia & Yang, 2020: 147 A: GUA GUX HAI
indica d'Orchymont, 1920: 19 A: GUA GUX HKG JIX NP SD YUN **ORR**
kuiyanae Jia, Wang & Aston, 2018: 2372 A: GUX YUN
malickyi Hebauer, 1995c: 8 A: YUN **ORR**
saundersi d'Orchymont, 1923b: 420 A: HAI HKG JA JIX MAC NP YUN **ORR**
seminulum Herbst, 1797: 314 (*Hydrophilus*) E: AU BH BU⁷ BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU
MC NL NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK YU "Caucasus" N: TU A: IN TR "Siberia"
carbonaria Sturm, 1807: 61 (*Agathidium*) [DA]

picea Hochhuth, 1871: 246
seminulum Paykull, 1798: 190 (*Hydrophilus*) [HN]
sithonica Hebauer, 1993: 1
similis Wollaston, 1864: 93 E: FR GE IT SP SZ N: CI EG MO A: IS
simillima Vorst & Cuppen, 2003: 164 E: AU BE CZ FR GB GE IR LU NL SP

genus *Hemisphaera* Pandellé, 1876: 57 type species *Hemisphaera infima* Pandellé, 1876 (= *Hydrobius seriatopunctatus* Perris, 1874)

guignoti Schaefer, 1975: 130 E: FR PT SP N: MO
multiadis J. Sahlberg, 1908: 23 E: GR A: TR
orientalis Jia, Fikáček & Song, 2013: 302 A: GUX
seriatopunctata Perris, 1874: 2 (*Hydrobius*) E: FR IT SP
infima Pandellé, 1876: 58
socotrana Fikáček, Delgado & Gentili, 2012: 119 A: YE (Suqutra)

genus *Thysanarthria* d'Orchymont, 1926b: 242 type species *Hydrobius atriceps* Régimbart, 1903
Chaetarthriomorphus Chiesa, 1967: 276 type species *Chaetarthriomorphus sulcatus* Chiesa, 1967

brittoni Balfour-Browne, 1951: 215 A: YE
championi Knisch, 1924b: 40 (*Chaetarthria*) A: AFNP UP YU **ORR**
sulcata Chiesa, 1967: 276 (*Chaetarthriomorphus*)
chui Fikáček & Liu, 2019: 243 A: TAI
madurensis Hebauer, 2001b: 298 A: NP **ORR**
persica Fikáček & Liu, 2019: 246 A: IN
saurahana Fikáček & Liu, 2019: 246 A: NP
siamensis Hebauer, 2001b: 399 A: NP UP **ORR**
wadicola Fikáček & Liu, 2019: 248 A: AE OM

subfamily ***Enochrinae*** Short & Fikáček, 2013

genus *Cymbiodyta* Bedel, 1881: 307 type species *Hydrophilus marginellus* Fabricius, 1792
Cymbula Pandellé, 1876: 58 [HN] type species *Philhydrus ovalis* Thomson, 1853 (= *Hydrophilus marginellus* Fabricius, 1792)
Hydrocombis Sharp, 1882: 70 type species *Hydrocombis brevicollis* Sharp, 1882
Euphilhydrus Acloque, 1896: 94 type species *Hydrophilus marginellus* Fabricius, 1792

lishizheni Jia & Lin, 2015b: 446 A: JIX
marginella Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU ME NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK A: ES KZ NP TR UZ WS
carbonarius Kuwert, 1892d: 364 (*Philydrus*)
marginatus Duftschmid, 1805: 241 (*Hydrophilus*)
marginallens Marsham, 1802: 408 (*Hydrophilus*)
ovalis Thomson, 1853: 52 (*Philhydrus*)
testacea Speiser, 1893: 13
orientalis Jia & Short, 2011a: 348 A: GUA JIX

genus *Enochrus* Thomson, 1859: 18 type species *Hydrophilus bicolor* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Hydrophilus melanocephalus* Olivier, 1793)

subgenus *Enochrus* Thomson, 1859: 18 type species *Hydrophilus bicolor* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Hydrophilus melanocephalus* Olivier, 1793)

melanocephalus Olivier, 1793: 127 (*Hydrophilus*) E: AR AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL PT SK SP ST SV SZ UK YU N: AG A: AF ES FE IN IS KZ MG NMO TR UZ **WS**¹⁸
atricapillus Stephens, 1829c: 131 (*Hydrobius*)
italus Kuwert, 1890a: 62

subgenus *Holcophilydrus* Kniž, 1912: (168) type species *Holcophilydrus ussuriensis* Kniž, 1912

hybridus Hebauer, 2005: 53 A: HUB
laoticus Hebauer, 2005: 52 A: YUN **ORR**
parumstriatus Hebauer, 2005: 52 A: TAI
simulans Sharp, 1873b: 59 (*Philhydrus*) A: BEI FE HEB HEI HUB JA JIL LIA NMO SC SCH SHA SHG SHX TAI TIA "Manchuria"
crenatostriatus H. Kolbe, 1886: 179 (*Philhydrus*)
kishidai Kamiya, 1935: 4
unbratus Sharp, 1884b: 454 (*Philydrus*)
ussuriensis Kniž, 1912: (168)

subgenus *Hydatotrephis* W.S. MacLeay, 1873: 129 type species *Hydatotrephis mastersi* W.S. MacLeay, 1873

liangi Jia & Zhao, 2007: 252 A: GUI JIX SCH

subgenus *Lumetus* Zaitzev, 1908b: 385 [RN] type species *Hydrophilus melanocephalus* sensu Fabricius, 1801 (= *Philhydrus fuscipennis* Thomson, 1884)

Philydrus Solier, 1834: 302 [HN] type species *Hydrophilus melanocephalus* sensu Fabricius, 1801 (= *Philhydrus fuscipennis* Thomson, 1884)

Pseudenchrus Łomnicki, 1911: 266 type species *Hydrobius frontalis* Erichson, 1837 (= *Hydrophilus ochropterus* Marsham, 1802)

asiaticus Kuwert, 1893a: 17 (*Philydrus*) A: IN KZ TM GAN SHX

ater Kuwert, 1888e: 289 (279) (*Philydrus*) E: AU BH BU CR FR GR HU IT RO SP UK YU N: AG EG A: CY IN IQ IS JO KU KZ LE OM PA SA SY TD TM TR UZ XIN

bicolor Fabricius, 1792a: 184 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU AZ BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MA ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV UK N: AG CI EG MO TU A: ES FE IN JA KZ MG NMO NP SC TD TM TR UZ WS XIN

atricornis Kuwert, 1888e: 286 (276) (*Philydrus*)

chrysomelinus Fabricius, 1787: 192 (*Dytiscus*) [HN]

ferrugineus Küster, 1849b: no.10 (*Hydrobius*) [HN]

flavus Kuwert, 1890a: 43 (*Philydrus*)

fulvus Marsham, 1802: 408 (*Hydrophilus*) [HN]

grisescens Gyllenhal, 1827: 276 (*Hydrophilus*)

labiatus Rey, 1885b: 258 (*Philydrus*) [DA]

levanderi J. Sahlberg, 1892: 225 (*Philhydrus*) [RN]

maritimus Thomson, 1853: 51 (*Philhydrus*)

mediterraneus J. Sahlberg, 1900b: 185 (*Philhydrus*)

rubicundus Kuwert, 1888e: 275 (*Philydrus*)

sahlbergi Kuwert, 1888e: 286 (276) (*Philydrus*) [HN]

sternospina Kuwert, 1888e: 288 (277) (*Philydrus*)

torquatus Marsham, 1802: 405 (*Hydrophilus*) [DA]

unguidebilis Kuwert, 1888e: 287 (276) (*Philydrus*)

yukinoae Matsui, 1994: 218

blazquezae Arribas & Millán, 2013: 192 N: MO

calabricus Ferro, 1986c: 433 (*Philydrus*) E: IT A: TR

concii Chiesa, 1965: 55 E: IT

convexius Satô, 1977: 198 [DA] A: BT NP

falcarius Hebauer, 1991a: 84 E: IT (Sicilia)

ferrugineus Motschulsky, 1849: 79 (*Philhydrus*) [DA] A: ES

fuscipennis Thomson, 1884a: 1031 (*Philydrus*) E: AB AR AU AZ BH BU CT CZ DE FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV UK N: MO TU A: ES HEI IN KI KZ NMO TD¹⁷ TR UZ WS XIN

berolinensis Kuwert, 1888e: 278 (*Philydrus*)

caspicus Kuwert, 1888e: 282 (275) (*Philydrus*)

fasciatus Kuwert, 1888e: 278 (*Philydrus*)

sahlbergi Fauvel, 1887: 86 (*Philydrus*) [RN]

similis Kuwert, 1888e: 278 (*Philydrus*)

halophilus Bedel, 1879: clxix (*Philydrus*) E: BU DE FR GB GE HU IN IR IT NL SP ST SV UK A: CY IN TR

brevipalpis Sharp, 1914a: 83 (*Philydrus*) [DA]

salinus Kuwert, 1888e: 279 (*Philydrus*)

hamifer Ganglbauer, 1901a: 332 (*Philydrus*) E: AU CZ GE HU SK ST UK YU A: CY IN IS KI KZ TM UZ

caspicus d'Orchymont, 1933a: 308

hispanicus Kuwert, 1888e: 281 (275) (*Philydrus*) E: PT SP

jesusarribasi Arribas & Millán, 2013: 191 E: SP

ochropterus Marsham, 1802: 409 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL NR NT PL PT RO SK SP SV SZ UK A: ES IN TR WS

frontalis Erichson, 1837: 210 (*Hydrobius*)

nigricans Zetterstedt, 1838: 123 (*Hydrophilus*)

politus Küster, 1849b: no.9 (*Hydrobius*) E: BU CR IT PT SP N: AG CI EG MO MR TU A: AF CY IN IS KU LE OM SY TR

agrigeninus Rottenberg, 1870: 22 (*Philhydrus*)

atlanticus C.É. Blanchard, 1853: 51 (*Philydrus*)

cosyrensis Rey, 1885b: 260 (*Philydrus*)

sahariensis Fairmaire, 1879b: 160 (*Philhydrus*)

quadrinotatus Guillebeau, 1896b: 226 (*Philhydrus*) A: OM "Syria"

quadripunctatus Herbst, 1797: 305 (*Hydrophilus*) E: AL AU AZ BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IR IT LA LT LU ME NL NR NT PL PT SK SL SP SV UK A: ES FE HEI IN IS KI KZ MG NMO TD TR XIN WS

dichrous Krynicki, 1832: 116 (*Hydrophilus*) [DA]

frontalis Dalla Torre, 1877: 68 (*Philhydrus*) [HN]

fulvipennis Rey, 1885b: 262 (*Philydrus*) [HN]

marginatus Gozis, 1916: 42 (*Philydrus*)

rectus J. Sahlberg, 1875: 216 (*Philydrus*)

yenensis Sharp, 1915f: 323 (*Philydrus*)

- risii* Arribas & Millán, 2013: 193 **N:** MO TU
salomonis J. Sahlberg, 1900b: 187 (*Philhydrus*) **E:** SP **A:** AF IN IS JO TR
segmentinotatus Kuwert, 1888e: 284 (276) (*Philydrus*) **E:** AL BU CR FR GR IT ME PT RO SL SP ST YU **N:** AG EG LB
MO TU A: CY ES FE IN IQ IS JO KU KZ MG SA TD TM TR UZ **AFR**
apicinotus Kuwert, 1888e: 285 (276) (*Philydrus*)
maculiapex Kuwert, 1888e: 284 (276) (*Philydrus*)
transcaspicus J. Sahlberg, 1900b: 185 (*Philhydrus*)
vultur Kuwert, 1888e: 283 (276) (*Philydrus*)
sinuatus d'Orchymont, 1937c: 38 **A:** IN KU PA
subsignatus Harold, 1877: 342 (*Philydrus*) **A:** BEI CHQ HUB HUN FUJ GUA JA JIA SHA SHG SC TAI
testaceus Fabricius, 1801a: 252 (*Hydrophilus*) **E:** AB AR AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA
LT LU NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK YU N: TU **A:** ES FE IN JA KZ MG TR WS XIN
lederi Kuwert, 1888e: 289 (277) (*Philydrus*) [DA]
lineatus Kuwert, 1888e: 275 (*Philydrus*)
maculicollis Dalla Torre, 1877: 68 (*Philhydrus*)
turanicus Schödl, 1998: 123 **A:** CY IN TM
- subgenus** *Methydrus* Rey, 1885b: 253 type species *Hydrophilus affinis* Thunberg, 1794
Agraphilydrus Kuwert, 1888e: 280 type species *Hydrophilus affinis* Thunberg, 1794
Gemelus García, 2000: 223 type species *Gemelus pallidus* García, 2000
- affinis* Thunberg, 1794b: 73 (*Hydrophilus*) **E:** AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT
NL NR NT PL SK ST SV SZ UK N: TU **A:** ES FE HEI IN JA NMO KZ WS TR
amurensis Hebauer, 1995b: 32 **A:** FE
circumductus Régimbart, 1905: 213 (*Philhydrus*) **A:** YE **AFR**
coarctatus Gredler, 1863a: 75 (*Philhydrus*) **E:** AU BE BH BU BY CR **CT**⁸ CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT
NL NR NT PL SK ST SV SZ UK A: FE IN MG TR WS
fulvipennis Westhoff, 1881: 57 (*Philhydrus*)
suturalis Sharp, 1872: 153 (*Philhydrus*)
crassus Régimbart, 1903b: 55 (*Philhydrus*) **A:** JIX **ORR**
esuriens Walker, 1858: 209 (*Philhydrus*) **A:** BT CHQ FUJ GUA GUX HAI HKG HUB HUN IN IQ JA JIA JIX NP PA SA
SC SCH TAI YUN "India" AUR ORR
nigriceps Motschulsky, 1860a: 46 (*Pylophilus*)
nigriceps L. Redtenbacher, 1868: 26 (*Philhydrus*) [HN]
ornaticeps Sharp, 1884b: 454 (*Philydrus*)
pullus Fauvel, 1883b: 354 (*Philydrus*)
flavicans Régimbart, 1903b: 56 (*Philhydrus*) **A:** FUJ GUA HKG HUB HUN JIA TAI YUN **ORR**
fragilis Sharp, 1890: 350 (*Philydrus*) **A:** CHQ YUN **ORR**
fretus d'Orchymont, 1932c: 703 **A:** YUN **ORR**
haroldi Sharp, 1884b: 452 (*Philydrus*) **A:** JA **ORR**
hesperidum Sharp, 1870a: 16 (*Philhydrus*) **E:** AB **A:** IS SA YE **AFR**
nitidulus Kuwert, 1888e: 290 (280) (*Philydrus*)
reductus Régimbart, 1905: 215 (*Philydrus*)
icterus Knisch, 1924b: 38 **A:** UP **ORR**
iteratus Sharp, 1890: 349 (*Philhydrus*) **A:** FE **ORR**
japonicus Sharp, 1873b: 59 (*Philhydrus*) **A:** FE GUA HEI JA JIA JIX ZHE **ORR**
latus Kuwert, 1888e: 291 (280) (*Philydrus*) **N:** EG **A:** IN SA
limbourgi Jia & Lin, 2015a: 51 **A:** JIX
mesopotamiae Kuwert, 1890a: 60 (*Philydrus*) **A:** IN IQ IS
morenae L. Heyden, 1870: 67 (*Hydrobius*) **E:** FR PT SP
natalensis Gemminger & Harold, 1868: 480 (*Hydrobius*) [RN] **E:** IT PT SP **N:** EG **A:** SY TAI "India" **AFR AUR ORR**
assimilis Boheman, 1851: 600 (*Hydrobius*) [HN]
parvulus Kuwert, 1888b: 280 (*Philydrus*)
pumilio Sharp, 1904: 8 (*Philydrus*)
nigropiceus Motschulsky, 1861a: 109 (*Philhydrus*) **A:** NP **ORR**
cheesmanae Balfour-Browne, 1939b: 475
rubrocinctus Régimbart, 1903b: 56
nigritus Sharp, 1873c: 262 (*Philhydrus*) **E:** AB AR AL BE BU CR FR GB GR HU IT LU MC ME NL PT RO SP ST TR
UK YU N: MO TU **A:** IN KZ TR
isotae Hebauer, 1981: 137
nitiduloides Kuwert, 1888e: 291 (280) (*Philydrus*) **N:** EG
pseudesuriens Jia & Wang, 2010: 377 **A:** HAI
puetzi Hebauer, 1995b: 32 **A:** FE
ragusae Kuwert, 1888a: 38 (*Philydrus*) **E:** IT
satonii Nakane & Matsui, 1986a: 78 **A:** JA
sauteri d'Orchymont, 1913: 6 **A:** TAI
schawalleri Hebauer, 1991b: 178 **A:** TD XIN
tetraspilus Régimbart, 1903c: 335 (*Philhydrus*) **N:** EG **A:** BT NP OM TR YE **AFR ORR**
uniformis Sharp, 1884b: 453 (*Philydrus*) **A:** FE JA SC
vilis Sharp, 1884b: 453 (*Philydrus*) **A:** JA

genus *Enochrus*, species **incertae sedis**
algarum Jia & Short, 2013: 610 A: FUJ

genus *Notionotus* Spangler, 1972: 139 type species *Notionotus rosalesi* Spangler, 1972

attenuatus Jia & Short, 2011b: 55 A: GUA
fenestratus Hebauer, 2001a: 10 A: YUN
notaticollis Hebauer, 2001a: 11 A: HAI YUN
siklisi Hebauer, 2001a: 12 A: NP

subfamily **Acidocerinae** Zaitzev, 1908

genus *Agraphydrus* Régimbart, 1903a: 33 type species *Agraphydrus punctatellus* Régimbart, 1903

Gymnhelochares d'Orchymont, 1932c: 692 type species *Helochares geminus* d'Orchymont, 1932
Megagraphydrus M. Hansen, 1999b: 137 type species *Megagraphydrus siamensis* M. Hansen, 1999
Pseudohelochares Satô, 1960: 76 type species *Pseudohelochares narusei* Satô, 1960
Pseudopelthydrus Jia, 1998: 225 type species *Pseudopelthydrus longipalpus* Jia, 1998

activus Komarek & Hebauer, 2018: 18 A: ANH FUJ GUA HKG JIX **ORR**
agilis Komarek & Hebauer, 2018: 20 A: GUX YUN **ORR**
anhuianus Hebauer, 2000: 15 (*Megagraphydrus*) A: AHN HKG **ORR**
arduus Komarek & Hebauer, 2018: 22 A: GUA HUB YUN **ORR**
annapurnensis Komarek, 2018: 110 A: NP
ater Komarek, 2018: 111 A: NP
attenuatus M. Hansen, 1999b: 141 (*Megagraphydrus*) A: YUN **ORR**
audax Komarek & Hebauer, 2018: 24 A: GUI HUB HUN SHA SCH
bhutanensis Komarek, 2018: 113 A: BT
clavus Komarek & Hebauer, 2018: 25 A: GUA GUI HKG JIX
cantonensis Komarek & Hebauer, 2018: 27 A: GUA
chinensis Komarek & Hebauer, 2018: 27 A: ANH FUJ ZHE
comes Komarek & Hebauer, 2018: 28 A: HAI
communis Komarek, 2018: 118 A: BT NP UP
confusus Komarek & Hebauer, 2018: 29 A: GUI HKG YUN **ORR**
conicus Komarek & Hebauer, 2018: 30 A: ANH HUN JIX
connexus Komarek & Hebauer, 2018: 31 A: BT HAI NP **ORR**
constrictus Komarek, 2018: 121 A: NP UP
contractus Komarek & Hebauer, 2018: 33 A: FUJ GUA
coomani d'Orchymont, 1927b: 248 (*Helochares*) A: FUJ GUA HAI JA TAI **AUR ORR**
ryukyensis Matsui, 1994: 217 (*Enochrus*)
crassipenis Komarek, 2018: 123 A: BT NP
decipiens Minoshima, Komarek & Ôhara 2015: 25 A: TAI
elongatus Ribera, Hernando & Cieslak, 2019: 264 A: OM
fasciatus Komarek & Hebauer, 2018: 37 A: GUA HKG JIX
fikaceki Komarek & Hebauer, 2018: 38 A: JIX
flavonotus Komarek, 2018: 127 A: BT
forcipatus Komarek & Hebauer, 2018: 39 A: ANH FUJ GUA GUI HUB HUN JIX ZHE
fujianensis Komarek & Hebauer, 2018: 41 A: FUJ
globipenis Komarek & Hebauer, 2018: 41 A: GUX HUN
gracilipalpis Komarek & Hebauer, 2018: 42 A: FUJ GUA
igneus Komarek & Hebauer, 2018: 43 A: GUA HKG **ORR**
indicus d'Orchymont, 1932c: 694 A: AP BT HP NP UP
insidiator Minoshima, Komarek & Ôhara, 2015: 27 A: TAI
ishiharai Matsui, 1994: 215 (*Enochrus*) A: JA
jilanzhui Komarek & Hebauer, 2018: 45 A: GAN HUB SHA SCH
luteilateralis Minoshima & Fujiwara, 2009: 55 (*Megagraphydrus*) A: JA
kempi d'Orchymont, 1922: 626 (*Helochares*) A: AP BT NP UP
longipalpus Jia, 1998: 229 (*Pseudopelthydrus*) A: HAI
longipenis Komarek & Hebauer, 2018: 47 A: YUN **ORR**
masatakai Minoshima, Komarek & Ôhara, 2015: 29 A: GUA HAI HKG YUN **ORR**
minutissimus Kuwert, 1890a: 37 (*Helochares*) A: **IN**⁹ OM SA SY YE
montanus Minoshima, Komarek & Ôhara, 2015: 33 A: SD
narusei Satô, 1960: 77 (*Pseudohelochares*) A: JA SC
nepalensis Komarek, 2018: 146 A: NP
niger Komarek & Hebauer, 2018: 50 A: FUJ ZHE
ogatai Minoshima, 2016: 359 A: JA
pauculus Knisch, 1924b: 36 (*Helochares*) A: NP UP

politus M. Hansen, 1999b: 138 (*Megagraphydrus*) A: TAI
wangi Hebauer, 2000: 15 (*Megagraphydrus*)
protentus Komarek, 2018: 153 A: NP UP
pullus Komarek, 2018: 154 A: NP
puzhelongi Jia, 2010: 65 (*Megagraphydrus*) A: GUI JIX
pygmaeus Knisch, 1924b: 38 (*Helochares*) A: BT NP UP
reductus Komarek & Hebauer, 2018: 53 A: YUN
reticuliceps Komarek & Hebauer, 2018: 53 A: GUI HUB HUN
robustus Komarek & Hebauer, 2018: 55 A: GUA YUN
schoenmanni Komarek & Hebauer, 2018: 56 A: YUN
setifer Komarek & Hebauer, 2018: 57 A: YUN **ORR**
splendens Komarek & Hebauer, 2018: 58 A: YUN **ORR**
stagnalis d'Orchymont, 1937c: 37 (*Helochares*) A: BT HP NP PA UP
umbrosus Komarek & Hebauer, 2018: 59 A: FUJ GUA
uncinatus Komarek & Hebauer, 2018: 60 A: YUN
variabilis Komarek & Hebauer, 2018: 61 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HKG HUB HUN JIX TAI SCH SHA SHN YUN
 ZHE
wangmiaoi Komarek & Hebauer, 2018: 63 A: HAI
yunnanensis Komarek & Hebauer, 2018: 64 A: YUN

genus *Chasmogenus* Sharp, 1882: 73 type species *Chasmogenus fragilis* Sharp, 1882
Crepelochares Kuwert, 1890a: 38 type species *Helochares livornicus* Kuwert, 1890

abnormalis Sharp, 1890: 351 (*Philhydrus*) A: GUA JA MAC TAI **ORR**
ferrugatus Régimbart, 1903b: 57 (*Phylhydrus*)
nigritulus Régimbart, 1903b: 57 (*Philhydrus*) [HN]
regimbarti Knisch, 1924a: 195 [RN]
livornicus Kuwert, 1890a: 38 (*Helochares*) E: BH CR GR IT SP YU A: IS TR TU
orbis N. Watanabe, 1987: 12 (*Helochares*) A: HKG JA
patrobis Jia & Tang, 2018a: 61 A: YUN

genus *Helochares* Mulsant, 1844a: 197 [RN] type species *Dytiscus lividus* Forster, 1771

subgenus *Helochares* Mulsant, 1844a: 197 [RN] type species *Dytiscus lividus* Forster, 1771

Enhydrus W.S. MacLeay, 1825: 35 [suppressed]
Helophilus Mulsant, 1844: 132
Helophygas Motschulsky, 1853: 11
Neohydrobius Blackburn, 1898: 221 type species *Philhydrus burruandensis* Blackburn, 1898 (= *Stagnicola foveicollis* Montrouzier, 1860)
Peloxenus Motschulsky, 1845a: 549 [RN] type species *Hydrophilus griseus* Fabricius, 1787 (= *Dytiscus lividus* Forster, 1771)
Pylophilus Motschulsky, 1845a: 32 type species *Hydrophilus griseus* Fabricius, 1787 (= *Dytiscus lividus* Forster, 1771)
Stagnicola Montrouzier, 1860: 246 [HN] type species *Stagnicola foveicollis* Montrouzier, 1860

atropiceus Régimbart, 1903b: 53 A: GUA GUI GUX HKG JA JIX MAC NP **TAI**¹¹ **ORR**
ohkurai Satō, 1976: 21
dilutus Erichson, 1843: 228 (*Hydrobius*) A: YE (Suqutra) **AFR**
niloticus Sharp, 1904: 7
fuliginosus d'Orchymont, 1932c: 689 A: FUJ GUA GUX HKG MAC **ORR**
lividoideus M. Hansen & Hebauer, 1988: 27 A: IS TR
lividus Forster, 1771: 52 (*Dytiscus*) E: AL AU AZ BH BU BY CR CZ FR GB GE GR HU IT LT LU MC NL PL PT ROSK
 SL SP SZ UK YU N: AG CI MO TU A: IN SY TR
fulvus Geoffroy, 1785: 65 (*Hydrophilus*)
chrysomelinus Herbst, 1797: 313 (*Hydrophilus*) [HN] [DA]
griseus Fabricius, 1787: 189 (*Hydrophilus*)
lividus Herbst, 1797: 316 (*Hydrophilus*) [HN]
ludovici L.W. Schaufuss, 1869: 11
pallidetestaceus Stierlin, 1900: 219
pallidus P. Rossi, 1792: 66 (*Hydrophilus*)
longipalpis Murray, 1859: 123 (*Philhydrus*) N: EG A: IS **AFR**
filipalpis Sharp, 1904: 6
nigritulus Kuwert, 1889: 8 E: IT
obliquus Mart, İncekara & Karaca, 2010: 299 A: TR
obscurus O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*) E: AB AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LA LT
 LU ME NL NR NT PL ROSK ST SV SZ UK A: IN IS KZ TR WS XIN
erythrocephalus Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*)
subcompressus Rey, 1885a: 14
substriatus J. Sahlberg, 1903b: 20
variegatus Herbst, 1797: 304 (*Hydrophilus*)
pallens W.S. MacLeay, 1825: 35 (*Enhydrus*) N: EG A: CHQ CY FUJ GUA GUI GUX HAI HKG HUB HUN IS JA JIX LE
 MAC NP SA SCH SHA TAI TR YE XIZ YUN "India" **AFR AUR ORR**

dispar Sharp, 1904: 7
laeviusculus Régimbart, 1906: 261
lewisius Sharp, 1873b: 60
parvulus Reiche & Saulcy, 1856: 359
parvulus Guillebeau, 1896b: 226 (*Philhydrus*) [HN] [DA]
punctatus Sharp, 1869b: 241 E: BY CT DE FR GB GE IR LA LT LU NL PT SP ST UK A: IN TR
songi Jia & Tang, 2018b: 3 A: GUX

subgenus *Helocharimorphus* Kuwert, 1890a: 62 (and 1890b: 306) type species *Helocharimorphus sharpi* Kuwert, 1890

sharpi Kuwert, 1890a: 63 (*Helocharimorphus*) N: EG A: IS TR AFR

subgenus *Hydrobaticus* W.J. MacLeay, 1873: 131 type species *Hydrobaticus tristis* W.J. MacLeay, 1873

Graphelochares Kuwert, 1890a: 38 type species *Helophilus melanophthalmus* Mulsant, 1844

anchoralis Sharp, 1890: 352 A: FUJ GUA HAI HUB JA NP PA TAI YUN "India" ORR

andreinii d'Orchymont, 1939b: 320 A: OM SA YE AFR

crenatuloides d'Orchymont, 1943a: 2 A: OM UP ORR

crenatus Régimbart, 1903b: 54 A: YUN ORR

densus Sharp, 1890: 352 A: GUA HAI NP UP ORR

lentus Sharp, 1890: 352 A: GUA HKG NP TAI XIZ YUN "India" ORR

mentinotus Kuwert, 1888e: 292 N: EG A: IS AFR

squalidus Sharp, 1904: 7

neglectus Hope, 1845: 16 (*Hydrobius*) A: FUJ GUA GUX HKG HUB HUN JIX TAI¹¹ YUN ZHE ORR

negatus Hebauer, 1995a: 5 A: NP ORR

nipponicus Hebauer, 1995a: 6 [RN] A: JA SC

striatus Sharp, 1873b: 60 [HN]

sauteri d'Orchymont, 1943a: 6 A: GUA GUI HUB JIX SCH TAI

uenoi Matsui, 1995: 317 A: JA

genus *Horelophopsis* M. Hansen, 1997: 109 type species *Horelophopsis avita* M. Hansen, 1997

hanseni Satô & Yoshitomi, 2004: 42 A: JA

subfamily **Sphaeridiinae** Latreille, 1802

tribe Coelostomatini L. Heyden, 1891

genus *Coelostoma* Brullé, 1835: 293 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

subgenus *Coelostoma* Brullé, 1835: 293 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

Cyclonotum Erichson, 1837: 212 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

fallaciosum d'Orchymont, 1936a: 19 A: FUJ GUA HKG NP TAI UP¹⁵ YUN ORR

hispanicum Küster, 1848a: no. 39 (*Cyclonotum*) E: AL FR GR IT PT SP N: CI MO TU A: CY

maroccanum Kuwert, 1890b: 176

montanum Mouchamps, 1958: 28 A: NP UP

orbiculare Fabricius, 1775: 229 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP SV ST SZ UK YU A: BEI ES FE HEB HEN IN JA KZ TR WS XIN¹³

breve Sharp, 1874e: 419 (*Cyclonotum*)

brevitarse L. Heyden, 1870: 74 (*Cyclonotum*)

dalmatinum Küster, 1848a: no.40 (*Cyclonotum*)

graecum Kuwert, 1890b: 178

immaculatum P. Rossi, 1790: 48 (*Sphaeridium*)

minus Sharp, 1873c: 262 (*Cyclonotum*)

pilula O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*)

punctatum Goeze, 1777: 616 (*Dytiscus*) [RN]

puncticolle Reitter, 1906b: 32

subaereum Reitter, 1906b: 32

subditum d'Orchymont, 1936a: 20 A: HKG YUN ORR

sulcatum Pu, 1963: 81 A: XIZ YUN

syriacum d'Orchymont, 1936a: 9 A: IN IS LE SY

vitalisi d'Orchymont, 1923b: 418 A: GUA GUX HAI HKG JA NP SHN TAI⁴ UP¹⁵ YUN ORR

vividum d'Orchymont, 1936a: 28 A: GUA NP PA ORR

subgenus *Holocoelostoma* Mouchamps, 1958: 3 type species *Hydrobius stultus* Walker, 1858

bhutanicum Jayaswal, 1972: 409 A: BT JA¹⁴ NP TAI⁴ UP

stultum Walker, 1858: 209 (*Hydrobius*) A: AE AF CHQ FUJ GUA GUX HAI HKG HUN JA JIX SCH NP OM PA SA SC SCH TAI UP¹⁵ XIZ YE YUN AFR ORR

simplex Sharp, 1874e: 419 (*Cyclonotum*)

sulcatum Pu, 1963: 81

subgenus *Lachnocoelostoma* Mouchamps, 1958: 4 type species *Cyclonotum horni* Régimbart, 1902

bifidum Jia, Aston & Fikáček, 2014: 359 A: GUA GUX JIX HKG
bipunctatum Jayaswal, 1972: 410 A: AP NP UP
coomani d'Orchymont, 1932c: 668 A: GUI GUX SCH YUN **ORR**
gentilii Jia, Aston & Fikáček, 2014: 366 A: XIZ
hajeki Jia, Aston & Fikáček, 2014: 363 A: GUA GUX
himalayanum Hebauer, 2002a: 29 A: NP
hongkongense Jia, Aston & Fikáček, 2014: 364 A: HKG YUN
horni Régimbart, 1902b: 474 (*Cyclonotum*) A: BT NP OM SA YE YUN XIZ "India" **AFR ORR**
huangi Jia, Aston & Fikáček, 2014: 368 A: GUX JIX
jaculum Jia, Angus & Bian 2019: 295 A: YUN
jaechi Jia, Lin, Chan, Skale & Fikáček, 2017: 114 A: HKG
martensi Hebauer, 2002a: 29 A: NP
medianum Hebauer, 2002a: 30 A: NP
phallicum d'Orchymont, 1940f: 158 A: GUA GUX HAI HUN JIX SN **TAI**⁴ XIN YUN **ORR**
phototropicum Jia, Angus & Bian, 2019: 292 A: XIZ
rubens Hebauer, 2002a: 31 A: NP
surkhetensis Hebauer, 2002a: 32 A: NP
***taiwanense* Liu, Hu & Fikáček, 2020: 156 A: TAI**
tangliangi Jia, Lin, Chan, Skale & Fikáček, 2017: 115 A: HAI
transcaspicum Reitter, 1906b: 32 A: IN OM SA SHN TM UZ TD TR **ORR**
turnai Hebauer, 2006: 3 A: HUB HUN
vagum d'Orchymont, 1940f: 159 A: ANH FUJ SHN YUN **ORR**
wui d'Orchymont, 1940f: 160 A: FUJ HEN HUB HUN JIX SHA SHN **TAI**⁴ XIN "Korea"

genus *Dactylosternum* Wollaston, 1854: **99** type species *Dactylosternum roussetii* Wollaston, 1854 (= *Sphaeridium abdominale* Fabricius, 1792)

Macrocercyon Alluaud, 1899: 379 [RN] type species *Trichopoda cassidaeformis* Brullé, 1835
Trichopoda Brullé, 1835: 294 [HN] type species *Trichopoda cassidaeformis* Brullé, 1835

abdominale Fabricius, 1792a: 79 (*Sphaeridium*) Ei: AU AZ CR CZ FR GB GE GR HU IT SP SZ Ni: AG CI EG MR TU
Ai: AE CY GUA HKG IN JA SY YE "India" **AFR AURi NARi NTRi ORRi**
foveonitidum Kuwert, 1890b: 179
insulare Laporte, 1840b: 59 (*Coelostoma*)
mulsanti Murray, 1859: 352 (*Cyclonotum*)
natalense Gemminger & Harold, 1868: 495 (*Cyclonotum*) [RN]
nitidum Boheman, 1851: 602 (*Cyclonotum*) [HN]
perezdearcei Moroni, 2000 (*Andotypus*)
roussetii Wollaston, 1854: 100
semistriatum L.W. Schaufuss, 1887: 108 (*Hydrobius*)
arabicum Balfour-Browne, 1951: 205 N: EG A: YE
corbetti Balfour-Browne, 1942: 860 A: HKG TAI **ORR**
hydrophiloides W.S. MacLeay, 1825: 36 (*Sphaeridium*) A: BT FUJ GUA GUI GUX HAI HKG NP SD TAI YUN **AFRi AURi NTRi ORR**
capense Mulsant, 1844b: 170 (*Cyclonotum*)
nitidum Laporte, 1840b: 58 (*Coelostoma*)
rubripes Boheman, 1858: 24 (*Cyclonotum*)
latum Sharp, 1873b: 64 (*Cyclonotum*) A: JA
pui Jia, 2002: 75 A: GUX
vitalisi d'Orchymont, 1925c: 271 A: FUJ HAI JIX YUN **ORR**

genus *Elocomosta* Hansen, 1989: **254** type species *Elocomosta nigra* Hansen, 1989

lilizheni Lin, Jia & Fikáček, 2016: 85 A: GUX

tribe Megasternini Mulsant, 1844

genus *Armostus* Sharp, 1890: **358** type species *Armostus optatus* Sharp, 1890

amplevatus Jia, 1995: 130 (*Cercyon*) A: GUA HUN
caudatus Hebauer, 2002a: 37 A: NP
crenulatus Régimbart, 1903c: 337 (*Cercyon*) A: JA NP UP **ORR**
cuneatus Hebauer, 2002a: 37 A: NP
nigricans Hoshina & Satô, 2006: 97 A: JA SC
ohyamatsensis Hoshina & Satô, 2006: 102 A: JA
optatus Sharp, 1890: 359 A: UP **ORR**

schenklingi d'Orchymont, 1914: 323 (*Cercyon*) A: GUA HKG MAC TAI **ORR**

genus *Cercyon* Leach, 1817: 95 type species *Dermestes melanocephalus* Linnaeus, 1758

subgenus *Acycreon* d'Orchymont, 1942a: 3 type species *Cercyon punctiger* Knisch, 1921

apiciflavus Hebauer, 2002a: 40 A: NP

punctiger Knisch, 1921a: 79 A: GUA HKG JIX NP MAC **ORR**

subgenus *Arcocercyon* Hebauer, 2003b: 8 type species *Cercyon dieganus* Régimbart, 1903

circumcinctus Reitter, 1889d: 254 E: AL GR YU A: IN IS TR

ostentum Shatrovskiy, 1999: 5

dieganus Régimbart, 1903a: 48 N: EG **AFR**

subgenus *Cercyon* Leach, 1817: 95 type species *Dermestes melanocephalus* Linnaeus, 1758

Cercyon Rey, 1886: 156 type species *Sphaeridium minutum* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Sphaeridium triste* Illiger, 1801)

Cheilocercyon Seidlitz, 1888: [Arten] 112 type species *Scarabaeus quisquilius* Linnaeus, 1760

Cyceron Shatrovskiy, 1992: 362 (365) type species *Cercyon dux* Sharp, 1873

Epicercyon Kuwert, 1890b: 168 type species *Cercyon granarium* Erichson, 1837

Ercycyon Rey, 1886: 129 type species *Sphaeridium littorale* Gyllenhal, 1808

Paraliocercyon Ganglbauer, 1904a: 274 type species *Cercyon depressum* Stephens, 1829

abeillei Guillebeau, 1896b: 231 A: IS TR

aequalipunctus Hebauer, 2002a: 40 A: UP

algarum Sharp, 1873b: 65 A: LIA FE JA

alinae Ryndevich, 2004: 61 A: SCH

alpinus Vogt, 1969: 180 E: AU CZ GB GE IT RO UK YU

aptus Sharp, 1873b: 65 A: FE JA HEB

arenarius Rey, 1885a: 31 E: BU CR FR GR IT SP N: CI TU A: TR **AURi**

bellus Jia, Liang, Ryndevich & Fikáček, 2019: 502 A: HEB HUB JIX

berlovi Shatrovskiy, 1999: 7 A: GAN QIN SCH XIZ

signifer Hebauer, 2002b: 8

bifenestratus Küster, 1851b: no.15 E: AR AU BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU NL NT PL SK ST

SV SZ UK A: ES FE KZ MG WS XIN

palustris Thomson, 1853: 55

biltoni Jia, Liang, Ryndevich & Fikáček, 2019: 505 A: SCH

bononiensis Chiesa, 1964a: 118 E: CZ GE HU IT SK SL

hungaricus Endrödy-Younga, 1967: 67

borealis Baranowski, 1985: 341 E: FI NR SV A: ES FE SHA

castaneipennis Vorst, 2009: 60 E: BY CI CT CZ GB LA NL PL SK ST SV

cavus Hebauer, 2002a: 40 A: NP

convexiusculus Stephens, 1829c: 146 E: AU BY CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL NR NT PL SK SV SZ UK

"Caucasus" A: ES WS

alni Vogt, 1969: 186

intermixtus Sharp, 1918: 276

costiventris Hebauer, 2002a: 41 A: NP

costulipennis Nakane, 1966: 55 A: JA

cultriformis Wu & Pu, 1995: 125 A: GUA SCH

depressus Stephens, 1829c: 138 E: AZ BU DE EN FI FR GB GE IR NL NR NT SV UK **AURi NARi NTRi**

dorsostriatus Thomson, 1853: 54

uruguayanus Knisch, 1924c: 120

deserticola Fikáček, Gentili & Short, 2010: 156 A: AE

dilutus Régimbart, 1903c: 338 A: SD **ORR**

divisus Hebauer, 2002a: 42 A: NP SCH SD YUN

dux Sharp, 1873b: 65 A: FE JA

emarginatus Baranowski, 1985: 344 E: FI NR SV

fimbriatus Mannerheim, 1852b: 344 Ei: NT **NAR**

paradoxus Kuwert, 1890b: 165 (321)

flavimarginatus Ryndevich, Jia & Fikáček 2017: 543 A: YUN

granarius Erichson, 1837: 221 E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FR GB GE HU IT LA LT LU NL NT PL SK SL SZ UK

YU "Caucasus" A: FE KZ XIZ "South Siberia"

haemorrhoidalis Fabricius, 1775: 67 (*Sphaeridium*) E: AL AR AU AZ BH BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE

GG GR HU IR IT LA LT ME NL NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG TU A: ES FE IN IS SY TR WS

AURi NARi NTRi ORRi

aquatilis Donisthorpe, 1932d: 129

basillaris Notman, 1920b: 187

calthae Scopoli, 1763: 18 (*Dermestes*) [DA]

erythropterus Mulsant, 1844a: 180

erythropterus Küster, 1851a: no.8 [HN]

- femoralis* Stephens, 1829c: 143
flavipes Fabricius, 1792a: 81 (*Sphaeridium*)
infuscatus Stephens, 1829c: 144
nigricollis Say, 1825b: 190 (*Sphaeridium*)
obscurus Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) [HN]
picipinus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*)
similis Marsham, 1802: 68 (*Dermestes*)
striatus Turton, 1802: 422 (*Hydrophilus*) [RN]
suturalis Stephens, 1829c: 142
hebaueri Ryndevich, 2007: 309 **A:** "India"
impressus Sturm, 1807: 9 (*Sphaeridium*) **E:** AR AU BU BY CT CZ DE FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT NL NR NT PL
SK SP ST SV SZ TR UK NARi
apicalis Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
melanocephaloides Kuwert, 1890b: 163
piceus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*) [HN]
xanthocephalus Stephens, 1829c: 143
inquinatus Wollaston, 1854: 103 **Ei:** AU AZ CR CZ IT **Ni:** CI MR **A:** GUA JA JIL **AFRi AURi NARi NTRi ORR**
austriacus Vogt, 1974: 190
faeceus Balfour-Browne, 1954: 230
gebieni Knisch, 1925: 202
knischi J. Müller, 1924b: 77
rhombicus Jia, 1995: 128
jonensis Nakane, 1965: 54 **A:** JA
kabaki Ryndevich, 2004: 59 **A:** GUX SCH
korbianus Kniž, 1912: (169) **A:** FE WS
kryzhanovskii Shatrovskiy, 1989: 284 **A:** FE
kubani Ryndevich, Jia & Fikáček 2017: 547 **A:** YUN
lateralis Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*) **E:** AB AR AU BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT NL
NR NT PL PT SK SP ST SV SZ UK YU N: CI **A:** ES FE KZ TD WS **NARi**
incrematus Notman, 1920b: 186
lencoranus Kuwert, 1890b: 162 **E:** AB GG ST
littoralis Gyllenhal, 1808: 111 (*Sphaeridium*) **E:** AZ DE EN FA FI FR GB GE IC IR LA LT NL NR NT PL PT RO SP ST
SV UK YU N: CI **A:** TR **NAR**
binotatus Stephens, 1829c: 137
dilatatus Stephens, 1829c: 138
normannus L. Benick, 1916a: 204
ruficollis Schilsky, 1888: 190
ruficornis Stephens, 1829c: 137
lividulus d'Orchymont, 1926b: 204 **A:** BT **ORR**
longulus Hebauer, 2002a: 43 **A:** NP
marinus Thomson, 1853: 54 **E:** AU BY CT CZ DE EN FA FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL SP ST SV
SZ UK "Caucasus" A: ES FE GUA HEI JA KZ MG NMO NP TM TR WS XIN **NAR**
aquaticus Laporte, 1840b: 61 [HN]
heilongjiangensis Wu & Pu, 1995: 127
medvedorum Shatrovskiy, 1999: 5 **A:** QIN
melanocephalus Linnaeus, 1758: 356 (*Dermestes*) **E:** AR AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IC IR IT LA
LT NL NR NT PL SK SL SP ST SV SZ UK A: ES LE UZ WS
rubripennis Kuwert, 1890b: 164
mirandulus Hebauer, 2002a: 44 **A:** NP
moroderi Doderer, 1932: 14 **E:** SP
nigriceps Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*) **Ei:** AL AU AZ BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT MA NL
NR NT PL PT RO SK ST SV SZ UK N: CI MR TU **Ai:** BT GUA IN JA NP SA TAI TR YE "India" **AFRi AURi**
NARi NTRi ORR
atricapillus Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*)
atriceps Stephens, 1829c: 151
atriceps Gemminger & Harold, 1868: 496 [RN] [HN]
bimaculatus Stephens, 1829c: 152
centrimaculatus Sturm, 1807: 23 (*Sphaeridium*)
inustus Marsham, 1802: 76 (*Dermestes*)
laevis Marsham, 1802: 73 (*Dermestes*)
mundus Melsheimer, 1844b: 102
nigriceps Motschulsky, 1863: 445 [HN]
nubilipennis Stephens, 1835: 401
panamensis M. Hansen, 1999a: 286 [RN]
pulchellus Heer, 1841: 492
striatus Sharp, 1882: 108 [HN]
testaceus Stephens, 1829c: 152
ustulatus Stephens, 1829c: 152 [HN]
vicinalis Walker, 1859: 258
numerosus Shatrovskiy, 1989: 281 **A:** FE JA SC
obsoletus Gyllenhal, 1808: 107 (*Sphaeridium*) **E:** AR AU AZ BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL
NR NT PL PT SK SL SP SV SZ UK N: CI AG **A:** IN

- obscurus* Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
tristis Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
olibrus Sharp, 1874e: 418 A: JA FE JIL JIX SHA TAI
onjenus Hebauer, 2002a: 45 A: NP
ovillus Motschulsky, 1860b: 129 A: ANH ES FE HEB JA NMO MG SHA WS XIN
paranigriceps Ryndevich & Hebauer, 2010: 335 A: FE **ORR**
parametricus Hebauer, 2002a: 45 A: NP
peltoides Hebauer, 2002a: 46 A: NP
pentatomicus Hebauer, 2002a: 46 A: NP
pseudodilutus Satô, 1979: 52 A: NP SD
pygmaeus Illiger, 1801: 40 (*Sphaeridium*) E: AR AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT ME NL
 NR NT PL SK SL SP ST SV SZ UK YU N: EG A: ES IN WS **NARi**
apicalis Say, 1823: 203 (*Sphaeridium*)
conspurcatus Sturm, 1807: 15 (*Sphaeridium*)
erythropus Stephens, 1829c: 148
fuscescens Stephens, 1829c: 150
merdarius Sturm, 1807: 26 (*Sphaeridium*)
stercorator Stephens, 1829c: 147
quisquilius Linnaeus, 1760: 138 (*Scarabaeus*) E: AR AU AZ BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT
 NL NR NT PL PT RO SK SP SV SZ YU UK N: CI EG MR TU A: ANH CY ES FE GAN GUA GUX HEB HEI HEN
 HUB IN IS JA JIX KI KZ MG NMO NP QIN SA SCH SHA SHG SY TD TR UZ WS YUN **AURi NARi NTRi**
dispar Paykull, 1798: 62 (*Sphaeridium*) [DA]
flavipennis Küster, 1848b: no.56
flavus Marsham, 1802: 71 (*Dermestes*)
guangxiensis Wu & Pu, 1995: 128
minimus Scopoli, 1763: 12 (*Scarabaeus*)
mulsanti Ganglbauer, 1904a: 280 [RN]
xantopterus Laicharting, 1781: 85 (*Sphaeridium*)
renneri Hebauer, 1997b: 73 E: GEi
rhomboidalis Perris, 1874: 3 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
rotundulus Sharp, 1884b: 460 A: FE JA
rufinotus Hebauer, 2002a: 47 A: NP
rufosuturatus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
saluki Ryndevich, 1998: 63 A: FE
scaevus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
sculptus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
sericatus Hebauer, 2002a: 49 A: NP
setiger Wu & Pu, 1995: 128 A: GUA GUI **ORR**
setulosus Sharp, 1884b: 458 A: FE JA **NAR**
shinanensis Nakane, 1965: 54 A: JA
spatiferides Newton, 2015 A: NP
spatifer Hebauer, 2002a: 49 [HN]
sternalis Sharp, 1918: 276 E: AU AZ BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT NL PL SK ST SV UK A:
 IN WS
pumilio Sharp, 1918: 277
strandii Roubal, 1938: 56 E: AR ST A: TR
subsulcatus Rey, 1885a: 32 E: BH BY CR CT FR GE IT LA SP ST UK
agnotus Kuwert, 1888a: 38
sudukovi Ryndevich, Hoshina & Prokin, 2019: 262 A: FE
symbion Shatrovskiy, 1989: 281 A: FE JA
tabellarius Hebauer, 2002a: 50 A: NP
tatricus Endrödy-Younga, 1967: 63 E: **PL**⁷ RO SK UK A: ES FE
exorabilis Shatrovskiy, 1989: 285
terminatus Marsham, 1802: 70 (*Dermestes*) E: AR AU AZ BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT ME NL
 NR NT PL SK SP SV SZ UK N: AG CI EG MR TU A: FE IS KZ MG SHA WS **NARi**
basalis Dalla Torre, 1877: 73
exiguus Grimmer, 1841: 40 (*Cambrus*) [DA]
fimetarius Wollaston, 1854: 103
lepidus Wollaston, 1864: 94
marginecollis Dalla Torre, 1877: 73
nanus Melsheimer, 1844b: 102
plagiatus Erichson, 1837: 218
scutellaris Stephens, 1829c: 153
separandus Rey, 1886: 153
torquatus Hebauer, 2002a: 50 A: NP
tristis Illiger, 1801: 39 (*Sphaeridium*) E: AU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL PT SK
 SP ST SV SZ UK A: ES FE KZ MG NMO WS XIN
boletophagus Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*)
convexius Stephens, 1829c: 145
laevigatus Stephens, 1829c: 140
uenoi Satô, 1984: 1 A: JA

undulipennis Ryndevich, Jia & Fikáček 2017: 550 A: SCH YUN
unipunctatus Linnaeus, 1758: 364 (*Coccinella*) E: AR AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA LT NL
NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE HEI JA KZ MG WS NARi
cordiger Herbst, 1784: 122 (*Hydrophilus*)
dispar Paykull, 1798: 62 (*Sphaeridium*) [DA]
impunctatus Kuwert, 1890b: 166
janssoni Nyholm, 1952: 207
unipustulatus Nakane, 1982: 101 A: FE JA
ustus Sharp, 1874e: 418 A: FE JA TAI
verus Shatrovskiy, 1989: 282 A: FE WS
wui M. Hansen, 1999a: 293 [RN] A: GUA
striatus Wu & Pu, 1995: 129 [HN]
yayeyama Chūjō & Satō, 1970: 7 A: JA
chujoi Satō, 1985: 212

subgenus *Clinocercyon* d'Orchymont, 1942a: 2 type species *Cercyon grandis* Laporte, 1840

aequalis Sharp, 1884b: 459 A: JA
placidoides Zaitzev, 1908b: 411 [RN]
hanseni Jia, Fikáček & Ryndevich, 2011: 42 A: GUI HUN JIA JIX ZHE
incretus d'Orchymont, 1941a: 9 A: FUJ JIX TAI ZHE
lineolatus Motschulsky, 1863: 444 (*Trichopoda*) A: AE GUA JA NP YUN TAI ORR AFRi
nigrostriatus Wu & Pu, 1995: 127
nepalensis Ryndevich, 2011: 399 A: NP
placidus Sharp, 1884b: 459 A: JA
primoricus Ryndevich & Prokin, 2017: 129 A: FE
retius Ryndevich & Prokin, 2017: 126 A: FE
rubicundus Sharp, 1884b: 460 A: JA

subgenus *Conocercyon* Hebauer, 2003b: 30 type species *Cercyon crenatostratus* Régimbart, 1903

sanaïi Hoshina, 2008: 2 A: JA
vagus Sharp, 1884b: 459 A: FE JA SC

subgenus *Dicyrtocercyon* Ganglbauer, 1904a: 274 type species *Sphaeridium ustulatum* Preysslner, 1790

diversipunctus Hebauer, 2002a: 41 A: NP UP
ustulatus Preysslner, 1790: 34 (*Sphaeridium*) E: AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU MC NL NR
NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK YU A: IN TR WS¹⁸ NARi
haemorrhoidalis Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) [HN]
haemorrhoum Gyllenhal, 1808: 107 (*Sphaeridium*) [RN]
xanthorhoeus Stephens, 1829c: 143

subgenus *Paracercyon* Seidlitz, 1888: [Gattungen] 23 type species *Hydrophilus analis* Paykull, 1798

analis Paykull, 1798: 187 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA LT NL NR NT
PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU "Caucasus" N: AG A: ES FE JIL KZ TR WS AURi NARi
acutus Stephens, 1829c: 139
apicalis Stephens, 1829c: 140
aquaticus Stephens, 1829c: 138
maculatus Melsheimer, 1844b: 101
honorabilis Shatrovskiy, 1999: 7 A: GAN QIN

subgenus *Paracycreon* d'Orchymont, 1942a: 3 type species *Cercyon hova* Régimbart, 1903

laminatus Sharp, 1873b: 66 Ei: AL AR AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LA LT MD NL PL SP
ST SV SZ TR UK A: FE GUA GUX HKG HUB HUN IS JA JIL KI KZ NP SCH SHA SHG TAI TR WS ZHE AURi
ORR PACi NTRi
sharpi Harold, 1878: 68
tropisternus Wu & Pu, 1995: 129
vicinaloides d'Orchymont, 1925c: 278
maculosus Hebauer, 2002a: 44 A: NP
noctubundus Shatrovskiy, 1992: 367 A: FE GUI
subsolanus Balfour-Browne, 1939c: 4 A: SA GUA HKG JIX TAI "India" ORR
linearis Wu & Pu, 1995: 127

genus *Cercyon*, species *incertae sedis*

scitus Walker, 1836: 413 N: CI

genus *Cercyon*, **nomen dubium**
elegans Betta, 1847: 25 E: IT

genus *Cryptopleurum* Mulsant, 1844a: 188 type species *Sphaeridium minutum* Fabricius, 1775

coomani d'Orchymont, 1926b: 229 A: GUA **ORR**

crenatum Kugelann, 1794: 543 (*Sphaeridium*) E: AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IT LA LT NL NR NT PL RO SK SL SP SV SZ TR YU UK A: KZ TR **WS**¹⁸
vaucherii Tournier, 1868: 566

ferrugineum Motschulsky, 1863: 448 A: GUA SA NP TAI "India" **ORR**

minutum Fabricius, 1775: 68 (*Sphaeridium*) E: AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL NR NT PL PT RO SK SL SP SV SZ UK YU A: ES FE GAN KI KZ NMO QIN WS **NARi**
pulicarium Thunberg, 1784: 7 (*Hister*) [DA]
sordidus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*)

pygmaeum d'Orchymont, 1913: 15 A: TAI **ORR**

subtile Sharp, 1884b: 461 Ei: AU BE BU BY CH CZ DE EN FI GB GE GG HU IT LA LT NL NR PL SV SZ UK A: BEI ES FE FUJ GUA GUI GUX HEB HUB HUN JA JIX KI KZ NMO NP QIN SCH SHA SHG SHX TAI YUN ZHE "India" **NARi**

sulcatum Motschulsky, 1863: 448 A: HAI NP YUN **ORR**

genus *Emmidolium* d'Orchymont, 1937e: 466 type species *Emmidolium excavatum* d'Orchymont, 1937

excavatum d'Orchymont, 1937e: 467 A: JA TAI **ORR AFR**

genus *Himalcercyon* Hebauer, 2002a: 39 type species *Cercyon mirus* Hebauer, 2002

franzi Jia, Liang & Fikáček, 2020: 40 A: XIZ

mirus Hebauer, 2002a: 39 (*Cercyon*) A: NP

genus *Megasternum* Mulsant, 1844a: 187 type species *Dermestes obscurus* Marsham, 1802 (= *Dermestes concinnus* Marsham, 1802)

concinnus Marsham, 1802: 74 (*Dermestes*) E: AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE GG GR HU IR IT LA LT MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG TU A: AHN ES FE TR WS **NARi**

acutum Stephens, 1829c: 139 (*Cercyon*) [DA]

algericum J. Sahlberg, 1903d: 17

aquaticum Stephens, 1829c: 138 (*Cercyon*) [DA]

brunneum Dalla Torre, 1877: 73

calabricum Kuwert, 1890b: 172 (324)

castaneum Heer, 1841: 492 (*Cercyon*)

caucasicum Kuwert, 1890b: 171 (323)

contaminatum Stephens, 1829c: 149 (*Cercyon*)

convexior Stephens, 1829c: 146 (*Cercyon*)

ferrugineum Dalla Torre, 1877: 73

immune Stephens, 1829c: 140 (*Cercyon*)

obscurum Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*) [HN]

pusillum Kuwert, 1890b: 173 (325) (*Pachysternum*)

stercorarium Marsham, 1802: 76 (*Dermestes*)

testaceum Stephens, 1829c: 152 (*Cercyon*)

immaculatum Stephens, 1829c: 147 (*Cercyon*) E: BU GB PL A: **ES**¹³ **WS**¹³

japonicum Shatrovskiy, 1989: 286 A: FE JA

prometheus Shatrovskiy, 1990: 83 E: GG ST

genus *Nipponocercyon* Satô, 1963b: 267 type species *Nipponocercyon shibatai* Satô, 1963

satoi Fikáček, Jia & Ryndevich, 2015: 573 A: JIX ZHE

shibatai Satô, 1963b: 267 A: JA

monticola Nakane, 1968: 86

oyamanum Nakane, 1968: 86

sichuanicus Ryndevich, 2005: 244 (*Cryptopleurum*) A: SCH

genus *Oosternum* Sharp, 1882: 112 type species *Oosternum costatum* Sharp, 1882 (= *Oosternum sharpi* M. Hansen, 1999)
Pemelus Horn, 1890b: 309 type species *Megasternum costatum* LeConte, 1855

atramentarium Hebauer, 2002a: 54 A: NP

okinawaense Hoshina, 2011: 231 A: JA

robiginosum Hebauer, 2002a: 55 A: NP

rudicollis Hebauer, 2002a: 56 A: NP

sericicollis Hebauer, 2002a: 56 A: NP

sharpi M. Hansen, 1999c: 242 [RN] Ei: AZ AFRi NAR NTR ORRi
costatum Sharp, 1882: 113 [HN]
shigehisai Hoshina & Satô, 2004: 11 A: JA
soricoides d'Orchymont, 1941a: 13 A: FUJ JIX JA
sugitai Hoshina, 2009: 2 A: JA
takedai Hoshina & Satô, 2005: 2 A: JA
toshiiei Hoshina & Satô, 2004: 9 A: JA

genus *Oreosternum* Jia, Liang & Fikáček, 2020: 46 [RN] type species *Oreocyon frigidus* Hebauer, 2002
Oreocyon Hebauer, 2002a: 35 [HN] type species *Oreocyon frigidus* Hebauer, 2002

frigidus Hebauer, 2002a: 36 (*Oreocyon*) A: NP ORR

genus *Pachysternum* Motschulsky, 1863: 446 type species *Pachysternum nigrovittatum* Motschulsky, 1863
Pigrillum Knisch, 1921a: 72 type species *Cercyon villosus* Régimbart, 1907

apicatum Motschulsky, 1863: 448 A: HAI ORR
brunneum Balfour-Browne, 1951: 209 A: YE
capense Mulsant, 1844c: 381 (*Cryptopleurum*) Ei: FR GR HU IT PL⁷ RO Ni: CIEG MR AFR AURi NTRI
figuratum Gerstaecker, 1867: 26 (*Cercyon*)
rufocaudatum Fairmaire, 1893b: 526 (*Cercyon*)
scapulare Boheman, 1851:608 (*Cercyon*)
cardoni d'Orchymont, 1926b: 220 A: AP CE GUI NP SD SE SW ORR
haemorrhoum Motschulsky, 1866: 168 A: ES FE JA MG NMO NO NE KZ WS "Korea"
distinctum Sharp, 1873b: 66 (*Megasternum*)
gibbulum Motschulsky, 1866: 169 (*Megasternum*)
sibiricum Kuwert, 1890b: 172 (324)
kubani Fikáček, Jia & Prokin, 2012: 31 A: SCH ORR
nigrovittatum Motschulsky, 1863: 447 A: CE FUJ GUA GUX HAI HKG NP SD SE SW UP ORR
rugosum Fikáček, Jia & Prokin, 2012: 38 A: GAN SHA
stevensi d'Orchymont, 1926b: 220 A: FUI GUA GUX YUN CE SE SW NP SD UP ORR
nigratum Jia, Wu & Pu, 1998: 125 (127)

genus *Pacrillum* d'Orchymont, 1941a: 14 type species *Pacrillum chinense* d'Orchymont, 1941
Agnaeformia Shatrovskiy, 1989: 286 type species *Agnaeformia lucida* Shatrovskiy, 1989

chinense d'Orchymont, 1941a: 16 A: FUJ SCH
cycrilloideum Fikáček & Hebauer, 2006: 60 A: NP
lucidum Shatrovskiy, 1989: 286 (*Agnaeformia*) A: FE
manchuricum d'Orchymont, 1941a: 17 A: "Southern Manchuria"

genus *Paroosternum* Scott, 1913: 220 type species *Paroosternum degayanum* Scott, 1913
Anchorosternum Jia, Wu & Pu, 2001: 155 type species *Anchorosternum sinensis* Jia, Wu & Pu, 2001

saundersi d'Orchymont, 1925c: 289 (*Oosternum*) A: HKG NP ORR
sorex Sharp, 1874e: 418 (*Cercyon*) A: GUA GUX HKG JA TAI AFRi AURi ORR
horni d'Orchymont, 1914: 326 (*Oosternum*)
sinense Jia, Wu & Pu, 2001: 157 (*Anchorosternum*)

genus *Pelosoma* Mulsant, 1844a: 184 type species *Pelosoma lafertei* Mulsant, 1844
Merosoma Balfour-Browne, 1939b: 472 type species *Pelosoma eremita* Knisch, 1925

lafertei Mulsant, 1844a: 185 Ei: FR IT NTR
meridionale Bruch, 1915: 468

genus *Peltocercyon* d'Orchymont, 1925c: 284 type species *Peltocercyon coomani* d'Orchymont, 1925

shigehisai Hoshina, 2018: 293 A: JA
subopacipennis (Nakane, 1965): 53 (*Cercyon*) A: JA

tribe Omicrini Smetana, 1975

genus *Microgioton* d'Orchymont, 1937e: 463 type species *Mirogioton coomani* d'Orchymont, 1937
Ischyromicrus Malcolm, 1981: 264 type species *Ischyromicrus juliae* Malcolm, 1981

coomani d'Orchymont 1937e: 464 A: YUN ORR
cognitus Malcolm, 1981: 267 (*Ischyromicrus*)
grandis Bameul, 1994b: 134 A: SD

genus *Noteropagus* d'Orchymont, 1919: 132 type species *Noteropagus politus* d'Orchymont, 1919

politus d'Orchymont, 1919: 134 A: UP AUR ORR

genus *Omicrogiton* d'Orchymont 1919: 121 type species *Omicrogiton insularis* d'Orchymont, 1919

coomani Balfour-Browne, 1939b: 471 A: GUA HAI HKG ORR

hainanensis Jia, Lin, Li & Fikáček 2015: 105 A: HAI

insularis d'Orchymont, 1919: 122 A: TAI⁵ ORR

roberti Jia, Lin, Li & Fikáček 2015: 107 A: HAI

genus *Oreomicrus* Malcolm, 1980: 186 type species *Oreomicrus explanatus* Malcolm, 1980

tristis Bameul, 1994a: 80 A: NP

genus *Paromicrus* Scott, 1913: 206 type species *Paromicrus carinatus* Scott, 1913

affinis d'Orchymont, 1919: 127 A: JA

annandalei d'Orchymont, 1919: 130 A: AP BT

genus *Peratogonus* Sharp, 1884b: 461 type species *Peratogonus reversus* Sharp, 1884

grandis Malcolm, 1981: 263 A: SD

reversus Sharp, 1884b: 461 A: GUA JA JIX TAI

genus *Psalitrus* d'Orchymont, 1919: 123 type species *Psalitrus vandenbosscheae* d'Orchymont, 1919

fallax Balfour-Browne, 1948b: 384 A: UP

masatakai Hoshina, 2007c: 42 A: JA

sauteri d'Orchymont, 1929a: 92 A: TAI

smetanai Bameul, 1992: 103 A: NP

temperei Bameul, 1992: 105 A: NP

yamatensis Hoshina & Satô, 2005: 15 A: JA

tribe Protosternini M. Hansen, 1991

genus *Protosternum* Sharp, 1890: 356 type species *Protosternum atomarium* Sharp, 1890

Blanodium d'Orchymont, 1926a: 99 type species *Dactylosternum abnormale* d'Orchymont, 1913

abnormale d'Orchymont, 1913: 10 (*Dactylosternum*) A: TAI ORR

arunvallense Hebauer, 2002a: 34 A: NP

hainanense Fikáček, Liang, Hsiao, Jia & Vondráček, 2018: 97 A: HAI

tribe Sphaeridiini Latreille, 1802

genus *Sphaeridium* Fabricius, 1775: 66 type species *Dermestes scarabaeoides* Linnaeus, 1758

Sphaeridiolinus Minozzi, 1921: 54 type species *Sphaeridium bipustulatum* Fabricius, 1781

bipustulatum Fabricius, 1781a: 78 E: AR AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT MC

MD NL NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG CI EG TU A: AF ES IN IS KZ MG TD TR WS NARi

basalis Dalla Torre, 1877: 72 [DA]

bimaculatum Kuwert, 1890b: 174 [HN] [DA]

daltoni Stephens, 1829c: 156 [DA]

haemorrhoum Schrank, 1781: 26 (*Dermestes*)

humerale Westhoff, 1881: 61 [DA]

lunulatum Stephens, 1829c: 155 [DA]

marginatum L.G. Scriba, 1790b: 164 [HN] [DA]

quadrinaculatum Herbst, 1783: 30 [HN] [DA]

renipustulatum Heer, 1841: 488 [DA]

semistriatum Laporte, 1840b: 60 [DA]

tauricum Motschulsky, 1849: 94 [HN]

testaceum Heer, 1841: 488 [HN] [DA]

testudinarium Geoffroy, 1785: 24 (*Dermestes*) [HN]

caffrum Laporte, 1840b: 60 A: YE AFR

apicale Boheman, 1851: 606

daemonicum Fikáček & Kropáček, 2015: 674 A: AP ORR

densepunctatum Berlov & Shatrovskiy, 1989: 277 A: FE "North China"

dimidiatum Gory, 1834: pl. 20 [fig. 15] A: JA SD TAI UP ORR

cameroni d'Orchymont, 1926b: 202

- dimidiatum* Laporte, 1840b: 60 [HN]
discolor d'Orchymont, 1933a: 298 A: GUA GUX TAI UP **AUR ORR**
exile Boheman, 1851: 607 A: YE **AFR**
lunatum Fabricius, 1792a: 78 E: AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL NR NT PL SK SL SP SV SZ UK YU N: AG A: FE IS JO KZ MG NW SY TD WS **NARi**
bimaculatum Ragusa, 1891a: 136 [HN] [DA]
marginatum Fabricius, 1787: 43 E: BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IR IT LT MC PL RO SK SL SP ST SZ TR UK N: AG TU A: CY TD TR UZ WS "Middle East" "Near East" **NARi**
quinquemaculatum Fabricius, 1798: 39 A: FUJ GUA GUX HKG JA JIA JIX NP SA TAI "India" **ORR**
chinense J. Frivaldszky, 1889: 197
tricolor Walker, 1858: 209 [HN]
vicinum Laporte, 1840b: 60
reticulatum d'Orchymont, 1929b: 410 E: TR A: HP GUA JIX SCH SHN TAI UP **ORR**
scarabaeoides Linnaeus, 1758: 356 (*Dermestes*) E: AB AR AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT MC NL NR NT PL PT RO SK SL SP SV SZ UK N: TU A: ES FE HEI IN IS JA KI KZ NMO TD TR UK UZ WS **AFRi AURi NARi**
crenatum Palisot de Beauvois, 1817: 158 [HN]
pictum Ménétrés, 1832: 172
pictum Faldermann, 1835a: 235 [HN]
quadrinaculatum Schrank, 1781: 25 (*Dermestes*)
quadrinaculatum Marsham, 1802: 66 (*Dermestes*) [HN]
quadrinaculatum Küster, 1845: no.23 [HN]
striolatum Heer, 1841: 487
testudinarium De Geer, 1774: 345 (*Hister*) [RN]
tricolor Geoffroy, 1785: 24 (*Dermestes*)
senegalense Laporte, 1840b: 61 A: YE **AFR**
zavattarii Marcuzzi, 1941: 107
seriatum d'Orchymont, 1913: 12 A: NP FUJ GUA HAI HKG HUN "India" **ORR**
severini d'Orchymont, 1919: 116 A: HKG NP SD YUN **ORR**
substriatum Faldermann, 1838: 8 E: AB AR AU AZ BH BU CR CZ DE FR GE GR HU IT LT MC ME PL SK ST UK N: AG EG TU A: ES FE IN IS KA KZ LIA MG NE NMO SHX TD TM TR WS
atratum Ragusa, 1891a: 136

genus *Sphaeridium*, **nomina dubia** (possibly not Hydrophiloidea)

- bipunctatum* Thunberg, 1794c: 102 [DA] E: SV
bipustulatum Thunberg, 1794c: 102 [HN] [DA] E: SV
inquinatum Kugelann, 1798: 69 [DA] E: PL
pellucidum P. Rossi, 1794: 83 [DA] E: IT
plagiatum Thunberg, 1794c: 101 [DA] E: SV
punctiforme Schrank, 1798: 444 [DA] E: GE
rubrum Thunberg, 1794c: 100 [DA] E: SV
ruficolle Frölich, 1792: 121 [HN] [DA] E: GE
rufipes Schrank, 1785: 315 [DA] E: GE
rufipes Thunberg, 1794c: 101 [HN] [DA] E: SV
testudineum P. Rossi, 1794: 83 [DA] E: IT
vaccarium Kugelann, 1798: 69 [DA] E: PL

¹ Manfred Jäch pers. comm.

² Robert Angus pers. comm.

³ Nasserzadeh H., Jäch M.A. & Shirazi J. 2019: New records of *Hydrochus* Leach, 1817 (Coleoptera: Hydrochidae) from Iran. *Aquatic Insects* **40**(4): 370-374.

⁴ Liu H.-C., Hu F.-S. & Fikáček M. 2020: Review of the genus *Coelostoma* of Taiwan with description of a new species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **60**(1): 155-162.

⁵ Angus R.B., Sadílek D., Shaarawi P., Dollimore H., Liu H.-C., Seidel M., Sýkora V. & Fikáček M. 2020: Karyotypes of water scavenger beetles (Coleoptera: Hydrophilidae): new data and review of published records. *Zoological Journal of the Linnean Society*: 1-40. <https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa105>

⁶ Efimov D.A. & Zinchenko V.K. 2015: New records of beetles (Coleoptera) in the fauna of Kemerovo Oblast'. *Amurian Zoological Journal* **7**(3): 223-226.

⁷ Greń C. & Górz A. 2020: Coprophagous Hydrophilid Beetles (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae) Distribution in the Polish Carpathians. *Insects* **2020**, **11**(6): 1-27.

⁸ Kholmogorova N.V., Kargapol'tseva I.A. & Prokin A.A. 2014: New records of water beetles (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Elmidae, Chrysomelidae) from the Udmurtia Republic (Russia). *Vestnik Udmurt Skogo Universiteta. Seriya Biologiya. Nauki O Zemle* **2014**(2): 73-82.

⁹ Komarek A. 2020: Taxonomic revision of *Agraphydrus* RÉGIMBART, 1903 IV. Africa, Western Asia, and redescription of the genus (Coleoptera: Hydrophilidae: Acidocerinae). *Koleopterologische Rundschau* **90**: 127-200.

- ¹⁰ Kuzhuget Ch.N. 2014: Water beetles (Insecta, Coleoptera) of the lake basin Shara-Nur in southern Tuva. Families Dytiscidae, Haliplidae, Noteridae and Hydrophilidae. *Euroasian Entomological Journal* **13**(6): 589–593.
- ¹¹ Liu H.-C., Lin J.-H. & Zheng K.-Y. 2020: Notes on Water Beetle (Insecta: Coleoptera) of Penghu Islands, Taiwan. *Taiwanese Journal of Entomological Studies* **5**(4): 49–60.
- ¹² Marjanian M.A. 2009: On the Armenian Fauna of the Hydrophilid Genus *Berosus* Leach (Coleoptera, Hydrophilidae). *Entomological Review* **89**(7): 805–814.
- ¹³ Ryndevich S.K. 2017: New faunistic records of Hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophiloidea: Hydrophilidae) from Eurasia. *Obshchaya biologiya* **5**/2017: 65–70.
- ¹⁴ Watanabe K. & Minoshima Y.N. 2020: First Record of *Coelostoma bhutanicum* Jayaswal, 1972 (Coleoptera: Hydrophilidae) from Japan. *Japanese Journal of Systematic Entomology* **26**(1): 151–152.
- ¹⁵ Sheth S.D., Ghate H.V. & Fikáček M. 2020: Review of *Coelostoma* of the Indian subcontinent (Coleoptera: Hydrophilidae) Part 1: *Coelostoma* s. str. and *Holocoelostoma*. *European Journal of Taxonomy* **690**: 1–32.
- ¹⁶ Sazhnev A.S. 2020: New records of water scavenger beetles *Berosus geminus* Reiche & Saulcy, 1856 (Coleoptera: Hydrophilidae) from Russia. *Acta Biologica Sibirica* **6**: 423–428.
- ¹⁷ Sazhnev A.S. 2020: Additional data to the fauna of water beetles (Coleoptera) of Tajikistan. *Entomological and parasitological investigations in Volga region* **17**: 34–38.
- ¹⁸ Litovkin S.V. & Efimov D.A. 2020: Beetles of the superfamily Hydrophiloidea of Kemerovo area. *Russian Entomological Journal* **29**: 61–68.

REFERENCES

- Abeille de Perrin E. 1901: Nouvelles espèces de coléoptères français. *L'Échange, Revue Linnéenne* **17**: 59–62, 68–70.
- Ackermann [-]. 1853: Note sur le *Berosus salmuriensis*. *Annales de la Société Linnéenne de Maine-et-Loire* **1**: 197–198.
- Acloque A. 1896: Faune de France contenant la description de toutes les espèces indigènes disposées en tableau analytique d'illustrée de figures représentant les types caractéristiques des genres et des sous-genres. Coléoptères. Paris: J.-B. Ballière et Fils, 466 pp.
- Alluaud C. 1899: Contributions à la faune entomologique de la région malgache. *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1899**: 378–382.
- Angus R.B. 1970a: A revision of the beetles of the genus *Helophorus* F. (Coleoptera: Hydrophilidae) subgenera *Orphelophorus* d'Orchymont, *Gephelophorus* Sharp and *Meghelophorus* Kuwert. *Acta Zoologica Fennica* **129**: 1–62.
- Angus R.B. 1970b: Revisional studies on East Palearctic and some Nearctic species of *Helophorus* F. (Coleoptera: Hydrophilidae). *Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei* (No. 226). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae* **16**: 249–290.
- Angus R.B. 1973: Pleistocene *Helophorus* from Borislav and Starunia in the Western Ukraine, with a reinterpretation of M. Lomnicki's species, description of a new Siberian species, and comparison with British Weichselian faunas. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B (Biol. Sci.)* **265**, no. 869: 299–326.
- Angus R.B. 1983: Separation of *Helophorus grandis*, *maritimus* and *occidentalis* sp. n. (Coleoptera, Hydrophilidae) by banded chromosome analysis. *Systematic Entomology* **8**: 1–13.
- Angus R.B. 1984: *K revizii palearkticheskikh vodolyubov roda Helophorus F.* (Coleoptera, Hydrophilidae). I. *Entomologicheskoe Obozrenie* **63**: 533–551, 8 pls.
- Angus R.B. 1985a: A new species of *Helophorus* (Col., Hydrophilidae) from Northern Spain. *The Entomologist's Monthly Magazine* **121**: 89–90.
- Angus R.B. 1985b: A new species of *Helophorus* (Coleoptera: Hydrophilidae) from Mongolia. Results of the Mongolian-German Biological Expeditions since 1962, No. 148. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* **61**: 163–164, pl. I.
- Angus R.B. 1985c: *K revizii palearkticheskikh vodolyubov roda Helophorus F.* (Coleoptera, Hydrophilidae). II. *Entomologicheskoe Obozrenie* **64**: 716–747.
- Angus R.B. 1986: Revision of the Palearctic species of the *Helophorus minutus* group (Coleoptera: Hydrophilidae), with chromosome analysis and hybridization experiments. *Systematic Entomology* **11**: 133–163.
- Angus R.B. 1987: A revision of the species of *Helophorus* Fabricius, subgenus *Atracthelophorus* Kuwert, occurring in France, the Iberian Peninsula and North Africa, with a note on *H. discrepans* Rey in Morocco (Coleoptera, Hydrophilidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.)* **4**: 45–60.
- Angus R.B. 1988a: A new sibling species of *Helophorus* F. (Coleoptera: Hydrophilidae), revealed by chromosome analysis and hybridisation experiments. *Aquatic Insects* **10**: 171–183.
- Angus R.B. 1988b: Notes on the *Helophorus* (Coleoptera, Hydrophilidae) occurring in Turkey, Iran and neighbouring territories. *Revue Suisse de Zoologie* **95**: 209–248.
- Angus R.B. 1995: Helophoridae: The *Helophorus* species of China, with notes on the species from neighbouring areas (Coleoptera). Pp. 185–206. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): *Water Beetles of China, Vol. I*. Vienna: Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, 410 pp.
- Angus R.B. 1998: A new Turkish *Helophorus*, with notes on *H. griseus* Herbst and *H. montanus* d'Orchymont (Col., Hydrophiloidea). *The Entomologist's Monthly Magazine* **134**: 5–9.
- Angus R.B. 2017: A remarkable new *Helophorus* species (Coleoptera, Helophoridae) from the Tibetan Plateau (China, Sichuan). *ZooKeys* **718**: 133–137.
- Angus R.B. 2019: A new species of the *Helophorus (Rhopalhelophorus) frater-praenanus* group from western Sichuan (China) (Coleoptera: Helophoridae). *Koleopterologische Rundschau* **89**: 123–126.
- Angus R.B., Aouand N. 2009: A further chromosomally distinct sibling species of the *Helophorus minutus* complex from Morocco, with additional notes on Spanish *H. calpensis* Angus, 1988 (Coleoptera: Helophoridae). *Aquatic Insects* **31**: 293–299.
- Angus R.B. & Diaz Pazos J.A. 1991: *Helophorus jocoteri* n. sp., from Northwest Spain (Coleoptera, Hydrophilidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.)* **7**[1990]: 419–422.
- Angus R.B., Jia F.-L. & Chen Z.-N. 2014: A review of the *Helophorus frater-praenanus* group of species, with description of a new species and additional faunal records of *Helophorus* Fabricius from China and Bhutan (Coleoptera: Helophoridae). *Koleopterologische Rundschau* **84**: 209–219.
- Angus R.B., Jia F., Chen Z.-N., Zhan Y, Vondráček D. & Fikáček M. 2016: Taxonomy, larval morphology and cytogenetics of *Lihelophorus*, the Tibetan endemic subgenus of *Helophorus* (Coleoptera: Hydrophiloidea). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **56**(1): 109–148.
- Angus R.B. & Litovkin S.V. 2018: Two new *Helophorus* species from Kazakhstan (Coleoptera, Helophoridae). *Entomologische Blätter und Coleoptera* **114**: 057–063.
- Angus R.B., Litovkin S.V. & Jia F.-L. 2019: Notes on *Helophorus* (s.str.) *kozlovi* Zaitzev, 1908, with description of two new species, re-evaluation of *Helophorus* s.str. Fabricius, 1775 and *Trichohelophorus* Kuwert, 1886, and revised keys to the subgenera of *Helophorus* and to the species of *Helophorus* s.str. (Coleoptera: Helophoridae). *Koleopterologische Rundschau* **89**: 127–150.
- Angus R.B. & Toledo M.A. 2010: A new, chromosomally distinct Italian *Helophorus* F. similar to *H. aequalis* Thomson, and notes on some other species in Italy (Coleoptera: Helophoridae). *Koleopterologische Rundschau* **80**: 103–111.
- Angus R.B., Mahdizadeh S. & Hosseini S.O. 2005: A re-evaluation of the *Helophorus leontis* complex (Coleoptera: Helophoridae) based on chromosomal analysis, with description of *H. biltoni* sp. nov. from Iran. *Aquatic Insects* **27**: 193–198.
- Angus R.B., Ryndevich S.K. & Zhang T. 2017: A new species of *Helophorus* Fabricius, 1775 from the Chinese Altai, with notes on the former subgenus *Atracthelophorus* KUWERT, 1886 and selected species (Coleoptera: Helophoridae). *Koleopterologische Rundschau* **87**: 239–252.

- Arribas P. & Milán A. 2013: [new taxa]. In: Arribas P., Andújar C., Sánchez-Fernández D., Abellán P. & Millán A.: Integrative taxonomy and conservation of cryptic beetles in the Mediterranean region (Hydrophilidae). *Zoologica Scripta* **42**: 182–200.
- Bach M. 1851: Pp. 337–414. In: Käferfauna der Preussischen Rheinlande mit besonderer Rücksicht auf Nord- und Mitteldeutschland. Vol. I. Coblenz: J. Hölscher, 6 + 414 pp. [pp. 1–336 issued 1849–1850].
- Bach M. 1856: Nachträge und Verbesserungen zur Käferfauna von Nord- und Mitteldeutschland. *Entomologische Zeitung (Stettin)* **17**: 241–247.
- Bach M. 1866: Systematisches Verzeichniss der Käfer Deutschlands, gehörend Zur Käferfauna. Coblenz: J. Hölscher, 1xiv pp.
- Balfour-Browne J. 1939a: A contribution to the knowledge of the Palpicornia of Palestine. *Bulletin de la Société Fouad ler d'Entomologie* **22**[1938]: 28–35.
- Balfour-Browne J. 1939b: On the Aquatic Coleoptera of the New Hebrides and Banks Islands. Dytiscidæ Gyrimidæ and Palpicornia. *The Annals and Magazine of Natural History* (11) **3**: 459–479.
- Balfour-Browne J. 1939c: Contribution to the study of the Palpicornia. II. *The Entomologist's Monthly Magazine* **75**: 1–8.
- Balfour-Browne J. 1939d: Contribution to the Study of the Palpicornia. Part III. *The Annals and Magazine of Natural History* (11) **4**: 289–310.
- Balfour-Browne J. 1942. On Species of Dactylosternum related to subquadratum (Fairm.) and the Description of a new Genus Rhombosternum related to Dactylosternum (Coleoptera, Palpicornia). *Annals and Magazine of natural History* (11) **9**: 855–864.
- Balfour-Browne J. 1948b: A Revision of the genus Psalitrus d'Orchymont. (Coleoptera: Palpicornia; Sphaeridiinæ). *The Annals and Magazine of Natural History* (12) **1**: 377–391.
- Balfour-Browne J. 1949: Notes on the subfamily Epimetopinae (CoL Palpicornia) with the description of a new genus and of three new species. *Proceedings of the Royal Entomological Society of London* (B) **18**: 12–18.
- Balfour-Browne J. 1951: Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Gyrimidae, Hydraenidae, Hydrophilidae. Pp. 179–220, pls. 10–11. In: British Museum (Natural History): *Expedition to South-west Arabia 1937–1938*. London: British Museum (Natural History), xiv + 504 pp.
- Balfour-Browne J. 1954: Descriptions of four new species of Hydrophilidae from Mauritius and Reunion. *Mauritius Insitute Bulletin* **3**: 227–233.
- Balfour-Browne J. & Sató M. 1962: On the Japanese species of the genus Hydrochus Leach (Coleoptera, Hydrochidae). *Nipponius* **1**(19): 1–6.
- Ballion E. 1871: Eine Centurie neuer Käfer aus der Fauna des russischen Reiches. *Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou* **43**(3-4)[1870]: 320–353.
- Bameul F. 1992: Description of two new Psalitrus d'Orchymont from Nepal (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae). *Acta Coleopterologica* (Munich) **8**: 103–108.
- Bameul F. 1994a: New Oriental Oreomicrus Malcolm (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) with a redefinition of the genus and notes on its phylogenetical relationships. *Annales de la Société Entomologique de France (N. S.)* **30**: 79–91.
- Bameul F. 1994b: Two new oriental Mircogioton d'Orchymont, 1937 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Elytron* **7**[1993]: 133–145.
- Bameul F. 1996: A new Hydrochara Berthold from North Korea (Coleoptera, Hydrophilidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.)* **13**: 3–11.
- Bameul F. 2001: Description d'une nouvelle Anacaena Thomson de Corse (Coleoptera, Hydrophilidae). *Bullein de la Société Entomologique de France* **106**: 225–232.
- Baranowski R. 1985: Two new species of Cercyon Leach from boreal Sweden (Coleoptera: Hydrophilidae). *Entomologica Scandinavica* **15**: 341–347.
- Baudi di Selve F. 1864: Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Truqui congregatae recensito: de Europaeis notis quibusdam additis. Pars prima. *Berliner Entomologische Zeitschrift* **8**: 195–233.
- Bedel L. 1879: [new taxon]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1878**: clxix-clxx.
- Bedel L. 1881: Pp. i-xxiv, 257–360. In: Faune des coléoptères du bassin de la Seine. Vol. I. App. to Annales de la Société Entomologique de France 24 + 360 pp. [pp. 1–256 issued 1879–1880].
- Bedel L. 1891a: Synopsis des grands Hydrophiles (Genre Stethoxus Solier). *Revue d'Entomologie* **10**: 306–323.
- Benick L. 1916a: Beitrag zur Käferfauna der Insel Fohr. *Entomologische Blätter* **12**: 197–205.
- Berge Henegouwen A.L. van. 1988: Hydrochus megaphallus, a new and widespread European water beetle described from the Netherlands (Coleoptera, Hydrophilidae). *Balfour-Browne Club Newsletter* **42**: 18–21.
- Berge Henegouwen A.L. van & Hebauer F. 1989: Anacaena lohsei, a new species from Italy and Switzerland (Coleoptera: Hydrophilidae). *Bulletin et Annales de la Société Royale Beige d'Entomologie* **125**: 273–275.
- Berge Henegouwen A.L. van & Sainz-Cantero C.E. 1992: Hydrochus nooreinus, a new species from Spain (Coleoptera, Hydrochidae). *Storkia* **1**: 26–28.
- Berlov [?] & Shatrovskiy A.G. 1989: [new taxon, p. 277]. In: Shatrovskiy A.G.: Hydraenidae, Hydrophilidae. Pp. 260–293. In: Ler P.A. (ed.): *Opredeitel nasekomykh Dalnego Vostoka SSSR v shesti tomakh. Vol. 3. Zhestkokryle, ili zhuki (part 1)*. Leningrad: Nauka, 572 pp.
- Berthold A.A. 1827: Lalreille's Natürliche Familien des Thierreichs. Aus dem Französischen. Mit Anmerkungen und Zusätzen. Weimar: Industrie-Comptoirs, 606 pp.
- Betta V. 1847: De quibusdam Coleopteris agri Ticinensis. Dissertatio. Ticini regii: Fusi et Socii, 35 pp.
- Bian D., Schönmann H. & Ji L. 2008: Pelthydrus Orchymont, 1919 from Hainan (China) with descriptions of three new species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **78**: 265–274.
- Bian D., Schönmann H. & Ji L. 2009: Five new species of Pelthydrus Orchymont, 1919 from China and adjacent countries (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* **2118**: 53–64.
- Bielz E.A. 1851: Der Schlossberg bei Déva und seine Umgebung in entomologischer Beziehung beschrieben. *Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt* **2**: 146–154.
- Blackburn T. 1888b: Notes on Australian Coleoptera with descriptions of new species. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* **3**[1889]: 805–875.
- Blackburn T. 1895a: Further Notes ou Australian Coleoptera, with Descriptions of New Genera and Species. XVII. *Transactions of the Royal Society of South Australia* **19**[1894–95]: 27–60.

- Blackburn T. 1898: Further notes on Australian Coleoptera, with descriptions of new genera and species. XXIV. *Transactions of the Royal Society of South Australia* **22**[1897–98]: 221–233.
- Blanchard C.É. 1853: Voyage au Pole Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée; exécuté par ordre du roi pendant les années 1837–1838–1839–1840, sous le commandement de M.J. Dumont-d'Urville, Capitaine de vaisseau; publié par ordre du gouvernement, sous la direction supérieure de M. Jacquinet, Capitaine de vaisseau, commandant de la Zélée. Zoologie, IV. Description des insectes. Paris: Gide & J. Baudry, 422 pp.
- Boheman C.H. 1851: Pp. 299–625. In: *Insecta Caffraria annis 1838–1845 a J.A. Wahlberg collecta*. Vol. 1. Coleoptera. (Buprestides, Elaterides, Cebionites, Rhipicerides, Cyphonides, Lycides, Lampyrides, Telephorides, Melyrides, Clerii, Terebriles, Ptinores, Palpatores, Silphales, Histeres, Scaphidilia, Nitidulariae, Cryptophagidae, Byrrhii, Dermestini, Parnidae, Hydrophilidae). Holmire: Fritze & Norstedt, viii + 625 pp.
- Boheman C.H. 1858: Coleoptera. Species novas descripsit, Pp. 1–112. In: Virgin C.: Kongliga Svenska fregatten Eugénies resa omkring jorden under befäl of C.A. Virgin, Åren 1851–1853. Vetenskapliga Jakttagelser på H.M. Konung Oscar den Förstes befallning utgifna af K. Svenska Vetenskaps Akademien. Andra delen. Zoologi. 1. Insecta. Stockholm: P.A. Norstedt & Soner, 614 pp. [issued in parts: 1858–1859].
- Boisduval J.B.A. Déchauffour de. 1835: Faune entomologique de l'océan Pacifique, avec illustration des insectes nouveaux recueillis pendant le voyage. Deuxième partie. Coteoptères et autres ordres. In: Voyage de découvreurs de l'Astrolabe exécuté par l'ordre du Roi, pendant les années 1826–1827–1828–1829, sous le commandement de M.J. Dumont d'Urville. Paris: J. Tastu, vii + 716 pp., 12 pl.
- Bosc [d'Antic] L.A.G. 1791: Description d'une nouvelle espèce d'opatre. *Bulletin des Sciences, par la Société Philomatique de Paris* **1**: 8.
- Breit J. 1916b: Zweiter Beitrag zur Kenntnis des Tribus Helophorinae und der Familie Heteroceridae. *Coleopterologische Rundschau* **5**: 83–85.
- Brèthes J. 1922: Descripción de varios Coleópteros de Buenos Aires. *Anales de la Sociedad Científica Argentina* **94**: 263–305.
- Brown W.J. 1937a: The Coleoptera of Canada's Eastern Arctic. *Canadian Entomologist* **69**: 106–111.
- Bruch C. 1915: Nuevas especies de coleópteros hidrófilos. *Revista del Museo de La Plata* (2) **19**: 447–470.
- Brullé G.A. 1832: Pp 1–288. In: Bory de Saint-Vincent J.B.G.M.: Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques, Tome III, - 1er partie. Zoologie. Deuxième section. - Des animaux articulés. Paris: F.G. Levrault, [1] + 400 + [2] pp. (note pp 289–400 + [2] issues in 1833).
- Brullé G.A. 1835: In: Audouin J.V. & Brullé G.A.: Histoire naturelle des insectes (Coléoptères, Orthoptères et Hémiptères), traitant de leur organisation et de leurs mœurs en général, par M.V. Audouin; et comprenant leur classification et la description de espèces. par M.A. Brullé. Tome V. Coléoptères II. Paris: F.D. Pillot, 436 pp.
- Brullé G.A. 1837: Coléoptères. III. In: Audouin J.V.: *Histoire naturelle des insectes, ... Tome VI*. Paris: F.D. Pillot, 448 pp. [see 1835]
- Burmeister E.-G. 1885: Interessante Wasserkäferarten einer Aufsammlung aus Israel und dem Sinai. *Anacaena jordanensis* sp. n. (Coleoptera, aquatica). *Entomofauna* **6**: 37–56.
- Camerano L. 1907: Spedizione al Ruwenzori di S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia Olca degli Abruzzi. Nuove specie di coleotteri (Diagnosi preventive). *Bollettino dei Musei di Zoologia e di Anatomia comparata della R. Università di Torino* **22**(562): 1–7.
- Castro A. & Delgado J.A. 1999: *Hydrochus aljibensis* sp. n., una nuova specie del sur de la Peninsula Ibérica (Coleoptera, Hydrochidae). *Boletín de la Asociación Española de Entomología* **23**: 25–28.
- Champion G.C. 1919d: Some Indian Coleoptera (I). *The Entomologist's Monthly Magazine* **55**: 236–246.
- Champion G.C. 1923b: Some Indian Coleoptera (II). *The Entomologist's Monthly Magazine* **59**: 165–179.
- Charpentier T. de. 1825: Horae Entomologicae, adjectis tabulis novem coloratis. Wratislaviae: A. Gosohorsky, xvi + 255 + [5] pp., 9 pls.
- Chevrolat L.A.A. 1863: Coleopteres de l'île de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des Cicindélètes, Carabiques, Dytiscides, Gyrimides et Palpicornes. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) **3**: 183–210.
- Chiesa A. 1959: *Hydrophilidae Europae*. Bologna: A. Forni, 199 pp.
- Chiesa A. 1964a: Il *Ceryon bononiensis*, nuova specie di coleottero idrofilide. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **94**: 117–119.
- Chiesa A. 1965: *Enochrus concii*, nuova specie di coleottero idrofilide d'Italia. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **95**: 55–56.
- Chiesa A. 1966: Beiträge zur Kenntnis der Hydrophiliden (Coleoptera) Afghanistans nebst Beschreibung drei neuer Arten. *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici* **58**: 299–303.
- Chiesa A. 1967: Compimento di una Revisione di Hydrophilidae del Afghanistan (Coleoptera: Hydrophilidae). *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici* **59**: 275–277.
- Chûjô M. & Satô M. 1970: Coleoptera of the Loo-choo Archipelago (II), 7. Family Hydrophilidae. *Memoirs of the Faculty of Liberal Arts and Education, the Kagawa University* **2**(192): 6–8.
- Costa A. 1884: Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna Sarda. Memoria terza, Risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella estate del 1883. *Atti dell'Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche*, Napoli **1**(9): 1–64.
- Cox H.E. 1874: *A handbook of the Coleoptera, or Beetles, of Great Britain and Ireland, Vol. 1*. London: E.W. Janson, viii + 527 pp.
- Curtis J. 1828: *British entomology, ... Vol. V*. London: J. Curtis, plates 195–241.
- Dalla Torre C.W. 1877: Synopsis der Insecten Oberösterreichs. *Jahresbericht des Vereins für Naturkunde in Linz* **8**: 15–74.
- Dalla Torre C.W. 1879: Die Käferfauna von Oberösterreich. Systematisches Verzeichnis der in Oberösterreich bisher beobachteten Käfer. *Jahresbericht des Vereins für Naturkunde in Linz* **10**: 1–125 (continued in vol. 11, 1880: 1–81).
- De Geer C. 1774: *Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Tome quatrième*. Stockholm: P. Hesselberg, xii + 456 + [1] pp.
- Desbrochers des Loges J. 1869: [new taxon]. *Petites Nouvelles Entomologiques* **1** [1869–1875](12): (45)–(46).
- Dodero A. 1932: [new taxon]. In: Boscá Berga F.: *Los coleópteros acuáticos de la región Valenciana. Familia Hydrophilidae*. Valencia: José Olmos, 15 pp.
- Donisthorpe H. 1932d: *Ceryon aquatilis* n. sp., a species of Coleoptera (Hydrophilidae) new to science. *The Entomologist's Monthly Magazine* **68**: 129.
- Dufour L. 1843: Excursion entomologique dans les montagnes de la vallée d'Ossau. *Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau* **3**: 5–118.

- Dufour L. 1851: Des zones entomologiques dans nos Pyrénées occidentales, et désignation des insectes qui les habitent. *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux* **17**: 304–364.
- Dufschmid C. 1805: *Fauna Austriae, oder Beschreibung der österreichischen Insecten für angehende Freunde der Entomologie. Erster Theil*. Linz und Leipzig: Verlag der k.k. priv. akademischen Kunst- Musik- und Buchhandlung, 311 + [5] pp.
- Eichler G. 1876: *Hydrophilus piceus* und *aterimus*. *Entomologische Nachrichten* (Putbus) **2**: 168.
- Endrödy-Younga S. 1967: *Csiboralkalúak – Palpicornia*. Fauna Hungariae 87, VI. Köt., 10. Füz. Coleoptera I. Budapest: Akademiai Kiadó, 97 pp.
- Erichson W.F. 1837: *Die Käfer der Mark Brandenburg. Erster Band. Erste Abtheilung*. Berlin: F. H. Morin, viii + 384 pp.
- Erichson W.F. 1843: Beitrag zur Insecten-Fauna von Angola, in besonderer Beziehung zur geographischen Verbreitung der Insecten in Afrika. *Archiv für Naturgeschichte* **9**: 199–267.
- Erichson W.F. 1847: [IV., V, Lieferungen], pp. 481–800. In: *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. Erste Abtheilung. Coleoptera. Dritter Band*. Berlin: Nikolaischen Buchhandlung, vii + 968 pp.
- Eschscholtz J.F.G. von. 1818: Decades tres Eleutheratorum novorum descriptis. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg* **6**: 451–484.
- Eschscholtz J.F.G. von. 1822: *Entomographien. Ersle Lieferung*. Berlin: G. Reimer, iii + 128 pp., 2 pls.
- Fabricius J.C. 1775: *Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus*. Flensburgi et Lipsiae: Libraria Kortii, [32] + 832 pp.
- Fabricius J.C. 1777: *Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum*. Chilonii: M.F. Bartsch, 14 + 310 pp.
- Fabricius J.C. 1781a: *Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma avctorum, loco natalia, melamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus. Tomus I. Hamburgi & Kilonii: C.E. Bohn, viii + 552 pp.*
- Fabricius J.C. 1787: *Mantissa insectorum sistens eorum species nuper delectas adiectis characteribus genericis. differentis specificis, emendationibus, observationibus. Tom. I. Hafniae: C. G. Proft, xx + 348 pp.*
- Fabricius J.C. 1792a: *Entomologia systematica emendata et aucta, secundum classes, ordines. genera. species ajectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Tomus I. Pars I. Hafniae: C. G. Proft, xx + 330 pp.*
- Fabricius J.C. 1798: *Supplementum entomologiae systematicae. Hafniae: C.G. Proft & Storch, iv + 572 pp.*
- Fabricius J.C. 1801a: *Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species adiectis, synonymis. locis, observationibus, descriptionibus. Tomus I. Kiliae: Bibliopolii Academici Novi, xxiv + 506 pp.*
- Fairmaire L. 1859a: Miscellanea entomologica. Troisième partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) **7**: 21–64.
- Fairmaire L. 1859b: [new taxon]. In: Fairmaire L. & Coquerel C.: Essai sur les coléoptères de Barbarie. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) **6**[1858]: 743–795.
- Fairmaire L. 1869a: Notes sur les coléoptères recueillis par Charles Coquerel à Madagascar et sur les côtes d'Afrique. 2e partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) **9**: 179–260.
- Fairmaire L. 1873: [Première partie], pp. 331–360. In: Fairmaire L. & Raffray A.: Coléoptères du nord de l'Afrique. *Revue et Magasin de Zoologie* (3) **1**: 331–385.
- Fairmaire L. 1877a: Coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique. *Petites Nouvelles Entomologiques* **9**: 141.
- Fairmaire L. 1878a: [new taxon]. In: Deyrolle H. & Fairmaire L.: Descriptions de coléoptères recueillis par M. l'abbé David dans la Chine centrale. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) **8**: 87–140, 3–4 pls.
- Fairmaire L. 1879a: Descriptions de coléoptères nouveaux ou peu connus de Musée Godeffroy. *Journal de Museum Godeffroy* **5**: 80–114.
- Fairmaire L. 1879b: Descriptions de coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) **9**: 155–172.
- Fairmaire L. 1879c: Coleopteres du nord de l'Afrique. *Revue et Magasin de Zoologie* (3) **7**(42): 178–218.
- Fairmaire L. 1889b: Descriptions de coléoptères de l'Indo-Chine. *Annales de la Société Entomologique de France* (6) **8**[1888]: 333–378.
- Fairmaire L. 1892a: Coléoptères d'Obock. Troisième partie. *Revue d'Entomologie* **11**: 77–127.
- Fairmaire L. 1892b: Descriptions de coléoptères des environs d'Akbès (Syrie). *Annales de la Société Entomologique de Belgique* **36**: 144–159.
- Fairmaire L. 1893a: Note sur quelques coléoptères des pays Somalis. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* **37**: 144–156.
- Fairmaire L. 1893b: Coléoptères des Iles Comores. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* **37**: 521–555.
- Faldermann F. 1835a: Additamenta entomologica ad faunam Rossicam in itineribus Jussu Imperatoris Augustissimi annis 1827–1834 a CI. Ménériés et Szovitz susceptis collecta, in lucem edita. *Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* (2) **4**: 1–310, 10 pls.
- Faldermann F. 1838: Fauna Entomologica Transcaucasica. Pars 3. *Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **6**: 338 pp.
- Fauvel A. 1883b: Les coléoptères de la Nouvelle-Calédonie et dépendances avec descriptions, notes et synonymies nouvelles. *Revue d'Entomologie* **2**: 335–360.
- Fauvel A. 1887: Rectifications au Catalogus Coleopterorum Europæ et Caucasi (Suite). *Revue d'Entomologie* **6**: 75–96.
- Ferro G. 1986c: Diagnosi preliminare di una nuova specie di Hydrobiini (Coleoptera Hydrophilidae). *Rivista di Idrobiologia* **15**: 433–437.
- Fikáček M., Delgado J.A. & Gentili E. 2012: The Hydrophiloid beetles of the Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **52** (supplementum 2): 107–130.
- Fikáček M. & Falamarzi Sh. 2010: *Georissus persicus* sp. nov. from Iran, with notes on the West-Palaeartic species of the *G. laesicollis* group (Coleoptera: Georissidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **50**: 107–116.
- Fikáček M., Gentili E. & Short A.E.Z. 2010: Order Coleoptera, family Hydrophilidae. Pp. 135–165. In: Harten A. van (ed.): *Arthropod fauna of the UAE, volume 3*. Dar Al Ummah Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, 700 pp.
- Fikáček M. & Hebauer F. 2006: A new aberrant species of the genus *Pacrillum* from Nepal (Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Megasternini). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **45**(2005): 59–64.

- Fikáček M., Jia F.-L. & Prokin A. 2012: A review of the Asian species of the genus *Pachysternum* (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Zootaxa* **3219**: 1–53.
- Fikáček M., Jia F., Ryndevich S. 2015: A new aberrant species of *Nipponocercyon* from the mountains of southeastern China (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Zootaxa* **3904** (4): 572–580.
- Fikáček M. & Kropáček D. 2015: A new species of *Sphaeridium* from northeastern India and Myanmar (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **52** (2): 673–680.
- Fikáček M., Liang W.-R., Hsiao Y., Jia F. & Vondráček D. 2018: Biology and morphology of immature stages of banana-associated *Protosternum* beetles, with comments on the status of Taiwanese endemic *P. abnormale* (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zoologischer Anzeiger* **277**: 85–100.
- Fikáček M. & Liu H.-C. 2019: A review of *Thysanarthria* with description of seven new species and comments on its relationship to *Chaetarthria* (Hydrophilidae: Chaetarthriini). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **59**(1): 229–252.
- Fikáček M. & Trávníček D. 2009: Georissidae of the United Arab Emirates. Pp.145–148. In: Harten A. van (ed.): *Arthropod fauna of the UAE*, volume 2. Dar Al Ummah Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, 786 pp.
- Fiori A. 1915: A ppunti sulla fauna coleotterologica dell'Italia meridionale e della Sicilia. *Rivista Coleotterologica Italiana* **13**: 5–17, 57–84.
- Forster J.R. 1771: *Novae species Insectorum*. Centuria I. Nam mihi contentui se persuasit rerum naturalium, nihil incredibile existimare de ea. Plin., Lib. Xi.c.2. Londini: T. Davies & B. White, viii + 100 pp.
- Frivaldsky J. 1889: Coleoptera in Expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy Anno 1879 Collecta. *Természetrázi Füzetek* **12**[1890]: 197–210.
- Frölich J.A. von. 1792: Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insectensammlung des Herrn Hofr. und Prof. Rudolph in Erlangen. *Der Naturforscher* **26**: 68–165.
- Ganglbauer L. 1901a: Beiträge zur Kenntniss der paläarktischen Hydrophiliden. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* **51**: 312–332.
- Ganglbauer L. 1904a: *Die Käfer von Mitteleuropa. Die Käfer des österreichisch-ungarischen Monarchie, Deutschlands, der Schweiz, sowie des französischen und italienischen Alpengebietes. Viertes Band, erste Hälfte. Dermestidae, Byrrhidae, Nosodendridae, Georyssidae, Dryopidae, Heteroceridae, Hydrophilidae*. Wien: Karl Gerold's Sohn, 286 pp.
- García M. 2000: Dos nuevos géneros y tres nuevas especies del coleópteros acuáticos (Hydrophilidae: Hydrophilinae) de Venezuela. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas Universidad del Zulia* **34**: 221–236.
- Gebler F.A. von. 1830: Bemerkungen über die Insekten Sibiriens, vorzüglich des Altai. [Part 3], pp. 1–228. In: Ledebour C.F. (ed.): *Reise durch das Altai-Gebirge und die soongorische Kirgisen-Steppe. Zweiter Theil*. Berlin: G. Reimer, 427 pp.
- Gemminger M. & Harold B. de. 1868: *Calalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus. Tom. II. Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Staphylinidae, Pselaphidae, Gnostidae, Paussidae, Scydmaenidae, Silphidae, Trichopterygidae, Scaphidiidae*. Monachii: E.H. Gummi, pp. 425–752 + [6].
- Gené C.G. 1836: De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino* **39**: 161–199.
- Gentili E. 1973: Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 326. Le specie mongoliche del genere *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). *Folia Entomologica Hungarica Rovartani Közlemények (N. S.)* **26** suppl.: 57–69.
- Gentili E. 1974: Descrizione di nuove entità appartenenti al genere *Laccobius* Erichson, 1837 e proposta per un nuovo inquadramento sottogenerico (Coleoptera Palpicomia). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* **20**[1972]: 549–565.
- Gentili E. 1975: Alcuni nuovi *Laccobius* Palearctici (Coleoptera Hydrophilidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **107**: 127–134.
- Gentili E. 1976: [new taxon], p. 143. In: Gentili E. & Chiesa A.: Revisione dei *Laccobius* palearctici (Coleoptera Hydrophilidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana* **54**[1975]: 1–187.
- Gentili E. 1979a: I *Laccobius* della regione orientale (Coleoptera, Hydrophilidae). *Annuario Osservatorio di Fisica Terrestre e Museo Antonio Stoppani del Seminario Arcivescovile di Milano (N. S.)* **1**[1978]: 27–50.
- Gentili E. 1979b: Aggiunte alla revisione dei *Laccobius* palearctici (Coleoptera Hydrophilidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **111**: 43–50.
- Gentili E. 1980: Studi sui *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). *Annuario Osservatorio di Fisica terrestre e Museo Antonio Stoppani del Seminario Arcivescovile di Milano (N. S.)* **2**[1979]: 29–35.
- Gentili E. 1982: *Laccobius* del Vecchio Mondo: N uove specie e dati faunistici (Coleoptera: Hydrophilidae). *Annuario Osservatorio di Fisica terrestre e Museo Antonio Stoppani del Seminario Arcivescovile di Milano (N. S.)* **4**[1981]: 31–38.
- Gentili E. 1984: Nuove specie e nuovi dati zoogeografici sui genere *Laccobius* (Coleoptera: Hydrophilidae). *Annuario Osservatorio di Fisico terrestre e Museo Antonio Stoppani del Seminario Arcivescovile di Milano (N. S.)* **5**[1982]: 31–32.
- Gentili E. 1988: Verso una revisione del genere *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). *Annuario Osservatorio di Fisica terrestre e Museo Antonio Stoppani del Seminario Arcivescovile di Milano (N. S.)* **9**[1986]: 31–47.
- Gentili E. 1989a: Alcune novità sul genere *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). *Annuario Osservatorio di Fisica terrestre e Museo Antonio Stoppani del Seminario Arcivescovile di Milano (N. S.)* **10**[1987]: 31–39.
- Gentili E. 1989b: The *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae) of the Arabian Peninsula and Sinai. *Fauna of Saudi Arabia* **10**: 95–102.
- Gentili E. 1991: Elementi per una revisione del genere *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). *Giornale Italiano di Entomologia* **5**: 381–389.
- Gentili E. 1995: Hydrophilidae: 3. The genus *Laccobius* Erichson in China and neighbouring areas (Coleoptera). Pp. 245–286. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): *Water Beetles of China. Vol. I*. Vienna: Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, 410 pp.
- Gentili E. 1996: *Laccobius* nuovi o poco noti di Sierra Leone, Pakistan, Vietnam, Australia, Sumatra, Filippine e Nuova Guinea (Coleoptera Hydrophilidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana* **74**[1995]: 21–32.
- Gentili E. 2002: *Hebauerina*, new genus of water beetle from Thailand (Coleoptera, Hydrophilidae). *Giornale Italiano di Entomologia* **10**: 141–145.

- Gentili E. 2003: Hydrophilidae: III. Additional notes on the genus *Laccobius* Erichson in China and neighbouring areas (Coleoptera), pp. 411–429. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): *Water beetles of China, Vol. 3*. Wien: Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, vi + 572 pp.
- Gentili E. 2005: The genus *Laccobius* Erichson, 1837 in the Australian region (Coleoptera, Hydrophilidae), pp. 317–370. In: Daccordi M. & Giachino P.M. (eds.): Results of the zoological missions to Australia of the Regional Museum of Natural Sciences of Turin, Italy. II. *Monografie del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino* **42**, 643 pp.
- Gentili E. 2006: Revisional notes on the genus *Laccobius*. I. Subgenus *Glyptolaccobius* (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **46**: 57–76.
- Gentili E. 2015: The rediscovery of the type of *Laccobius zugmayeri* Knisch, 1910 and description of *Laccobius jumlanus* new species (Coleoptera, Hydrophilidae). *Giornale Italiano di Entomologia* **14** (60): 155–164.
- Gentili E. & Fikáček M. 2009: Taxonomic notes on *Laccobius*, subgenus *Glyptolaccobius*, with new records and description of four new species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **49**: 607–623.
- Gentili E. & Fikáček M. 2015: A new CW Mediterranean species of *Laccobius* (Dimorpholaccobius): *L. (D.) fresnedai* sp. n. (Coleoptera, Hydrophilidae). *Giornale Italiano di Entomologia* **14** (60): 99–106.
- Gentili E. & Ribera I. 1998: Description of *Laccobius gloriana* sp.n. from Spain, and notes on *L. ytenensis* Sharp, 1910 and *L. atrocephalus* Reitter, 1872 (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae). *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien (B)* **100**: 193–198.
- Gentili E. & Rocchi S. 2017: Osservazioni e studi sul genere *Laccobius* Erichson, 1837 in Sicilia con descrizione di una nuova specie (Coleoptera, Hydrophilidae). *Giornale Italiano di Entomologia* **14**(62): 697–702.
- Gentili E. & Sadeghi S. 2004: A new *Laccobius* (Hydrophilidae) from Iran: *Laccobius* (Dimorpholaccobius) *elmii*, sp.n. *Aquatic Insects* **26**: 39–43.
- Gentili E. & Shaverdo H. 2016: Review of the genus *Laccobius* Erichson, 1837 from Armenia, Azerbaijan, and Georgia, with description of a new species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **86**: 171–198.
- Gentili E. & Whitehead P.E. 2000: A new species of *Laccobius* (Col., Hydrophilidae) from Lycia, Turkey. *The Entomologist's Monthly Magazine* **136**: 73–76.
- Geoffroy E.L. 1762: *Hisloire abrégée des Insectes ...* Vol. 1. Paris: Durand, 28 + 523 pp., 10 pls. [Reissued in identical edition in 1764]. [Work rejected for nomenclatural purposes (ICZN, Opinion 228), but some names subsequently made available (ICZN, 1994)].
- Geoffroy E.L. 1785: [new taxa]. In: Fourcroy A.F. de: *Entomologia Parisiensis; sive catalogus insectorum quae in agro Parisiensi reperiuntur; secundum methodum Geoffroeanum in sectiones, genera et species distributus; cui addita sunt nomina trivialia et fere trecentae novae species. Pars prima*. Parisiis: Aedibus Serpentinensis, vii + [1] + 231 pp.
- Gerhardt J. 1872: *Hydrobius Rottenbergii* n. sp. *Zeitschrift für Entomologie (Breslau) (N. F.)* **3**: 3–7.
- Gerhardt J. 1877a: Zur Gruppe A der Rottenberg'schen *Laccobius*-Arten. *Zeitschrift für Entomologie (Breslau) (N. F.)* **6**: 8–27.
- Germar E.F. 1824: *Insectorum Species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae. Vol. I. Coleoptera*. Halae: J. C. Hendelii & Filii, xxiv + 624 pp., 2 pls.
- Germar E.F. 1832: *Fauna Insectorum Europae. XV*. Halae: C. A. Kümmel, 25 pls.
- Gerstaecker A. 1867: Beitrag zur Insekten-Fauna von Zanzibar, nach dem während der Expedition des Baron. V.d. Decken gesammelten Material zusammengestellt. *Archiv für Naturgeschichte* **33**: 1–49.
- Giraud J. 1852: Entomologische Wanderungen in Gastein. *Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien* **1**[1851]: 84–98, 132–140.
- Gmelin J.F. 1790: *Caroli a Linné, systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Edilio decima tertia, aucta, reformata. Tom. I., pars IV. Lipsiae: G.E. Beer, pp. 1517–2224.*
- Goeze J.A.E. 1777: Entomologische Beyträge zu des Ritter Linne zwölften Ausgabe des Natursystems. Erster Theil. Leipzig: Weidmanns Erben & Reich, xvi + 736 pp.
- Gorham H.S. 1907: Description of a species of *Laccobius* apparently new to science. *The Entomologist's Monthly Magazine* **43**:54–55.
- Gory H. 1834: [new taxa, pl. 20, figs. 11, 14, 15]. In: Guérin-Méneville F.E.: *Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, Insectes* [plates]. Paris: J. B. Baillière, 104 pl.
- Gozis M. des. 1916: Tableaux de détermination des Hydrophilidae de la Faune Franco-Rhenane. *Miscellanea Entomologica* **23**: 1–48 (continued) [publ. 1916–1920].
- Gozis M. des. 1919: Tableaux détermination des Hydrophilidae de la Faune Franco-Rhenane. *Miscellanea Entomologica* **24**: 113–176 (continued) [publ. 1916–1920].
- Graëlls M. de la Paz. 1847: Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères d'Espagne. *Annales de la Société Entomologique de France* (2) **5**: 305–308, pl. 4.
- Gravenhorst J.L.C. 1807: Vergleichende Uebersicht des Linneischen und einiger neuern zoologischen Systeme, nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse der zoologischen Sammlung des Verfassers und den Beschreibungen neuer Thierarten, die in derselben vorhanden sind. Goettingen: H. Dieterich, xx + 476 pp.
- Gredler P.V.M. 1863a: Die Käfer von Tirol nach ihrer horizontalen und vertikalen Verbreitung. I. Hälfte: Cicindelidae - Dascillidae. Mit mehreren diagnostierten Novitäten. Bozen: Eberle'sche Buchdruckerei, v + 235 pp.
- Grimmer K.H.B. 1841: Steiermark's Coleopteren mit Einhundert sechs neu beschriebenen Species. Grätz: C. Tanzer, iv + 5–50 pp.
- Guérin-Méneville F.E. 1842: Pp. 71–73. In: *Iconographie du regne animal de G. Cuvier...* Paris: J.B. Baillière, 576 pp.
- Guillebeau F. 1893: [new taxa]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1893**: xxxiv–xxxvii.
- Guillebeau F. 1896b: Descriptions de quelques espèces de coléoptères inédites. *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1896**: 226–232, 239–245.
- Gyllenhal L. 1808: *Insecta Suecica descripta. Classis I. Coleoptera sive Eleuterata. Tomus I. Scaris: F.J. Leverentz, viii + [4] + 572 pp.*
- Gyllenhal L. 1827: *Insecta Suecica descripta. Classis I. Coleoptera sive Eleuterata. Tom I. Pars IV. Cum appendice ad partes priores*. Lipsiae: F. Fleischer, viii + [2] + 762 pp.
- Hansen M. 1989: New genera of Sphaeridiinae (Coleoptera: Hydrophilidae). *Entomologica Scandinavica* **20**: 251–262.

- Hansen M. 1991: The Hydrophiloid Beetles. Phylogeny, Classification and a Revision of the Genera (Coleoptera, Hydrophiloidea). *Biologiske Skrifter, Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab* **40**: 1–368.
- Hansen M. 1997: A new subfamily for a remarkable new genus and species of Hydrophilidae from New Guinea (Coleoptera: Hydrophilidae). *Annales Zoologici* **47**: 107–110.
- Hansen M. 1999a: Hydrophiloidea (s. str.) (Coleoptera). *World Catalogue of Insects* **2**: 416 pp.
- Hansen M. 1999b: Fifteen new genera of Hydrophilidae (Coleoptera), with remarks on the generic classification of the family. *Entomologica Scandinavica* **30**: 121–172.
- Hansen M. 1999c: Taxonomic changes in the genera Oosternum Sharp and Paroosternum Scott (Coleoptera: Hydrophilidae). *Entomologica Scandinavica* **30**: 241–242.
- Hansen M. & Hebauer F. 1988: A new species of Helochares from Israel, with a key to the European and some Near East species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Entomologica Scandinavica* **19**: 27–30.
- Hansen M. & Schödl S. 1997: Description of Hydrophilomima gen.n. from Southeast Asia (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **67**: 187–194.
- Hardy J. 1871: Contributions to the Entomology of the Cheviot Hills. No.11. *Proceedings of the Berwickshire Naturalists' Club* **6**[1869–1872]: 251–267.
- Harold E. von. 1877: Beiträge zur Käferfauna von Japan. (Zweites Stück.) Japanische Käfer des Berliner Königl. Museums. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **21**: 337–367.
- Harold E. von. 1878: Beiträge zur Käferfauna von Japan. (Viertes Stück.) Japanische Käfer des Berliner Königl. Museums. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **22**: 65–88.
- Haworth A.H. 1807: A brief account of some rare and interesting insects, not hitherto announced as inhabitants of Great Britain. *The Transactions of the Entomological Society of London* **1**(1): 75–100. 3 pl.
- Hebauer F. 1981: Enochrus (Methydus) isotae sp. n. eine neue Hydrophiliden-Art aus Jugoslawien. *Entomologische Blätter* **77**: 137–139.
- Hebauer F. 1991a: Enohrus (Lumetus) falcarius n. sp., aus Sizilien (Coleoptera, Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **7**: 83–86.
- Hebauer F. 1991b: Die Hydrophiliden-Ausbeuten H. Muches und D.W. Wrases aus Tadzhikistan. Ein Beitrag zur Fauna der UdSSR (Coleoptera, Hydrophilidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* **35**: 175–179.
- Hebauer F. 1993: European *Chaetarthria*. *Latissimus* **3**: 1–3.
- Hebauer F. 1994: The Crenitis of the Old World (Coleoptera, Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **10**(2): 3–40.
- Hebauer F. 1995a: Neues zu den Acidocerina Hansen (Helocharae d'Orchymont) der indomalaiischen Region (Coleoptera, Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **11**(3): 3–14.
- Hebauer F. 1995b: Bekannte und neue Hydrophiloidea aus Ostsibirien (Col.). *Entomologische Nachrichten und Berichte* **39**: 29–36.
- Hebauer F. 1995c: Oriental *Chaetarthria*. *Latissimus* **5**: 7–9.
- Hebauer F. 1997a: Revision der Arten der Familie Spercheidae Erichson, 1837 (Coleoptera, Hydrophiloidea). *Entomologische Blätter* **93**: 9–42.
- Hebauer F. 1997b: *Cercyon* (s.str.) renneri sp.n. eine deutsche Art? (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **13**(2): 73–74.
- Hebauer F. 1997c: Annotated checklist of the Hydrophilidae and Helophoridae (Insecta: Coleoptera) of the Arabian Peninsula with a description of a new genus and species. *Fauna of Saudi Arabia* **16**: 255–276.
- Hebauer F. 1999: *Helophorus angusi*, a new species from Nepal (Coleoptera: Hydrophiloidea). *Acta Coleopterologica* **15**(2): 3–4.
- Hebauer F. 2000: The genus *Megagraphydus* Hansen, 1999, with description of new species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **16**(2): 14–22.
- Hebauer F. 2001a: The genus *Notionotus* Spangler, 1972 in the Old World (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **17**(4): 9–14.
- Hebauer F. 2001b: The species of the genus *Thysanarthria* d'Orchymont, 1926 (Coleoptera, Hydrophilidae). *Beiträge zur Entomologie* **51**: 393–400.
- Hebauer F. 2002a: Hydrophilidae of northern India and southern Himalaya (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **18**(1): 3–72.
- Hebauer F. 2002b: New Hydrophilidae of the Old World (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **18**(3): 3–24.
- Hebauer F. 2003b: Review of the Malgassic *Cercyon*, with description of new species and a new genus (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **19**(2): 5–26.
- Hebauer F. 2005: Description of three remarkable new *Enochrus* from eastern Asia (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **21**: 51–55.
- Hebauer F. 2006: Description of a new *Coelostoma* from China (Coleoptera: Hydrophilidae, Sphaeridiinae). *Acta Coleopterologica* **22**(1): 3–4.
- Hebauer F. & Wang L.-J. 1998: New species of the genus *Oocyclus* Sharp, 1882 from India, Sri Lanka and Taiwan with a key to all known species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Coleopterologica* **14**(1): 37–46.
- Heer O. 1841: *Fascicule III*. Pp. 361–652, In: *Fauna Coleopterorum Helvetica Pars I*. Turici: Orellii, Fuesslini et Sociorum, xii + 652 pp.
- Herbst J.F.W. 1779: Beschreibung und Abbildung einiger, theils neuer, theils noch nicht abgebildeter Insekten. *Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde* **4**: 314–326. pl. VII.
- Herbst J.F.W. 1783: Heft 4, pp. 1–72, pls. 19–23. In: *Kritisches Verzeichniss meiner Insektensammlung*. In: Fuessly J.C. (ed.): *Archiv der Insectengeschichte*. Heft 4–5. Zurich: J.C. Fuessly, 151 pp., pls. 19–30 [publ. 1783–1784].
- Herbst J.F.W. 1784: Heft 5, pp. 73–151, pls. 24–30. In: *Kritisches Verzeichniss meiner Insektensammlung*. In: Fuessly J.C. (ed.): *Archiv der Insectengeschichte*. Heft 4–5. Zurich: J.C. Fuessly, 151 pp., pls. 19–30.
- Herbst J.F.W. 1793: *Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten, als eine Fortsetzung der von Buffonschen Naturgeschichte*. *Der Käfer, fünfter Theil*. Berlin: J. Pauli, xvi + 392 pp., 16 pls.
- Herbst J.F.W. 1797: *Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten, als eine Fortsetzung der von Buffonschen Naturgeschichte*. *Der Käfer, siebenter Theil*. Berlin: J. Pauli, xi + 346 pp., 26 pls.
- Hernando C. & Fresneda J. 1994: *Limnoxenus olmoi* sp. n. de la Península Ibérica (Coleoptera: Hydrophilidae). *Elytron* **7**[1993]: 81–85.

- Heyden L. von. 1870: Pp. 1–176. In: Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen. Mit beschreibungen der neuen Arten. Berlin: Dr. G. Kraatz, Nicolai; Leipzig: Friedrich Fleischer; Paris: L. Buquet, 218 pp., pls. I-II.
- Heyden L. von. 1891: Hydrophilidae (pp.66–75); Georyssidae (p. 75). In: Reitter E. (ed.): *Catalogus Coleopterum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae*. R. Friesländer & Sohn, Berlin; E. Reitter, Mödling; Revue d'Entomologie, Caen. 8+ 420 pp.
- Hidalgo-Galiana A., Jäch M.A. & Ribera I. 2010: *Hydrochus farsicus* sp.n. from Iran and notes on other Palearctic species of the genus (Coleoptera: Hydrophiloidea: Hydrochidae). *Zootaxa* **2344**: 61–64.
- Hochhuth J.H. 1871: Enumeration der in den russischen Gouvernements Kiew und Vohlynien bisher aufgefundenen Käfer. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou **44**(1-2): 176–253.
- Hope F.W. 1838: *The coleopterist's manual, part the second. containing predaceous land and water beetles of Linnaeus and Fabricius*. London: Henry G. Bohn, xvi + 168 pp., 4 pls.
- Hope F.W. 1845: On the entomology of China, with descriptions of the new species sent to England by Dr. Cantor from Chusan and Canton. *The Transactions of the Entomological Society of London* **4**[1845–1847]: 4–17, pl. 1.
- Horn G.H. 1873a: Revision of the genera and species of the tribe Hydrobiini. *Proceedings of the American Philosophical Society* **13**: 118–137.
- Horn G.H. 1890a: Notes on some Hydrobiini of Boreal America. *Transactions of the American Entomological Society* **17**: 237–278, pl. 3–4.
- Horn G.H. 1890b: A revision of the Sphrederiini inhabiting Boreal America. *Transactions of the American Entomological Society* **17**: 279–314, pl. 9.
- Hoshina H. 2007c: Description of a new species of the genus *Psalitrus* (Coleoptera, Hydrophilidae) from the Ryukyus, Japan, with a key to Japanese species. *Elytra* (Tokyo) **35**: 42–47.
- Hoshina H. 2008: A new species of the genus *Cercyon* (Coleoptera: Hydrophilidae) from Fukui Pref., Japan. *Memoirs of the Research and Education Center for Regional Environment, University of Fukui* **15**: 1–7.
- Hoshina H. 2009: Description of a new species of the genus *Oosternum* (Coleoptera: Hydrophilidae) from Fukui Pref., Honshu, Japan. *Memoirs of the Research and Education Center for Regional Environment, University of Fukui* **16**: 1–5.
- Hoshina H. 2011: A new species of the genus *Oosternum* (Coleoptera, Hydrophilidae) from Ryukyus, Japan. *Japanese Journal of Systematic Entomology* **17**: 231–235.
- Hoshina H. 2018: Discovery of Second Japanese Species of the Genus *Peltocercyon* (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) with Description of a New Species. *Japanese Journal of Systematic Entomology* **24**(2): 293–295
- Hoshina H. & Satō M. 2004: Two new species of the genus *Oosternum* (Coleoptera: Hydrophilidae) from Japan. *Memoirs of the Research and Education Center for Regional Environment, University of Fukui* **11**: 9–15.
- Hoshina H. & Satō M. 2005: Taxonomic notes of the genus *Oosternum* (Coleoptera: Hydrophilidae) from Japan. *Memoirs of the Research and Education Center for Regional Environment Fukui University* **12**: 1–9.
- Hoshina H. & Satō M. 2006: A taxonomic study of the genus *Armostus* (Coleoptera: Hydrophilidae) from Japan. *Coleopterists Bulletin* **60**: 95–104.
- Houlbert C. 1922: Les coléoptères d'Europe France et régions voisines. Anatomie générale; classification et tableaux génériques illustrés. In: Toulouse D. (ed.) *Encyclopédie Scientifique. Tome second*. G. Doin, Paris, 340+xii pp.
- Hubenthal W. 1911b: Beschreibungen neuer europäischer Coleopteren und Bemerkungen zu bekannten Arten. *Entomologische Blätter* **7**: 185–193.
- lablorkoff-Khuzorin S.M. 1962b: Novye vidy zhestkokrylykh iz Zakavkazya. New species of Coleoptera from Transcaucasus (Insecta-Coleoptera). *Zoologicheskii Sbornik Zoologicheskii Institut, Akademii Nauk Armyanskoy SSR* **12**: 99–124.
- ICZN 1990: Opinion 1577. (Case 2607) *Hydrobius* Leach, 1815 (Insecta, Coleoptera): *Dytiscus fuscipes* Linnaeus, 1758 conserved as type species, and *Berosus* Leach, 1817 (Insecta, Coleoptera): conserved. *Bulletin of zoological nomenclature* **47**(1): 71–72
- Illiger J.K.W. 1798: *Verzeichniss der Käfer Preussens. Entworfen von Johann Gottlieb Kugelann. Apotheker in Ostlerode. Mit einer Vorrede des Professors und Pagenhofmeisters Hellwig in Braunschweig, und dem angehängten Versuche einer natürlischen Ordnungs- und Gattungs-Folge der Insecten*. Halle: J.J. Gebauer, xlii + 510 + [I] pp.
- Illiger J.K.W. 1801: Nachtrag und Berichtigungen zum Verzeichnisse der Käfer Preussens. *Magazinfür Insektenkunde* **1**: 1–94.
- İncekara U. 2008: A new species of *Helophorus* Fabricius, 1775 (Coleoptera: Helophoridae) from Turkey, with remark to the key to subgenera in Angus (1992). *Entomological News* **119**: 420–424.
- İncekara M., Mart A. & Erman O. 2005: *Helophorus erzurumicus* sp. n., a new species from Turkey and some notes on *H. ponticus* Angus, 1988 (Coleoptera: Hydrophilidae). *Aquatic Insects* **27**: 43–46.
- İncekara M., Mart A., Polat A., Aydoğan Z., Türken H., Taşar G.E. & Bayram S. 2011: Studies on Turkish Hydrophilidae (Coleoptera) IV. Genus *Berosus* Leach, 1817 with description of a new species: *Berosus dentalis* sp. n. *Turkish Journal of Entomology* **35**: 231–244.
- İncekara M., Mart A., Polat A. & Karaca H. 2009: Turkish hydrophilidae (Coleoptera) III. genus *Hydrochara* Berthold, 1827 with the description of a new species, *Hydrochara major* sp.n. *Turkish Journal of Zoology* **33**: 315–319.
- Jayaswal K.P. 1972: On the two new species of the Hydrophilid Beetle (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zoologischer Anzeiger* **189**: 409–412.
- Ji L. & Jäch M.A. 1998: Epimetopidae: Synopsis of the genus *Eumetopus* Balfour-Browne (Coleoptera). Pp. 195–205. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): *Water Beetles of China, Vol. 2*. Vienna: Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, 371 pp.
- Ji L. & Komarek A. 2003: Hydrophilidae: II. The Chinese species of *Crenitis* Bedel, with descriptions of two new species, pp. 397–409. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): *Water beetles of China, Vol. 3*. Wien: Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, vi+572 pp.
- Ji L. & Schödl S. 1998: Hydrophilidae: Faunistic notes on *Hydrocassis* Deyrolle & Fairmaire and *Ametor* Semenov, with descriptions of new species (Coleoptera). Pp. 207–218. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): *Water Beetles of China, Vol. 2*. Vienna: Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, 371 pp.
- Jia F.-L. 1994: [A new species of *Amphiops* Erichson in Fujian Province (Coleoptera: Hydrophilidae)]. *Wuyi Science Journal* **11**: 100–102 (in Chinese, English summary).

- Jia F.-L. 1995: Studies on Hydrobius Leach of China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Journal of Sun Yatsen University*, Supplement 2: 128–133.
- Jia F.-L. 1996: A new note on genus *Crenitis* with a new species in China. *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni* 35: 96–98 (in Chinese, English summary).
- Jia F.-L. 1997a: Taxonomy of the genus *Anacaena* (Coleoptera: Hydrophilidae) in China. *Entomotaxonomia* 19: 104–110.
- Jia F.-L. 1997b: Coleoptera: Hydrophilidae. Pp. 644–650. In: Yang X. (ed.): *Insects of the Three Gorge Reservoir area of Yangtze river. Part I*. Chongqing: Chongqing Publishing House, xx + 974 pp. (in Chinese, English summary).
- Jia F.-L. 1998: A new genus *Pseudopelthydrus* gen. n. from Hainan Island, China (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilinae). *Chinese Journal of Entomology* 18: 225–230.
- Jia F.-L. 2002: *Dactylosternum pui* (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae), a new species in China. *Entomologia Sinica* 9: 65–68.
- Jia F.-L. 2010: *Megagraphydrus puzhelongi*, sp. n., a new water scavenger beetle from China (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilinae). *Zootaxa* 2498: 65–68.
- Jia F.-L. 2014: A revisional study of the Chinese species of *Amphiops* Erichson (Coleoptera, Hydrophilidae, Chaetarthriini). *Journal of Natural History* 48: 1085–1101.
- Jia F.-L., Angus R.B. & Bian D. 2019: Two new species of *Coelostoma* Brullé, 1835 from China (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Aquatic Insects* 40(4): 291–299.
- Jia F.-L., Aston P. & Fikáček M. 2014: Review of the Chinese species of the genus *Coelostoma* Brullé, 1835 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Zootaxa* 3887(3): 354–376.
- Jia F.-L., Chen J.-H. & Fikáček M. 2019: A new species of *Laccobius* Erichson, 1837 (Hydrophilidae, Coleoptera) from the Chinese Himalaya, with comments on taxonomic status of subgenera *Glyptolaccobius* Gentili, 1989 and *Cyclolaccobius* Gentili, 1991 and additional faunistic records from China. *ZooKeys* 889: 65–80.
- Jia F.-L., Gentili E. & Fikáček M. 2013: The genus *Laccobius* in China: new species and new records (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* 3635: 402–418.
- Jia F.-L., Fikáček M. & Ryndevich S. K. 2011: Taxonomic notes on Chinese *Cercyon*: description of a new species, new synonyms and additional faunistic records (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Zootaxa* 3090: 41–56.
- Jia F.-L., Fikáček M. & Song K.-Q. 2013: *Hemisphaera orientalis* new species, the first species of *Hemisphaera* from the Oriental region (Coleoptera: Hydrophilidae: Chaetarthriini). *Journal of the Kansas Entomological Society* 86: 301–306.
- Jia F.-L., Liang Z., & Fikáček M. 2020: A review of *Himalcercyon* stat. nov., with description of a new species from the Chinese Himalaya and an updated key to Asian genera of Megasternini (Coleoptera, Hydrophilidae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 67(1): 35–49.
- Jia F.-L., Liang Z., Ryndevich S.K., & Fikáček M. 2019: Two new species and additional faunistic records of *Cercyon* Leach, 1817 from China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* 4565(1): 501–514.
- Jia F.-L., Lin R., Chan E., Skale A. & Fikáček M. 2017: Two new species of *Coelostoma* Brullé, 1835 from China and additional faunistic records of the genus from the Oriental Region (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Coelostomatini). *Zootaxa* 4232(1): 113–122.
- Jia F.-L., Lin R., Li B. & Fikáček M. 2015: A review of the omicrine genera *Omicrogiton*, *Mircogiton* and *Peratogonus* of China (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae). *ZooKeys* 511: 99–116.
- Jia F.-L., Song K.-Q. & Gentili E. 2013: A new species of *Laccobius* Erichson, 1837 from China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* 3734: 91–95.
- Jia F.-L., Tang Y. & Minoshima Y.N. 2016: Description of three new species of *Crenitis* Bedel from China, with additional faunistic records for the genus (Coleoptera: Hydrophilidae: Chaetarthriinae). *Zootaxa* 4208(6): 561–576.
- Jia F.-L., Wang S.-S. & Aston P. 2018: Revision of *Chaetarthria* Stephens (Coleoptera: Hydrophilidae) in China, with a key to the species in the Oriental Region. *Journal of Natural History* 52(37-38): 2369–2384.
- Jia F.-L., Wu W. & Pu Z. 1998: The genus *Pachysternum* Motschulsky of China (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni* 37: 125–127 (in Chinese, English summary).
- Jia F.-L., Wu W. & Pu Z.-L. 2001: *Anchorosternum*, gen. nov. from China (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Oriental Insects* 35: 155–158.
- Jia F.-L., Yang Z., Jiang L., Chen K. & Jian S. 2020: *Chaetarthria chenjumi* Jia & Yang, sp. nov. (Coleoptera: Hydrophilidae), a new species from China and additional faunistic records. *Zoological Systematics* 45(2): 146–149.
- Jia F.-L. & Lin R. 2015a: Additions to the review of Chinese *Enochrus*, with description of a new species (Coleoptera, Hydrophilidae, Enochrinae). *ZooKeys* 480: 49–57
- Jia F.-L. & Lin R. 2015b: *Cymbiodyta lishizheni* sp. nov., the second species of the genus from China. *Zootaxa* 3985 (3): 446–450.
- Jia F.-L. & Maté J. F. 2012: A new species of *Oocyclus* Sharp from Southeastern China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* 3509: 81–84.
- Jia F.-L. & Pu Z. 1997: [new taxa]. In: Jia F., Wu W. & Pu Z.: Notes on *Berosus* Leach in China with four new species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Entomologica Sinica* 40: 189–194 (in Chinese, English summary).
- Jia F.-L. & Short A.E.Z. 2009: Description of *Hydrobius orientalis* sp. n., the first species of the subtribe *Hydrobusina* from the Oriental Region (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilini). *Aquatic Insects* 31: 25–29.
- Jia F.-L. & Short A. E. Z. 2011a: Description of *Cymbiodyta orientalis* sp.n., the first species of the genus from the Oriental region (Coleoptera: Hydrophilidae). *Entomological News* 4: 348–351.
- Jia F.-L. & Short A. E. Z. 2011b: *Notionotus attenuatus* sp. n. from southern China with a key to the Old World species of the genus (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* 2830: 55–58.
- Jia F.-L. & Short A. E. Z. 2013: *Enochrus algarum* sp. nov., a new hygropetric water scavenger beetle from China (Coleoptera: Hydrophilidae: Enochrinae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 53: 609–614.
- Jia F.-L. & Tang Y. 2018a: A faunistic study of genus *Chasmogenus* Sharp, 1882 of China (Coleoptera, Hydrophilidae). *ZooKeys* 738: 59–66.
- Jia F.-L. & Tang Y. 2018b: A revision of the Chinese *Helochares* (s.str.) Mulsant, 1844 (Coleoptera, Hydrophilidae). *European Journal of Taxonomy* 438: 1–27.
- Jia F.-L. & Wang Y. 2010: A revision of the species of *Enochrus* (Coleoptera: Hydrophilidae) from China. *Oriental Insects* 44: 361–385.

- Jia F.-L. & Wu W. 1999: Notes on Hydrochidae of China, with description of a new species (Coleoptera, Hydrophiloidea). *Acta Entomologica Sinica* **42**: 307–310 (in Chinese, English summary).
- Jia F.-L. & Zhao Sh. 2007. (Hydrochidae and Hydrophilidae). Pp. 251–255. In: Li Z., Yang M. & Jin D. (eds.): *Insects from Leigongshan landscape*. Guizhou Science and Technology Publishing House, Guiyang, 759 pp (in Chinese, English abstract).
- Jia F.-L. & Zhao S. 2013: Taxonomic notes on Chinese Ametor and Hydrocassis (Coleoptera: Hydrophilidae: Sperchopsini). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **53**: 127–139.
- Jordan K. 1894: New species of Coleoptera from the Indo- and Austro-Malayan Region, collected by William Doheny. *Novitates Zoologicae* **1**: 104–122, pl. VIII.
- Kamite Y. & Hayashi M. 2019: A New Species of the Genus *Hydrocassis* Deyrolle & Fairmaire (Coleoptera, Hydrophilidae) from Yakushima Island, Japan, with Notes on the Japanese Members. *Japanese Journal of Systematic Entomology* **25**(2): 169–178.
- Kamite Y., Ogata T. & Hikida N. 2007: Two new species of the genus *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae) from Japan. *Elytra* (Tokyo) **35**: 34–41.
- Kamiya K. 1935: Insects of Jehol (VI) - Order Coleoptera (I). Family Hydrophilidae. In: *Reports of the first scientific expedition to Mauehoukuo*. Section V. Division I. Part X. Article 45.5 pp.
- Kiesenwetter E.A.H. von. 1858b: [new taxa]. In: Kraatz G.: Beitrag zur Käferfauna Griechenlands. Zweites Stück: Palpicomia, Silphales, Scydmaenidae, Pselaphidae, Staphylinidae. *Berliner Entomologische Zeitschrift* **2**: 37–67.
- Kiesenwetter E.A.H. von. 1870: [new taxon]. In: Heyden L.: Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen, mit Beschreibungen der neuen Arten. Berlin: Dr. G. Kraatz, Nicolai; Leipzig: Friedrich Fleischer; Paris: L. Buquet, 218 pp., pls. 1–2.
- Kniž [= Knisch] A. 1909: [new taxa]. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* **59**: Sitzber. (297)–(299).
- Kniž [= Knisch] A. 1910a: *Helophorus* (*Atractelophorus*) *nivalis* novo subsp. Apfelbecki Kniž. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* **60**: Sitzber. (51)–(52).
- Kniž [= Knisch] A. 1910b: Über einige von Dr. Erich Zugmayer in Tibet und Turkestan gesammelte Hydrophiliden. *Zoologische Jahrbücher (Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere)* **29**: 451–454.
- Kniž [= Knisch] A. 1912: Beschreibungen eines neuen Subgenus und zweier neuer Arten paläarktischer Hydrophiliden. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* **61**[1911]: Sitzber. (168)–(170).
- Kniž [= Knisch] A. 1914: Neue paläarktische Hydrophiliden. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* **64**: Sitzber. (114)–(117).
- Kniž [= Knisch] A. 1919: Zur Kenntnis der palaearktischen Hydrophiliden. *Entomologische Blätter* **15**: 11–16.
- Knisch [= Kniž] A. 1921a: Die exotischen Hydrophiliden des Deutschen Entomologischen Museums (Col.). *Archiv für Naturgeschichte (A)* **85**(8) [1919]: 55–88
- Knisch [= Kniž] A. 1921b: Über die Gattung *Hydrocyclops* Sharp (Col. Hydrophilidae op. 9). *Entomologischer Anzeiger* **1**: 99–107.
- Knisch [= Kniž] A. 1922: Hydrophiliden-Studien. (Op. 10.). *Archiv für Naturgeschichte (A)* **88**: 87–126.
- Knisch [= Kniž] A. 1924a: Pars 79: Hydrophilidae. In: Junk W. & Schenkling S. (eds): *Coleopterorum Catalogus. Volumen XIV*. Berlin: W. Junk, 306 pp.
- Knisch [= Kniž] A. 1924b: Neue Palpicornier aus dem südlichen Himalaya. (Col. Hydrophilidae. - Op. 15.). *Wiener Entomologische Zeitung* **41**: 29–41.
- Knisch [= Kniž] A. 1924c: Neue neotropische Palpicornier (Col. Hydrophilidae - Op. 15). *Wiener Entomologische Zeitung* **41**: 114–140.
- Knisch [= Kniž] A. 1924d: Neue afrikanische Palpicornier. (Col. Hydrophilidae. - Op. 14.). *Wiener entomologische Zeitung* **41**: 17–24.
- Knisch [= Kniž] A. 1925: Neue Palpicornier aus dem äquatorialen Orient (Col. Hydrophilidae Op. 17). *Treubia* **6**: 199–206.
- Knisch [= Kniž] A. 1927: Neue Hydrophiliden Der Orientalfauna. *Spolia Zeylanica* **14**: 129–133.
- Kolbe H.J. 1886: Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna Koreas. *Archiv für Naturgeschichte* **52**: 139–239.
- Kolenati F.A.R. 1846b: Meletemata entomologica. Fascicule V. Insecta Caucasi. Coleoptera., Dermaptera, Lepidoptera, Neuroptera., Mutillidae. Aphaniptera, Anoplura. Petropoli: Typis Imperialis Academiae Scientiarum, [8] + iii + 169 pp., pls. XVII–XIX.
- Kollar V. & Redtenbacher L. 1844: Aufzählung und Beschreibung der von Freiherrn Carl v. Hügel auf seiner Reise durch Kaschmir und das Himalayagebirge gesammelten Insecten. Pp. 393–564. In: Hügel C.F. von. (ed.): *Kaschmir und das Reich der Siek. Vierler Band, Zweite Abtheilung*. Stuttgart: Hallberger, pp. 244–586 [1844], 587–865 + [6], 1 map, pls. I–XXVII.
- Komarek A. 2006: Taxonomic Revision of *Anacaena* Thomson, 1859. III. The Indian Subcontinent. (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **76**: 283–314.
- Komarek A. 2011: Taxonomic revision of *Anacaena* Thomson, 1859: VIII: Taiwan (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **81**: 229–236.
- Komarek A. 2012: Taxonomic revision of *Anacaena* Thomson, 1859. IX. The People's Republic of China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **82**: 235–284.
- Komarek A. 2018: Taxonomic revision of *Agraphydrus* Régimbart, 1903 II. The Indian Subcontinent (Coleoptera: Hydrophilidae: Acidocerinae). *Koleopterologische Rundschau* **88**: 103–204.
- Komarek A. & Hebauer F. 2018: Taxonomic revision of *Agraphydrus* Régimbart, 1903 I. China and Taiwan (Coleoptera: Hydrophilidae: Acidocerinae). *Zootaxa* **4452**(1): 001–101.
- Kôno H. 1936: H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Georyssidae. (Coleoptera). *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem* **3**: 53–54.
- Kraatz G. 1883: *Allocotocerus* novo gen. Hydrophilidarum. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **27**: 14–15.
- Krauss H. 1900a: Coleopterologische Beiträge zur Fauna austriaca. *Wiener Entomologische Zeitung* **19**: 239–241.
- Krynicky J. 1832: Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionalis et praecipue In Universitatis Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827–1831 spatio observavit. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou **5**: 65–179, pl. II–III.

- Kugelann J.G. 1794: Verzeichniss der in einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Käfer-Arten, nebst kurzen Nachrichten von denselben. *Neustes Magazin für die Liebhaber der Enlologie, herausgegeben von D.H. Schneider* 1: 513–582.
- Kugelann J.G. 1798: [new taxa]. In: Illiger J.C.W.: *Verzeichniss der Käfer Preussens. Entworfen von Johann Gottlieb Kugelann, Apotheker in Osterode. Mit einer Vorrede des Professors und Pagenhofmeister Hellwig in Braunschweig, und dem angehängten Versuche einer natürlichen Ordnungs- und Gattungs-Folge der Insekten.* Halle: J.J. Gebauer, xlii + 510 pp.
- Küster H.C. 1844: *Die Käfer Europa's. Nach der Naturbeschrieben.* Erster Band [sic]. Nürnberg: Bauer & Raspe, [12] + 100 leaves, 2 pls. [28 Hefts published 1844–1855, each species numbered, one per leaf].
- Küster H.C. 1845: *Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschriebten.* Zweites Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, [6] + 100 leaves, 2 pls.
- Küster H.C. 1847: *Die Käfer Europa's. Nach der Naturbeschrieben.* Zwölftes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, [4] + 100 leaves, 2 pls.
- Küster H.C. 1848a: *Die Käfer Europa's. Nach der Naturbeschrieben.* Dreizehntes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, [4] + 100 leaves, 2 pls.
- Küster H.C. 1848b: *Die Käfer Europa's, Nach der Natur beschriebten.* Vierzehntes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, [4] + 100 leaves, 2 pls.
- Küster H.C. 1849b: *Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschriebten.* Achtzehntes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, [4] + 100 leaves, 2 pls.
- Küster H.C. 1851a: *Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschriebten.* Zweiundzwanzigstes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, [4] + 100 leaves, 3 pls.
- Küster H.C. 1851b: *Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschriebten.* Dreiundzwanzigstes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, [4] + 100 leaves, 3 pls.
- Küster H.C. 1852: *Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschriebten.* Fünfundzwanzigstes Heft. Nürnberg: Bauer & Raspe, [4] + 100 leaves, 2 pls.
- Kuwert A. 1885: Beiträge zur Kenntniss der Helophoren aus Europa und den angrenzenden Ländern. *Wiener Entomologische Zeitung* 4: 229–232, 261–264, 309–312.
- Kuwert A. 1886a: Beiträge zur Kenntniss der Helophoren aus Europa und den angrenzenden Ländern. *Wiener Entomologische Zeitung* 5: 90–92, 135–139, 169.
- Kuwert A. 1886b: General-Uebersicht der Helophorinen Europas und der angrenzenden Gebiete. *Wiener Entomologische Zeitung* 5: 221–228, 247–250, 281–285.
- Kuwert A. 1887b: Vier neue Helophorus-Arten. *Wiener Entomologische Zeitung* 6: 165–168.
- Kuwert A. 1887c: Uebersicht der europäischen Hydrochus. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 31: 289–292.
- Kuwert A. 1888a: Tre nuovi coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista Siciliano* 8[1888–1889]: 38–39.
- Kuwert A. 1888b: Generalübersicht der *Philydrus*-Arten Europas und der Mittelmeerfauna. *Deutsche entomologische Zeitschrift* 32: 273–293.
- Kuwert A. 1888c: Uebersicht der *Berosus*-Arten Europas, der Mittelmeer-Fauna und der angrenzenden Lander. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 32: 129–144.
- Kuwert A. 1888e: Generalübersicht der *Philydrus*-Arten Europas und der Mittelmeerfauna. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 32: 273–293.
- Kuwert A. 1889: *Helochares nigrifulus*, n. sp. *Il Naturalista Siciliano* 9[1889–1890]: 8–9.
- Kuwert A. 1890a: Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. XIX. Heft. Hydrophilidae. I. Abteilung: Hydrophilini. *Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn* 28[1889]: 1–121. [Also issued as reprint: 121 pp. Brünn.]
- Kuwert A. 1890b: Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. XX. Heft. Hydrophilidae. II. Abteilung: Sphaeridiini und Helophorini. *Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn* 28[1889]: 159–328. [Also issued as reprint: 172 pp. Brünn.]
- Kuwert A. 1892a: [new taxa]. In: Heyden L. von. XIV. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Turkestan. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1892: 99–104.
- Kuwert A. 1892d: *Philydrus carbonarius* nov. sp. von Dresden. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1891: 364.
- Kuwert A. 1893a: Neue Coleopteren. *Societas Entomologica* 8[1893–1894]: 17–18.
- Kuwert A. 1893b: Die grossen Hydrophiliden des Erdballs des Genus *Hydrous* Leach. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1893: 81–93.
- Laicharting J.N.E. von. 1781: *Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten. I. Theil, Käferartige Insecten. Vol. 1.* Zürich: J.C. Fuessly, xii + [1] + 248 pp.
- Laporte [= Castelnau] F.L.N. Caumon de. 1832: Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. *Annales de la Société Entomologique de France* 1: 386–415.
- Laporte [= Castelnau] F.L.N. Caumont de. 1840a: Histoire naturelle des insectes coléoptères. Tome premier. In: *Histoire naturelle des animaux articulés, annelides, crustacés, arachnides, myriapodes et insectes. Tome troisième.* Paris: P. Duménil, cxxv + 324 pp.
- Laporte [= Castelnau] F.L.N. Caumont de. 1840b: Histoire naturelle des insectes coléoptères. Tome deuxième. In: *Histoire naturelle des animaux articulés, annelides, crustacés, arachnides, myriapodes et insectes. Tome troisième.* Paris: P. Duménil, 563 + [1] pp., 38 pls.
- Latreille P.A. 1802: *Histoire naturelle, générale et particulière des crustacés et des insectes. Tome troisième, Familles naturelles et genres.* Paris: F. Dufart, xii + 13–468 pp.
- Latreille P.A. 1809: *Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimis explicata. Tomus quartus et ultimus.* Paris: A. Koenig, 399 pp.
- Latreille P.A. 1829: *Crustacés, arachnides et partie des insectes.* In: *Cuvier G.: Le règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée. Nouvelle édition, revue et augmentée. Tome IV.* Paris: Déterville, xxvii + [1] + 584 pp.
- Leach W.E. 1815: Entomology. Pp. 57–172. In: Brewster D. (ed.): *The Edinburgh encyclopaedia. Vol. 9.* Edinburgh: Balfour, 384 pp.
- Leach W.E. 1817: The Zoological Miscellany, being descriptions of new or interesting animals. Vol. III. London: R.P. Nodder, v + [1] + 151 pp., pls. 121–150.
- LeConte J.L. 1850: General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. Pp. 201–242. In: Agassiz L.: *Lake Superior: its physical character, vegetation, and animals, compared with those of other and similar regions. (With a narrative of the tour by J. Elliot Cabot).* Boston: Gould, Kendall and Lincoln, x + 428 pp., 17 pl.
- LeConte J.L. 1855: Synopsis of the Hydrophilidae of the United States. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 7[1854]: 356–375.

- LeConte J.L. 1878b: [new taxa]. In: Hubbard H.G. & Schwarz E.A.: The Coleoptera of Michigan. *Proceedings of the American Philosophical Society* **11**: 593–669. pl. XV.
- Letzner K. 1840: [new taxon]. *Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **1840**: 81–82.
- Letzner K. 1884: Ueber *Hydrophilus aterrimus* Esch., var *barbatus*. *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **61**: 301–302.
- Lin R., Jia F. & Fikáček M. 2016: A review of *Elocomosta* Hansen with a description of a new species with reduced eyes from China (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae). *ZooKeys* **607**: 81–92.
- Linnaeus C. 1758: *Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Tomus I. Holmiae: Laurentii Salvii, [4] + 824 + [1] pp.*
- Linnaeus C. 1760: Fauna suecica sistens animalia Sueciae regni; Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes. Distributa per classes et ordines, genera and species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium descriptionibus insectorum. Editio altera, auctior. Stockhohmiae: Laurentii Salvii, [49] + 578 pp.
- Linnaeus C. 1775: *Dissertatio Entomologica, Bigas Insectorum Sistens. (Resp. A. Dahl)*. Upsalæ: Typis Edmannianis, iii + 7 pp., 1 pl.
- Liu H.-C., Hu F.-S. & Fikáček M. 2020: Review of the genus *Coelostoma* of Taiwan with description of a new species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **60(1)**: 155–162.
- Liu Y.-B., Ji L.-Z. & Jing T.-Z. 2008: Morphological and molecular characterization [sic!] of *Hydrocassis mongolica*, sp. nov. (Coleoptera: Hydrophilidae) from China. *Oriental Insects* **42**: 173–184.
- Łomnicki A.M. 1874: Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich. Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej. *Materyały do fizyografii krajowej. Akademia Umiejętności W Krakowie* **8**: 12–18.
- Łomnicki J. 1911: Przegląd wodojúbków (Philydrus) Polski. (Synopsis des espèces Philydrus de Pologne.). *Kosmos, Warszawa* **36**: 263–273.
- Lucas P.H. 1846: *Histoire naturelle des animaux articulés. Deuxième partie. Insectes. In: Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842, publiée par ordre du Gouvernement et avec le concours d'une Commission Academique. Sciences Physiques. Zoologie II*. Paris: A. Bertrand, 590 pp., 47 pls.
- Lüderwaldt H. 1897: Eine neue Psammophila-Art und eine neue Varietat des *Hydrous caraboides* F. *Stettiner Entomologische Zeitung* **58**: 125–126.
- MacLeay W. J. 1873: Notes on a collection of insects from Gayndah. *The Transactions of the Entomological Society of New South Wales* **2**: 79–205.
- MacLeay W.S. 1825: *Annulosa Javanica or an attempt to illustrate the natural affinities and analogies of the Insects collected in Java by Thomas Horsfield, M.D.F.L. & G.S. and deposited by him in the Museum of the Honourable East-India Company*. London: Kingsbury, Parbury, and Allen, 50 pp., 1 pl.
- Makhan D. 1992: Twelve new *Hydrochus*-species from South America (Coleoptera: Hydrophilidae). *Phegea* **20**: 95–103.
- Makhan D. 1994: Descriptions of a new species in a new genus, *Kiransus*, and five new species of *Hydrochus* (Coleoptera, Hydrophilidae). *Zoological Studies* **33**: 160–164.
- Makhan D. 1995: Descriptions of ten new species of *Hydrochus* from different parts of the World (Coleoptera: Hydrochidae). *Phegea* **23**: 187–193.
- Makhan D. 1996: Description of three new species of *Hydrochus* (Coleoptera: Hydrochidae). *Phegea* **24**: 183–185.
- Makhan D. 1998a: Three new genera and two new species of Hydrochidae from different parts of the World (Coleoptera). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* **90**: 139–150.
- Makhan D. 2001a: A new genus *Rishihydroius* and three new *Hydrochus* species (Coleoptera: Hydrochidae) from Africa. *Bangladesh Journal of Zoology* **29**: 83–95.
- Makhan D. 2001b: A new genus, *Soesilius*, and a new species of Hydrochidae (Coleoptera) from America. *Russian Entomological Journal* **10**: 389–393.
- Makhan D. 2004: Hydrochidae of the World, Dryopidae and Hydrophilidae (Coleoptera). *Calodema* **2**: 11–26.
- Makhan D. 2007a: *Aschnaia soesilae* gen. et sp. nov. from India (Coleoptera: Hydrophilidae). *Calodema Supplementary Paper* **55**: 1–4.
- Malcolm S.E. 1980: *Oreomicrus* new genus, and elaboration of the tribe Omicrini (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Annals of the Entomological Society of America* **73**: 185–188.
- Malcolm S.E. 1981: Some Omicrini from the Oriental and Pacific regions (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *The Pan-Pacific Entomologist* **57**: 260–268.
- Mannerheim C.G. 1852a: Insectes coléoptères de la Sibirie orientale, nouveaux ou peu connus, deceits. Decades tertia, quarta et quinta. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **25(2)**: 273–309.
- Mannerheim C.G. 1852b: Zweiter Nachtrag zur Kaefer-Fauna der Nord-Amerikanischen Laenderdes Russischen Reiches. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **25(1)**: 283–387.
- Mannerheim C.G. von. 1853: Dritter Nachtrag zur Kaefer-Fauna der Nord-Amerikanischen Laender des Russischen Reiches. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **26(3–4)**: 95–273.
- Marcuzzi G. 1941: Gli Sphaeridium dell'Africa Orientale (Col. Hydrophil.). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"* **61[1941–1943]**: 102–115, pl. III-IV.
- Marjanian M. A. 2009: K faune vodolyubov roda *Paracymus* Thomson (Coleoptera, Hydrophilidae) Armenii. (On the hydrophilid genus *Paracymus* Thomson (Coleoptera, Hydrophilidae) of the fauna of Armenia). *Entomologicheskoe Obozrenie* **88**: 118–125 (in Russian, English abstract). [English translation: Marjanian M. A. 2009: On the hydrophilid genus *Paracymus* Thomson (Coleoptera, Hydrophilidae) of the fauna of Armenia. *Entomological Review* **89**: 72–78].
- Marsham T. 1802: *Entomologia Britannica, sistens insecta Britanniae indigena, secundum methodum Linnaeanam disposita. Tomus I. Coleoptera*. Londini: Wilks & Taylor, xxxi + 547 + [1] pp.
- Mart A., Incekara U. & Erman O. 2003: A new species of *Laccobius* Erichson, 1837 (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilinae). *Aquatic Insects* **25**: 75–80.

- Mart A., İncekara U. & Karaca H. 2010: A new species and new records of Hydrophilidae (Coleoptera) from Turkey. *Turkish Journal of Zoology* **34**: 297–303.
- Mathieu C.M.J. 1858: Catalogue de la famille des Hydrophilidées de la Belgique suivi du catalogue des Elmidées, Parnidées et Heteroceridées. *Annales de la Société Entomologique Belge* **2**: 29–44.
- Matsui E. 1986: Notes on some new Hydrophiloidea from Japan (Coleoptera). Pp. 81–90. In: *Papers on Entomology presented to Prof. Takehiko Nakane in Commemoration of his Retirement*. Tokyo: Japanese Society of the Coleopterology.
- Matsui E. 1993: A new species of the genus *Laccobius* (Coleoptera, Hydrophilidae) from the Ryukyu Islands, Japan. *Elytra* **21**: 319–321.
- Matsui E. 1994: Three new species of the genus *Enochrus* from Japan and Taiwan (Coleoptera: Hydrophilidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* **20**: 215–220.
- Matsui E. 1995: A new species of the genus *Helochares* (Coleoptera, Hydrophilidae) from Japan, with a key to the Japanese species of the subgenus *Hydrobaticus*. *Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* **4**: 317–322.
- Matsui E. & Nakane T. 1985: Notes on some species of Hydrophilidae in Japan (Insecta, Coleoptera). *Report of Faculty of Science, Kagoshima University (Earth Sci. Biol.)* **18**: 89–95.
- McCorkle D.V. 1970: [new taxa]. In: Angus R.B.: Revisional studies on East Palearctic and some Nearctic species of *Helophorus* F. (Coleoptera: Hydrophilidae). Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (No. 226). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae* **16**: 249–290.
- Melsheimer F.E. 1844b: Descriptions of new species of Coleoptera of the United States (continued). *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* **2**[1844–1845]: 98–118.
- Ménétriés E. 1832: *Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse entrepris par ordre de S.M. l'Empereur*. St. Pétersbourg: L'Académie Impériale des Sciences, [2] + 271 + xxxii + iv + [1] pp.
- Miller L. 1852a: [new taxon]. *Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien* **1**[1851]: 10, 109–113.
- Miller L. 1881: [new taxa]. In: Reitter E.: Neue und seltene Coleopteren, im Jahre 1880 in Süddalmatien und Montenegro gesammelt und beschrieben. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **25**: 177–230.
- Minoshima Y.N. 2016: Taxonomic review of *Agraphydrus* from Japan (Coleoptera: Hydrophilidae: Acidocerinae). *Entomological Science* **19**: 351–366.
- Minoshima Y. & Fujiwara J. 2009: Discovery of water scavenger beetle genus *Megagrphydrus* Hansen (Coleoptera, Hydrophilidae) from Japan, with description of a new species. *Elytra* (Tokyo) **37**: 53–64.
- Minoshima Y.N., Komarek A. & Ôhara M. 2015: A revision of *Megagrphydrus* Hansen (Coleoptera, Hydrophilidae): synonymization with *Agraphydrus Régimbart* and description of seven new species. *Zootaxa* **3930** (1): 001–063.
- Minozzi C. 1921: Nota su una quarta specie del genere *Sphaeridium* F. (Coleop. Hydrophilidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **53**: 53–57.
- Montrouzier X. 1860: Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle-Calédonie et des îles de Pins, Art, Lifu, etc. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) **8**: 229–308.
- Moroni B. J. C. 2000: Aporte al conocimiento de los coleopteros hidrofílicos Sphaeridiini de Chile. *Andotypus perezdearcei* n. sp. (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Revista Chilena de Entomología* **26**: 23–27.
- Motschulsky V. de. 1843: Monographie du genre *Georissus* Latreille. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **16**: 645–662, pls. xi–xii.
- Motschulsky V. de. 1845a: Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. Art. 1. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **18**(1-2): 3–127 pp., pls. 1–3 [errata: p. 549].
- Motschulsky V. de. 1849: Coléoptères reçus d'un voyage de M. Handschuh dans le midi de l'Espagne, énumérés et suivis de notes. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **22**(3): 52–163.
- Motschulsky V. de. 1853b: *Hydrocanthares de la Russie*. Helsingfors: Société de Littérature Finnoise, 15 pp.
- Motschulsky V. de. 1854: Diagnoses de coléoptères nouveaux, trouvés par M.M. Tatarinoff et Gaschkéwitsh aux environs de Pékin. *Études Entomologiques* **2**[1853]: 44–51.
- Motschulsky V. de. 1855b: Nouveautés. *Études Entomologiques* **4**: 82–84.
- Motschulsky V. de. 1859a: Coléoptères nouveaux de la Californie. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **32**(2): 122–185, 357–410, pl. 3–4.
- Motschulsky V. de. 1860a: Entomologie spéciale. Insectes des Indes orientales, et de contées analogues. *Études Entomologiques* **8**[1859]: 25–118.
- Motschulsky V. de. 1860b: Coléoptères rapportés de la Sibirie orientale et notamment des pays situés sur les bords du fleuve Amour par MM. Schrenck, Maack, Ditmar, Voznessenski etc. In: Schrenck L.: *Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854–1856 im Auftrage der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg ausgeführt und in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben. Band II. Zweite Lieferung. Coleopteren*. St. Petersburg: Eggers & Comp., pp. 80–257, pls VI–XL
- Motschulsky V. de. 1861a: Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **34**(1): 95–155, pl. IX.
- Motschulsky V. de. 1863: Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan (Suite). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **36**: 421–532.
- Motschulsky V. de. 1866: Catalogue des insectes reçus du Japon. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **39**: 163–200.
- Mouchamps R. 1958: Notes sur quelques *Coelostoma* (Brullé) (Coleopteres Hydrophilidae) principalement africains (12me note). *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique* **34**(41): 1–36.
- Mouchamps R. 1959: Remarques concernant les genres *Hydrobiomorpha* Blackburn et *Neohydrophilus* Orchymont (Coleopteres Hydrophilidae). *Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique* **95**: 295–335.
- Müller J. [G.] 1924b: Nuovi coleotteri palaeartici. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **56**: 68–80.
- Müller J. [G.] 1941b: Nuovi coleotteri dell'Africa orientale. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale, Trieste* **14**: 319–352.
- Müller O.F. 1776: *Zoologia Danicae prodromus, seu animalium Daniae et Norvegiae indigenarum characteres, nomina, et synonyma imprimis popularium*. Hafniae: Hallager, xxxii + 282 pp.

- Mulsant E. 1844a: *Histoire naturelle des coléoptères de France. Palpicornies*. Paris: L. Maisson; Lyon: Ch. Savy Jeune, 7 + 196 pp., 1 pl. (errata et addenda: 197).
- Mulsant E. 1844b: Essai monographique du genre Cyclonotum. *Annales de la Société Royal d'Agriculture, Histoire naturelle et des Arts utiles de Lyon* 7: 167–180.
- Mulsant E. 1844c: Description de quelques Palpicornes inédits. *Annales de la Société Royal d'Agriculture, Histoire naturelle et des Arts utiles de Lyon* 7: 372–382.
- Mulsant E. 1846: Histoire naturelle des coléoptères de France. Sulcolles.-Sécupalpes. (With a suppl. to Palpicornes, Lamellicornes & Longicornes). Paris: Maisson; Lyon: Ch. Savy Jeune, 24 + 306 pp., 1 pl. (pp. 281 ff. (= suppl.) without pagination).
- Mulsant E. 1851: Description d'une coléoptère nouveau de la famille des Hydrophiliens constituant un nouvelle coupe générique. *Mémoires de l'Académie de Lyon, Classe des Sciences* (2) 1: 75–76.
- Mulsant E. 1853: Description de quelques espèces inédites de Palpicornes constituant un genre nouveau dans la branche des Bérosaires. *Opuscules Entomologique* 2: 173–180.
- Mulsant E. & Rey C. 1858: Description de quelques espèces nouvelles de coléoptères du genre Bérose. *Annales de la Société d'Agriculture de Lyon* (3) 2: 316–320. (The same article issued in Mulsant E. 1859: *Opuscules Entomologique* 9: 58–62)
- Mulsant E. & Rey C. 1861a: Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. *Opuscules Entomologiques* 12: 47–92.
- Mulsant E. & Wachanru A. 1852: Premières série de coleopteres nouveaux, ou peu connus. *Mémoires de l'Académie de Lyon, Classe des Sciences* (2) 2: 1–17 [the same article issued in *Opuscules Entomologiques* 1(1852): 161–177].
- Murray A. 1859: List of Coleoptera received from Old Calabar, on the West Coast of Africa. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 4: 116–123, 352–358.
- Nakane T. 1963c: Hydrophilidae. Pp. 63–66, pl. 32–33. In: Nakane T., Ohbayashi K., Nomura S. & Kurosawa Y.: [*Iconographia Insectorum Japonicorum Colore naturali edita. Vol. 2 (Coleoptera)*]. Tokyo: Hokuryukan, 443 pp., 192 pls. (in Japanese).
- Nakane T. 1965: New or little-known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. XXIII. *Fragmenta Coleopterologica Japonica* 13: 51–54.
- Nakane T. 1966: New or little-known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. XXIII (conlinuation). *Fragmenta Coleopterologica. Pars 14: 55–58, Pars 15: 59*.
- Nakane T. 1968: New or little-known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. XXVIII. *Fragmenta Coleopterologica. Pars 21: 85–86*.
- Nakane T. 1982: New or little-known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. XXXV. *Report of Faculty of Science, Kagoshima University (Earth Sciences and Biology)* 15: 101–111.
- Nakane T. 1995: Notes on some little-known beetles (Coleoptera) in Japan. 13. *Kita-Kyūshū no Konchū* 42: 41–46.
- Nakane T. & Matsui E. 1986a: A new species of the genus Enochrus Thomson from Japan, with a key to the species of the genus in Japan (Insecta, Coleoptera, Hydrophilidae). *Journal of Law and Economics* 2(2): 78–84.
- Nasserzadeh H. & Komarek A. 2017: Taxonomic revision of the water scavenger beetle genus Sternolophus Solier, 1834 (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* 4282(2): 201–254.
- Newbery E.A. 1908: On a new species of Laccobius, Er., with a table of the British species of the genus. *The Entomologist's Monthly Magazine* 44: 30–31.
- Newton A.F. 2015: New Nomenclatural and Taxonomic Acts and Comments. Hydrophilidae, p. 1. In: Löbl I & Löbl D. (eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden Boston, 1702 pp.
- Nietner J. 1856: Entomological Papers, [being chiefly descriptions of New Ceylon Coleoptera, with such Observations on their Habitats, &c., as appear in any way interesling]. No. II. Colombo, 16 pp. [issued as separata July 1856; also issued in *Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society of Bengal* 25[1856]: 523–554 and *Madras Journal* (Ser. 2) 1[1857]].
- Notman H. 1920b: Coleoptera collected at Windsor, Broome Co., N. Y., 26 May to 5 June, 1918, with notes and descriptions. *Journal of the New York Entomological Society* 28: 178–194.
- Nyholm T. 1952: Cercyon Janssoni n. sp., eine neue Cercyon-Art aus Schweden (CoL, Hydrophilidae). *Entomologisk Tidskrift* 73: 207–211.
- Ochs G. 1923: Hydrophilus caraboides L. var. flaviventris m. nov. var. *Entomologische Blätter* 19: 46.
- Olivier A.G. 1793: *Encyclopédie méthodique*. Histoire naturelle. Insectes. Tome septième. Pars 1. Paris: Panckoucke, 1–368. [pp. 369–827 in Pars 2 issued in 1797].
- Olivier A.G. 1795: Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leur caractères génériques et spécifiques, leur description leur synonymie, et leur figure illumine. Coléoptères. Tome troisieme. Paris: Lanneau, 557 pp. [each genus with separate pagination; pp. i–xxviii = errata + explanation of plates; the 65 corresponding plates issued in 1788 as vol. 7 (in part)].
- Orchymont A. d'. 1911: Contribution it l'étude des genres Sternolophus Solier, Hydrophilus Leach, Hydrous Leach (Fam Hydrophilidre). *Mémoires de la Société Entomologique de Belgique* 19: 53–72, pl. 6.
- Orchymont A. d'. 1913: H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Hydrophilidae (Col.). *Supplementa Entomologica* 2: 1–18, pl. 1.
- Orchymont A. d'. 1914: H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Hydrophilidae (Col.) II. *Entomologische Mitteilungen* 3: 322–328.
- Orchymont A. d'. 1919: Contribution à l'étude des sous-familles des Sphaeridiinae et des Hydrophilinae (Col. Hydrophilidae). *Annales de la Société Entomologique de France* 88: 105–168.
- Orchymont A. d'. 1920: Palpicornia de l'Hindoustan. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 60: 18–20.
- Orchymont A. d'. 1922: Zoological Results of the Abor Expedition. L. Coleoptera, X: Hydrophilidae. *Records of the Indian Museum* 8: 623–629.
- Orchymont A. d'. 1923a: Hydrophilidae of India (Col.). A List of the Species in the Collection of the Agricultural Research Institute at Pusa (Bihar). *Memoirs of the Department of Agriculture in India* 7: 1–12.
- Orchymont A. d'. 1923b: Neue oder interessante Sphaeridiinen und Hydrophilinen der Malayischen Region. *Treubia* 3: 416–421.
- Orchymont A. d'. 1925a: Contribution à l'étude des Hydrophilides II. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* 65: 139–169.
- Orchymont A. d'. 1925b: Hydrophilides des Iles Philippines. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* 65: 200–202.

- Orchymont A. d'. 1925c: Contribution à l'étude des Hydrophilides III. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **65**: 261–295.
- Orchymont A. d'. 1926a: Contribution à l'étude des Hydrophilides V. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **66**: 91–106.
- Orchymont A. d'. 1926b: Contribution à l'étude des Hydrophilides VI. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **66**: 201–248.
- Orchymont A. d'. 1926c: Au sujet de quelques Helophorus (Col. Hydrophilidae). Récoltes faites en Perse et au Caucase par le Marquis Doria. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"* **50**[1921–1926]: 384–392.
- Orchymont A. d'. 1927a: Über zwei neue diluviale Helophoren-Arten. *Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden* **1926**: 100–104.
- Orchymont A. d'. 1927b: Papers on Malayan aquatic biology. V. Notes on the Hydrophilidae in the Federated Malay States Museums. *Journal of the Federated Malay States Museums* **13**, 246–252.
- Orchymont A. d'. 1929a: Contribution à l'étude des Palpicornia. VII. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **69**: 79–96.
- Orchymont A. d'. 1929b: On two species of Sphaeridium from the Oriental region (Coleoptera - Hydrophilidae). *Lingnan Science Journal* **7**: 409–412.
- Orchymont A. d'. 1932b: Palpicornes recueillis en Turquie d'Asie par M. Henri Gadeau de Kerville. Pp. 393–401. In: *Société entomologique de France: Livre du Centenaire*. Paris: Au siège de la Société, xii + 729 pp.
- Orchymont A. d'. 1932c: Zur Kenntnis der Kolbenwasserkäfer (Palpicornia) von Sumatra, Java und Bali. *Archiv für Hydrobiologie* (Supplement Band IX: "Tropische Binnengewässer II"): 623–714, pls. XIV–XVII.
- Orchymont A. d'. 1933a: Contribution à l'étude des Palpicornia VIII. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **73**: 271–314, pl. 5.
- Orchymont A. d'. 1934b: Aquatic Insects of China. Article XVII. A new species of water scavenger beetle from China. (Coleoptera, Hydrophilidae). *Peking Natural History Bulletin* **9**: 109–110.
- Orchymont A. d'. 1935: Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. XXII, Palpicornia. *Commentationes Biologicae. Societas Scientiarum Fennica* **5**(1): 1–22.
- Orchymont A. d'. 1936a: Revision des Coelostoma (s. str.) non Américains. *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* (2) **7**: 1–38.
- Orchymont A. d'. 1936c: Scientific results of the Vernay-Lang Kalahari Expedition, March to September, 1930. Hydrophilidae. *Annals of the Transvaal Museum* **17**(2): 109–116, pl. I.
- Orchymont A. d'. 1936d: Anacæna lævis, espèce nouvelle du nord de l'Inde (Coleopt. Hydrophilidae). Pp. 257–258. In: *Livre Jubilaire de M. Eugène-Louis Bouvier*. Paris: Firmin-Didot et C, 379 pp.
- Orchymont A. d'. 1937a: Revision du groupe oriental Berosus (Enoplurus) indicus Motschulsky (Coleoptera Hydrophilidae). *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* **13**(30): 1–15.
- Orchymont A. d'. 1937b: Descriptions of three new Hydrophilidae from India. *Records of the Indian Museum* **39**: 29–31.
- Orchymont A. d'. 1937c: Coleoptera Palpicornia from the Khewra Gorge, Salt Range, Punjab. *Records of the Indian Museum* **39**: 33–41.
- Orchymont A. d'. 1937e: Contribution à l'étude des Palpicornia X. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **77**: 457–475.
- Orchymont A. d'. 1938a: Die Arthropodenfauna von Madeira nach den Ergebnissen der Reise von Prof. Dr. O. Lundblad Juli-August 1935. X. Coleoptera: Palpicornia. *Arkiv för Zoologi* (B) **30**(11): 1–5.
- Orchymont A. d'. 1939a: Revision des Globaria (Latreille), Hope ex p. (Coleoptera Hydrophilidae). *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **79**: 87–110.
- Orchymont A. d'. 1939b: Helochares (Hydrobaticus) Andreinii n. sp. H. melanophthalmus Regimbart, 1905 (nec Mulsant, non Reiche). *Redia* **25**: 319–323.
- Orchymont A. d'. 1939c: Contribution à l'étude des Palpicornia XIII. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **79**: 357–378.
- Orchymont A. d'. 1940d: Les Palpicornia des Iles Atlantiques. *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* (2) **20**: 1–86.
- Orchymont A. d'. 1940f: Contribution à l'étude des Palpicornia XIV. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* **80**: 157–197.
- Orchymont A. d'. 1941a: Palpicornia (Coleoptera). Notes diverses et espèces nouvelles I. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* **17**(1): 1–23.
- Orchymont A. d'. 1942a: Palpicornia (Coleoptera). Notes diverses et espèces nouvelles III. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* **18**(26): 1–20.
- Orchymont A. d'. 1942e: Contribution à l'étude de la tribu Hydrobiini Bedel, spécialement de sa sous-tribu Hydrobiae (Palpicornia-Hydrophilidae). *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* (2) **24**: 1–68.
- Orchymont A. d'. 1943a: Notes complémentaires sur les Helochares (Hydrobaticus) orientaux (Palpicornia Hydrophilidae). *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* **19**(21): 1–12.
- Orchymont A. d'. 1943d: Palpicornia (Coleoptera). VI. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* **19**(60): 1–12.
- Orchymont A. d'. 1945c: Notes sur des Helophorus, spécialement américains (Coleoptera Palpicornia Hydrophilidae). *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* **21**(8): 1–28.
- Palisot de Beauvois A.M.F.J. 1817: Dixième Livraison 10: Pp. 157–172. In: *Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Owares et de Benin, à Saint-Dominique et dans les États Unis, pendant les années 1786–1797*. Paris: Fain et Compagnie, xvi + 276 pp., 90 pls. [entire work published 1805–1821. see Griffin, 1937 for dates].
- Pandellé L. 1876: [new taxa], pp. 57–59. In: Uhagón S. de: Coleópteros de Badajoz. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural* **5**: 45–78, pl. 1.
- Panzer G.W.F. 1799a: *Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten*. Sechster lahrgang. Heft 62. Nürnberg: Felssecker, 24 pp. + 24 pls.

- Panzer G.W.F. 1799c: Faunae insectorum Germanicae inilia oder Deutschlands Insecten. Sechster lahrgang. Heft 67. Nürnberg: Felssecker, 24 pp. + 24 pls.
- Paulino d'Oliveira M. 1880: Études sur les insectes d'Angola qui se trouvent au Museum National de Lisbonne. Fam. Hydrophilidae. *Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes* **7**[1879–1880]: 156–158.
- Paykull G. de. 1798: *Fauna Suecica. Insecta. Tomus I. Upsaliae*: J.F. Edman, 8 + 358 + [2] pp.
- Peng Y., Ji L. & Bian D. 2019: Description of *Laccobius* (s. str.) *shengshanensis* sp. n. from China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* **4691**(2): 197–200.
- Percheron A. 1835: Part 3 [10 pls. + text without pagination]. In: Guérin-Méneville E. & Percheron A.: *Genera des Insectes, ou exposition détaillée de tous les caractères propres a chacun des genres de cette classe d'animaux*. Paris: Méquignon-Marvis Père et Fils.
- Péringuey L. 1892a: Third contribution to the South African coleopterous fauna. On beetles collected in tropical South-Western Africa by Mr. A.W. Eriksson. *Transactions of the South African Philosophical Society* **6**(2): 1–94.
- Péringuey L. 1892b: Fourth contribution to the South African coleopterous fauna. Description of new Coleoptera in the South African Museum. *Transactions of the South African Philosophical Society* **6**(2): 95–136.
- Perkins P.D. & Short A.E.Z. 2004: *Omniops* gen. n. for two new species of Hydrophilini from Papua New Guinea (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* **494**: 1–14.
- Perris E. 1864: Description de quelques espèces nouvelles de coléoptères et notes diverses. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) **4**: 275–310.
- Perris E. 1874: Descriptions de quelques insectes jugés nouveaux. *L'Abeille, Journal d'Entomologie* **13**[1875]: 1–14.
- Peyerimhoff P.M. de Fontenelle. 1929c: Sur deux coléoptères recueillis par M.G. Seurat dans les eaux sursalées des chotts tunisiens. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord* **20**: 120–121.
- Peyron E. 1856a: Description de deux genres et de quatre espèces de coléoptères provenant d'Orient. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) **4**: 715–725.
- Poppius B. 1907a: Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna des Lena-Thales in Ost-Sibirien. III. Gyrinidae, Hydrophilidae, Georyssidae, Parnidae, Heteroceridae, Lathridiidae und Scarabaeidae. *Öfversigt av Finska Vetenskaps-Societetens Forhandlingar* **49**[1905-1906](2): 1–17.
- Poppius B. 1909b: Die Coleopteren-Fauna der Halbinsel Kanin. *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* **31**(8): 1–58.
- Preysslér J.D. 1790: *Verzeichniss böhmischer Insecten. Erstes Hundert*. Prag: Schönfeld-Meissnerische Buchhandlung, 108 pp., 2 pl.
- Prokin A.A. 2018: New species of the genus *Berosus* (Coleoptera: Hydrophilidae) from Central Asia and Transcaucasia. *Far Eastern Entomologist* **368**: 1–10.
- Pu C.-L. 1963: [Results of the zoologico-botanical expedition to southwest China, 1955–1957 (Coleoptera, Hydrophilidae)]. *Acta Entomologica Sinica* **12**: 77–82 (in Chinese, English summary).
- Pu C.-L. 1964: [The genus *Anacaena* Thomson of China (Coleoptera, Hydrophilidae)]. *Acta Entomologica Sinica* **13**: 396–400 (in Chinese, English summary).
- Queney P. 2007: *Berosus atlanticus* n. sp. de France (Coleoptera, Hydrophilidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* **112**: 93–97.
- Ragusa E. 1874: Di un nuovo Georyssus e Calomicrus trovati in Sicilia. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **5**[1873]: 233–234.
- Ragusa E. 1891a: Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia. *Il Naturalista Siciliano* **10**[1890–1891]: 133–148.
- Redtenbacher L. 1868: Zoologischer Teil. Zweiter Band I. Abtheilung A 2. Coleopteren. In: *Reise der Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Comm odore B. von Wüllerstorff-Urbair*. [1867]. Wien: Karl Gerold's Sohn, iv + 249 + [5] pp., 5 pls.
- Régimbart M. 1898: Description d'un *Laccobius* (Hydrophilide) nouveau des îles Baleares. *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1898**: 350–351.
- Régimbart M. 1902a: Revision des grands hydrophiles. *Annales de la Société Entomologique de France* **70**[1901]: 188–232, pls. 7–8.
- Régimbart M. 1902b: Voyage du Dr. W. Horn a Ceylan. Coléoptères aquatiques. *Annales de la Société Entomologique de France* **71**: 468–475.
- Régimbart M. 1903a: Coléoptères aquatiques (Halipilidae, Dytiscidae, Gyrinidae et Hydrophilidae) recueillis dans le sud de Madagascar par M.Ch. Alluaud (Juillet 1900 - mai 1901). *Annales de la Société Entomologique de France* **72**: 1–51.
- Régimbart M. 1903b: Contribution à la faune Indo-Chinoise. 19e mémoire. *Annales de la Société Entomologique de France* **72**: 52–64.
- Régimbart M. 1903c: Voyage de M. Maurice Maindron dans l'Inde méridionale (Mai à Novembre 1901). Dytiscides, Gyrinides et Palpicornes. *Annales de la Société Entomologique de France* **72**: 331–339.
- Régimbart M. 1905: Materiali per lo studio della fauna Eritrea raccolti nel 1901–03 del Dr. A. Andreini tenente medico. II. Dytiscidae, Gyrinidae et Hydrophilidae. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* **36**[1904]: 201–226.
- Régimbart M. 1906: Voyage de M. Ch. Alluaud dans l'Afrique Orientale. Dytiscidae, Gyrinidae. Hydrophilidae. *Annales de la Société Entomologique de France* **75**: 235–278.
- Régimbart M. 1907a: Hydrophilides provenant du Voyage de M.L. Fea dans l'Afrique Occidentale. *Annali del Museo di Storia natural di Genova* (3) **43**: 46–62
- Reiche L. 1861: Coléoptères nouveaux recueillis en Corse par M.E. Bellier de la Chavignerie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) **1**: 201–210.
- Reiche L. 1879: Descriptions de quelques nouvelles espèces de Georissides, Parnides et Hétérocérides propres à la faune européenne. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) **9**: 237–239,
- Reiche L. & Saulcy F. de. 1856: Espèces nouvelles ou peu connues de coléoptères, recueillies par M.F. de Saulcy, membre de l'Institut, dans son voyage en Orient. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) **4**: 353–422, pl. 12.
- Reitter E. 1872: Neue Käferarten Von Oran, gesammelt von Hans Leder (Erstes Stück). *Berliner Entomologische Zeitschrift* **16**: 167–186.
- Reitter E. 1889d: Berichte über die von E. v. Oertzen im Jahre 1887 in Griechenland u. Klein-Asien gesammelten Coleopteren. IX. Neue Arten aus verschiedenen Familien. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **1889**: 251–259.
- Reitter E. 1896d: Vierzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. *Wiener Entomologische Zeitung* **15**: 285–291.

- Reitter E. 1897d: Dreissig neue Coleopteren aus russisch Asien und der Mongolei. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **1897**: 209–228.
- Reitter E. 1899b: Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches und der angrenzenden Länder. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **1899**: 193–209.
- Reitter E. 1906b: Neue Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung* **25**: 31–37.
- Reitter E. 1906c: Drei neue im Quellgebiet des Indus von Dr. Koken gesammelte Coleopteren. *Wiener Entomologische Zeitung* **25**: 40–42.
- Reitter E. 1909a: Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Nach der analytischen Methode bearbeitet. II Band. Schriften des Deutschen Lehrervereins für Naturkunde. 24. Stuttgart: K.G. Lutz, 392 pp., pls. 41–80.
- Reitter E. 1909c: *Laccobius sulcatulus* n. sp. *Entomologische Blätter* **5**: 80.
- Rey C. 1883b: Notices entomologiques. *Revue d'Entomologie* **2**: 84–91.
- Rey C. 1884b: Notices sur les Palpicornes et diagnoses d'espèces nouvelles ou peu connues. *Revue d'Entomologie* **3**: 266–271.
- Rey C. 1885a: Descriptions de coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Palpicornes. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon* **31**[1884]: 13–32.
- Rey C. 1885b: Histoire naturelle des coléoptères de France (suite). *Annales de la Société Linnéenne de Lyon* **31**[1884]: 213–396.
- Rey C. 1886: Histoire naturelle des coléoptères de France (suite). *Annales de la Société Linnéenne de Lyon* **32**[1885]: 1–187, pl. 1–2.
- Ribera I., Hernando C. & Cieslak A. 2019: Aquatic Coleoptera of North Oman, with description of new species of Hydraenidae and Hydrophilidae. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **59**(1): 253–272.
- Rosenhauer W.G. 1856: Die Thiere Andalusiens nach dem Resultate einer Reise zusammengestellt, nebst den Beschreibungen von 249 neuen oder bis jetzt noch unbeschriebenen Gattungen und Arten. Erlangen: T. Blaesing. viii + 429 pp., 3 pls.
- Rossi P. 1790: *Fauna Etrusca sistens insecta quae in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit. Tomus primus*. Liburni: T. Masi & Sociorum, xii + [2] + 272 pp.
- Rossi P. 1792: *Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etrusca collectas, adiectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus*. Pisis: Polloni, 148 pp.
- Rossi P. 1794: *Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adiectis faunae Etruscae illustrationibus, ac emendationibus. Tomus 2*. Pisis: Polloni, 154 pp.
- Rottenberg A. von. 1870: Beiträge zur Coleopteren-Fauna von Sicilien. *Berliner Entomologische Zeitschrift* **14**: 11–40.
- Rottenberg A. von. 1874a: Revision der europäischen Laccobius-Arten. *Berliner Entomologische Zeitschrift* **18**: 305–324.
- Roubal J. 1934d: Description de coleopteres nouveaux palaeartiques. *Miscellanea Entomologica* **35**: 43.
- Roubal J. 1938: Krátká studie o nektých družích rodu *Cercyon* Leach a popis nového druhu. Kleine Studie über einige palaearktische *Cercyon* Leach-Arten nebst Beschreibung einer neuen Species. *Časopis Československé Společnosti Entomologické* **35**: 52–57.
- Ribera I., Hernando C. & Aguilera P. 1999: *Hydrochus tariqi* sp. n. from south Spain (Coleoptera: Hydrochidae). *Koleopterologische Rundschau* **69**: 99–102.
- Ryndevidch S.K. 1998: New species of beetles of the genus *Cercyon* (Coleoptera: Hydrophilidae) from Russian Far East. *Pakistan Journal of Zoology* **30**: 63–64.
- Ryndevidch S.K. 2000: A new species of the genus *Anacaena* Thomson from South Crimea and the Caucasus (Coleoptera: Hydrophilidae). *Russian Entomological Journal* **9**: 123–125.
- Ryndevidch S.K. 2004: Two new species of *Cercyon* Leach, 1817 from China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Genus* **15**: 59–63.
- Ryndevidch S.K. 2005: A new species of *Cryptopleurum* Mulsant, 1844 from China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zoosystematica Rossica* **13**: 244.
- Ryndevidch S.K. 2007: A new species of *Cercyon* from India (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zoosystematica Rossica* **15**(2006): 309–310.
- Ryndevidch S.K. 2011: New data on Holarctic and Oriental Spercheidae and Hydrophilidae (Coleoptera, Hydrophiloidea). *Euroasian Entomological Journal* **10**: 337–340.
- Ryndevidch S.K. & Hebauer F. 2010: Review of the species of the genus *Cercyon* Leach, 1817 of Russia and adjacent regions. V. Subgenus *Cercyon* Leach, 1817. *Cercyon nigriceps*-group (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zoosystematica Rossica* **19**: 330–340.
- Ryndevidch S.K., Hoshina H. & Prokin A.A. 2019: Review of species of the genus *Cercyon* of Russia and adjacent regions. VI. Subgenus *Cercyon*, the *C. shinanensis* group (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zoosystematica Rossica* **28**(2): 258–266.
- Ryndevidch S.K., Jia F. & Fikáček M. 2017: A review of the Asian species of the *Cercyon unipunctatus* group (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **57**(2): 535–576.
- Ryndevidch S.K. & Prokin A.A. 2017: Two new species of *Cercyon* (Clinocercyon) from Russian Far East (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* **4300**(1): 125–134.
- Queney P. 2007: *Berosus atlanticus* n. sp. de France (Coleoptera, Hydrophilidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* **112**: 93–97.
- Sahlberg J.R. 1875: Enumeratio Coleopterorum palpicornium Fenniae. Systematisk förteckning öfver de inom Finlands natural-historiska område hittills funna Coleoptera palpicornia jemte uppgift om arternas utbredning och beskrifningar af nya och mindre kända species. *Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar (N. S.)* **11**: 201–227.
- Sahlberg J.R. 1880a: Bidrag till Nordvestra Sibiriens Insektfauna. Coleoptera. Insamlade under Expeditionerna till obi och Jenessej 1876 och 1877. I. Cicindelidae, Carabidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, Dryopidae, Georyssidae, Limnichidae, Heteroceridae, Staphylinidae och Micropeplidae. *Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar* **17**[1879](4): 1–115.
- Sahlberg J.R. 1892: (Några invid hafskusterna i Norden förekommande arter af släktet *Phillydrus*). *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* **18**: 224–225.
- Sahlberg J.R. 1894: *Berosus lapponicus* J. Sahlb. n. sp. *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* **20**: 47–48.
- Sahlberg J.R. 1900b: Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova vel minus cognita itineribus annis 1895–1896 et 1898–1899 collecta. *Öfversigt av Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar* **42**: 174–208.
- Sahlberg J.R. 1903b: Messis hiemalis Coleopterorum Corcyraeorum. Enumeratio Coleopterorum mensibus Novembri-Februario 1895–1896 et 1898–1899 nec non primo vere 1896 in insula Corcyra collectorum. *Öfversigt av Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar* **45**[1902–1903](11): 1–85.
- Sahlberg J.R. 1903d: Coleoptera Numido-Punica mensibus Martio, Aprili et Majo 1899 in Tunisia et Algeria orientali collecta. *Öfversigt av Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar* **45**[1902–1903](19): 1–70.

- Sahlberg J.R. 1908: Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova et minus cognita, maxima ex parte itineribus annis 1895–1896, 1898–1899 et 1903–1904 collecta. *Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar* **50**[1907–1908](7): 1–94.
- Sahlberg R.F. 1834: *Novas Coleopterorum Fennicorum species. Disserlatio Academica*. Helsingforsiae: Typis Frenckelliorum, 12 pp.
- Sadeghi S. & Gentili E. 2004: Laccobius (Dimorpholaccobius) torbaticus, new species from Iran (Coleoptera: Hydrophilidae). *Giornale Italiano di Entomologia* **11**: 75–77.
- Sainte-Claire Deville J. 1914: *Calalogue critique des coléoptères de la Corse*. Caen: G. Poisson, pp. 401–573 [published separately].
- Sainte-Claire Deville J. 1926a: [Hydrophilidae]. In: Sainte-Claire Deville J. & Peyerimhoff P. de: Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Cinquante-cinquième note. Faune du Grand-Atlas marocain (suite). *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1926**: 93–96.
- Samouelle G. 1832: [new taxon, no.5–1]. In: *Entomological Cabinet; being a Natural History of British Insects*. 2 vols. London: G. Samouelle, 156 pls. [published in parts, 1832–1834].
- Satō M. 1960: One new genus and two new species of the subtribe Helocharæ from Japan (Coleoptera: Hydrophilidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* **6**: 76–80.
- Satō M. 1963b: Description of a new hydrophilid-species from Japan (Coleoptera). *Kontyū* **31**: 267–269.
- Satō M. 1970: Une nouvelle espèce de genre Georyssus Latreille au Japon (Coleoptera: Georyssidae). *Journal of Nagoya Women's College* **16**: 199–200.
- Satō M. 1971: Description of a new Hydrocassis-species from Formosa (Coleoptera: Hydrophilidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* **11**: 35–36.
- Satō M. 1972: The georissid beetles of Japan. *Journal of Nagoya Women's College* **18**: 207–213.
- Satō M. 1976: Two Helochares-species from the Ryukyus (Hydrophilidae). *The Entomological Review of Japan* **29**: 21–24.
- Satō M. 1977: Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel. Coleoptera: Fam. Hydrophilidae, Dryopidae und Elminthidae. *Entomologica Basiliensia* **2**: 197–204.
- Satō M. 1979: Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 und Indien-Nepal-Expeditionen 1975–1977 des Naturhistorischen Museums in Basel. Coleoptera: Fam. Georissidae, Hydraenidae, Hydrophilidae und Ptilodactylidae. *Entomologica Basiliensia* **4**: 43–67.
- Satō M. 1982: The Coleoptera of the Ozegahara Moor. Pp. 379–408. In: Hara H. (ed.): *Ozegahara. Scientific Researches of the Highmoor in Central Japan*. Tokyo: Japanese Society for the Promotion of Science, ix + 456 pp.
- Satō M. 1984: A new Ceryon (Coleoptera, Hydrophilidae) found in a Japanese cave. *Journal of the Speleological Society of Japan* **9**: 1–4.
- Satō M. 1985: Hydrophilidae. pp. 209–216 + pls. 38–39. In: Uéno S.-I., Kurosawa Y. & Satō M.: *The Coleoptera of Japan in Color*. Volume II. First edition. Hoikusha Publishing Co. Ltd., Osaka, 540 pp.
- Satō M. 1995: A new species of the genus Hydrocassis (Coleoptera, Hydrophilidae) from Northern Vietnam. *Japanese Journal of Systematic Entomology* **1**: 129–130.
- Satō M. 1998: An additional new species of the genus Hydrocassis (Coleoptera, Hydrophilidae) from Amami-Ōshima the Ryukyu Islands. *Elytra* **26**: 81–84.
- Satō M. & Yoshitomi H. 2004: Discovery of a second representative of the genus Horelophopsis (Coleoptera, Hydrophilidae). *Elytra* (Tokyo) **32**: 41–49.
- Say T. 1823: Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* **3**: 139–216.
- Say T. 1825b: Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* **5**: 160–204.
- Schaefer L. 1975: Une espèce nouvelle d'Hydrophilidre (Col.). *Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault* **115**: 129–130.
- Schaller J.G. 1783: Neue Insekten. *Abhandlungen der Hallischen Naturforschenden Gesellschaft* **1**: 217–332.
- Schaufuss L.W. 1869: *Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna der Balearen*. Prag: Selbstverlag, 31 pp.
- Schaufuss L.W. 1882b: Zoologische Ergebnisse von Excursion auf den Balearen.III. Addenda und Fortsetzung. *Nunquam Otiosus* **3**: 527–552.
- Schaufuss L.W. 1882c: Zoologische Ergebnisse von Excursionen auf den Balearen. I. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* **31**[1881]: 619–624.
- Schaufuss L.W. 1883b: [new taxa]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1882**: cxc.
- Schaufuss L.W. 1887: Beitrag zur Fauna der Niederländischen Besitzungen auf den Sunda-Inseln. II. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* **21**: 102–147.
- Schilsky J. 1888: Beitrag zur Kenntniss der deutschen Käferfauna. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* **32**: 177–190.
- Schödl S. 1991: Revision der Gattung Berosus Leach, 1. Teil: Die paläarktischen Arten der Untergattung Enoplurus (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **61**: 111–135.
- Schödl S. 1992: Revision der Gattung Berosus Leach 2. Teil: Die orientalischen Arten der Untergattung Enoplurus (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **62**: 137–164.
- Schödl S. 1993a: Nachtrag zur Revision der paläarktischen und orientalischen Arten der Gattung Berosus Leach (Untergattung Enoplurus Hope) (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae). *Entomological Problems* **24**(2): 29–34.
- Schödl S. 1993b: Revision der Gattung Berosus Leach 3. Teil: Die paläarktischen und orientalischen Arten der Untergattung Berosus s. str. (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **63**: 189–233.
- Schödl S. 1998: Taxonomic revision of Enochrus (Coleoptera: Hydrophilidae) I. The E. bicolor species complex. *Entomological Problems* **29**: 111–127.
- Schödl S. 2000: Description of Hydrocassis hebaueri sp.n. from Laos, with faunistic notes on Hydrocassis Deyrolle and Fairmaire and Amator Semenov (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **70**: 177–180.
- Schödl S. & Ji L. 1995: Hydrophilidae: 2. Synopsis of Hydrocassis Deyrolle & Fairmaire and Amator Semenov, with description of three new species (Coleoptera). Pp. 221–243. In: Jäch M.A. & Ji L. (eds.): *Waler Beetles of China. Vol. 1*. Vienna: Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleopterologenverein, 410 pp.

- Schönmann H. 1994: Revision der Gattung *Pelthydrus* Orchymont 1. Teil: *Globipelthydrus* subgen. n. (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **64**: 189–222.
- Schönmann H. 1995: Revision der Gattung *Pelthydrus* Orchymont 2. Teil: *Pelthydrus* s. str. (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* **65**: 105–144.
- Schrank F. von Paula. 1781: Enumeratio insectorum Austriae indigenorum. Augustae Vindelicorum: E. Klett et Franck, 22 + 548 + [2] pp., 4 pl.
- Schrank F. von Paula. 1785: Verzeichniss beobachteter Insecten im Fürstenthume Berchtesgaden. In: Füessly J.C.: *Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie* **2**: 313–345.
- Schrank F. von Paula. 1798: *Fauna Boica. Durchgedachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere*. Erster Band. Nürnberg: Stein'schen Buchhandlung, xii + 720 pp.
- Schwarz E.A. & Barber H.S. 1918: Two new hydrophilid beetles. *Proceedings of the Entomological Society of Washington* **19**(1917): 129–135.
- Scopoli J.A. 1763: *Entomologia Carniolica, exhibens Insecta Carnioliae indigena, et distributa in ordines, genera, species, varietates, methodo Linnaeana*. Vindobonae: Ioannis Thomae Trattner, [36] + 420 + [4] pp.
- Scott H. 1913: The Percy Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean in 1905, under the leadership of Mr. J. Stanley Gardiner, M.A. Vol. V. No. X. Coleoptera; Hydrophilidae, Histeridae. *Transactions of the Linnean Society of London* (2: Zoology) **16** (2): 193–235, pl. 14.
- Scriba L.G. 1790b: Erste Fortsetzung des Verzeichnisses der Insekten der Darmstadter Gegend. *Journal für die Liebhaber der Entomologie* **1**(2): 151–192.
- Seidlitz G.K.M. von. 1888: Pp. xli–xlvi, (Gattungen:) pp. 17–80, and (Arten:) pp. 97–336. In: *Fauna Baltica. Die Käfer (Coleoptera) der deutschen Ostseeprovinzen Russlands*. Zweite neue bearbeitete Auflage. Königsberg: Hartung'sche Verlagsdruckerei, 10 + lvi + (Gattungen:) 192 + (Arten:) 818 pp, 1 pl. [issued in parts: 1887–1891].
- Semenov A.P. 1889: Diagnoses Coleopterorum novorum ex Asia Centrali et Orientali. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* **24**[1889–1890]: 193–226.
- Semenov A.P. 1899: Coleoptera nova Rossiae Europaeae Caucasiae. VI. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* **32**[1898–1899]: 604–615.
- Semenov A.P. 1900a: Coleoptera nova Rossiae Europaeae Caucasiae. VII. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* **34**[1899–1900]: 88–94.
- Semenov A.P. 1900b: Coleoptera asiatica nova. X. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* **34**[1899–1900]: 577–605.
- Semenov A.P. 1900c: Obodnom novom rode vodolyubov (Coleoptera, Hydrophilidae) v svyazi s voprosom o morfologicheskom' (morfomaticheskom) paralelizme. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* **34**[1899–1900]: 614–630.
- Sharp D.S. 1869b: Description of a new species of *Philhydrus*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **5**: 240–241.
- Sharp D.S. 1870a: On the species of the genus *Philhydrus* found in the Atlantic Islands. *The Annals and Magazine of Natural History* (4) **5**: 13–16.
- Sharp D.S. 1870b: On *Hydrobius* and allied genera. *The Entomologist's Monthly Magazine* **6**: 253–256.
- Sharp D.S. 1872: Description of a new genus and species of Hydrophilidae from New Zealand, and of a new species of *Philhydrus* from Great Britain. *The Entomologist's Monthly Magazine* **9**: 152–153.
- Sharp D.S. 1873b: The water beetles of Japan. *The Transactions of the Entomological Society of London* **1873**: 45–57.
- Sharp D.S. 1873c: Descripciones de algunas especies nuevas de coleópteros. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural* **1**[1872]: 259–271.
- Sharp D.S. 1874d: Espèces nouvelles de coléoptères des Alpes Piémontaises. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* **6**: 317–319.
- Sharp D.S. 1874e: Some additions to the coleopterous fauna of Japan. *The Transactions of the Entomological Society of London* **1874**: 417–422.
- Sharp D.S. 1875b: On three new species of Hydrophilidae. *The Entomologist's Monthly Magazine* **11**: 247–250.
- Sharp D.S. 1882: [Halipilidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Heteroceridae, Parnidae, Georissidae, Cyathoceridae], pp. 1–144. In: *Biologia Centrali-Americana Insecta. Coleoptera Vol. 1. Part 2*. London: Taylor and Francis, xvi + 824 pp., 19 pls. [1882–1887]
- Sharp D.S. 1884b: The water-beetles of Japan. *The Transactions of the Entomological Society of London* **1884**: 439–464.
- Sharp D.S. 1888a: Descriptions of some new Coleoptera from Japan. *The Annals and Magazine of Natural History* (6) **2**: 242–245.
- Sharp D.S. 1890: On some aquatic Coleoptera from Ceylon. *The Transactions of the Entomological Society of London* **1890**: 339–359.
- Sharp D.S. 1904: Water-beetles (Dytiscidae & Hydrophilidae) of the Swedish Zoological expedition to Egypt and the White Nile (No. 10: 10 pp.). In: Jägerskiöld L.A.: *Results of the Swedish Zoological expedition to Egypt and the White Nile 1901 under the direction of L.A. Jägerskiöld. Part I*. Uppsala: Library of the Royal University of Uppsala.
- Sharp D.S. 1910b: A new species of *Laccobius*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **46**: 250.
- Sharp D.S. 1914a: Notes on British *Philhydrus*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **50**: 80–83.
- Sharp D.S. 1914b: A new species of *Helophorus*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **50**: 103–104.
- Sharp D.S. 1915a: Studies in *Helophorini*. 4. The *Empleuri*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **51**: 130–138.
- Sharp D.S. 1915b: Studies in *Helophorini*. 5. The *Trichelophori*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **51**: 156–163.
- Sharp D.S. 1915c: Studies in *Helophorini*. 6. *Gephelophorus* and *Meghelophorus*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **51**: 198–204.
- Sharp D.S. 1915e: Studies in *Helophorini*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **51**: 233–238, 270–277.
- Sharp D.S. 1915f: Notes on British *Philhydrus*. No. 2. *The Entomologist's Monthly Magazine* **51**: 320–324.
- Sharp D.S. 1916a: Studies in *Helophorini*. 9. *Helophorus* (continued). *The Entomologist's Monthly Magazine* **52**: 83–86.
- Sharp D.S. 1916b: Studies in *Helophorini*. 10. *Helophorus* (continued). *The Entomologist's Monthly Magazine* **52**: 108–112, 125–130, 164–177.
- Sharp D.S. 1916d: Studies in *Helophorini*. 11. *Atracthelophorus* and *Cyphelophorus*. *The Entomologist's Monthly Magazine* **52**: 193–200, pls. III–VI.
- Sharp D.S. 1918: On some species hitherto assigned to the genus *Cercyon* (Coleoptera, Hydrophilidae). *The Entomologist's Monthly Magazine* **54**: 274–277.

- Shatrovskiy [= Schatrowskij] A.G. 1984: Obzor vodolyubov roda Laccobius Er. (Coleoptera, Hydrophilidae) fuuny SSSR. *Entomologicheskoe Obozrenie* **63**: 301–325.
- Shatrovskiy [= Schatrowskij] A.G. 1989: Hydraenidae, Hydrophilidae. Pp. 260–293. In: Ler P.A. (ed.): *Opredelitel nasekomykh Dalnego Vostoka SSSR v shesti tomakh. Vol. 3. Zhestkokrylye, ili zhuki (part 1)*. Leningrad: Nauka, 572 pp.
- Shatrovskiy [= Schatrowskij] A.G. 1990: Kaukasische Hydrophiliden der Gattung Megasternum Mulsant 1844 (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae). *Senckenbergiana Biologica* **70**: 83–87.
- Shatrovskiy [= Schatrowskij] A.G. 1992: Novye i maloizvestnye vodolyubovye (Coleoptera, Hydrophiloidea) iz yuzhnogo Primoria i sopredelnykh territorii. [New and little known Hydrophiloidea (Coleoptera) from southern Primorye territory and adjacent regions]. *Entomologicheskoe Obozrenie* **71**: 359–371.
- Shatrovskiy [= Schatrowskij] A.G. 1993: 0 novykh i maloizvestnykh vodolyubakh roda Hydrochus Leach (Coleoptera, Hydrophilidae). *Entomologicheskoe Obozrenie* **72**: 827–829.
- Shatrovskiy [= Schatrowskij] A.G. 1999: Novye vidy aziatskikh vodolyubov roda Cercyon Leach. (Coleoptera, Hydrophilidae), sobrannye v ekspeditsiyakh velikikh russkikh puteshestvennikov. *Izvestiya Khar'kovskogo Entomologicheskogo Obshchestva* **7**: 5–7.
- Short A.E.Z., Cole J. & Toussaint E.F.A. 2017: Phylogeny, classification and evolution of the water scavenger beetle tribe Hydrobiusini inferred from morphology and molecules (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilinae). *Systematic Entomology* 1–15, DOI: 10.1111/syen.12239
- Short A.E.Z. & Fikáček M. 2011: World catalogue of the Hydrophiloidea (Coleoptera): additions and corrections II (2006–2010). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* **51**: 83–122.
- Short A.E.Z. & Fikáček M. 2013: Molecular phylogeny, evolution and classification of the Hydrophilidae (Coleoptera). *Systematic Entomology* **38**: 723–752.
- Short A.E.Z. & Jia F.-L. 2011: Two new species of Oocyclus Sharp from China with a revised key to the genus from mainland Southeast Asia (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* **3012**: 64–68.
- Skale A. & Jäch M.A. 2003: A new species of Eumetopus Balfour-Browne, 1949 from Nepal (Insecta: Coleoptera), pp. 195–196. In: Hartmann M. & Baumbach H. (eds.): Biodiversität und Naturausstattung im Himalaya. Erfurt, Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V., 391 pp., XVI pls.
- Smetana A. 1975: Revision of the New World Genera of the Tribe Omicrini trib. Nov. of the Hydrophilid Subfamily Sphaeridiinae (Coleoptera). *Studies in the Neotropical Fauna* **10**: 153–182
- Solier A.J.J. 1834: Observations sur la tribu des Hydrophiliens, et principalement sur le genre Hydrophilus de Fabricius. *Annales de la Société Entomologique de France* **3**: 299–318.
- Solsky S.M. 1873: Coléoptères de Russie. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* **9**[1872]: 299–309.
- Solsky S.M. 1874: Zhestkokrylye (Coleoptera), Tetrad 1. In: Fedschenko A.P. (ed.): *Puteshestvie v Turkestan. Tom II, Zoogeograficheskaya izsledovaniya, Chast V, Otdel Shestoy*. St. Petersburg and Moskva: Imperatorskoe obshchestvo lyubiteley estestvoznaniya, antropologii i etnografii, iv + 222 + [I] pp.
- Spangler P.J. 1961: A new species of Spercheus from Texas (Coleoptera: Hydrophilidae). *Coleopterists Bulletin* **15**: 117–119.
- Spangler P.J. 1972: A new genus and two new species of madicolous beetles from Venezuela (Coleoptera: Hydrophilidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington* **85**: 139–146.
- Spangler P.J. 1980: Results of the Austrian Hydrobiological Mission, 1974, to the Seychelles-, Comores- and Mascarene Archipelagos. Part IV: The Aquatic Beetles Collected on the Mission to Réunion and Comoro Island (Coleoptera: Hydrophilidae, Hydraenidae, Gyrinidae). *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* **83**[1979]: 701–709.
- Speiser F. 1893: Kalocsa körmékének bogárfaunája. Coleoptera regionis Colocensis. Coloczae: Antonius Malatin, 60 pp.
- Stephens J.F. 1828: Pp. 1–112, pls. 10–12. In: Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigeneous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Vol. II. London: Baldwin and Cradock, 200 pp., pls. 10–15. [pp. 113–200, pls. 13–15 issued in 1829].
- Stephens J.F. 1829c: Pp. 113–200, pls. 13–15. In: Illustrations of British entomology; ... Vol. II. London: Baldwin and Cradock, 200 pp., pls. 10–15. [see 1828]
- Stephens J.F. 1835: Pp. 369–448. In: *Illustrations of British entomology; ... Vol. V*. London: Baldwin and Cradock, 448 pp. [see 1832]
- Stephens J.F. 1839: A manual of British Coleoptera, or beetles; containing a brief description of all the species of beetles hitherto ascertained to inhabit Great Britain and Ireland; together with a notice of their chief localities, times and places of appearances, etc. London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, xii + 443 pp.
- Steven C. von. 1808: [new taxa]. In: Schönherr C.J.: *Synonymia Insectorum, oder Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet. Erster Theil. Eleutherata oder Käfer. Zweiter Band. (Spercheus-Cryptocephalus)*. Stockholm: C.F. Marquard, x + 424 pp., 1 pl.
- Stierlin W.G. 1900: *Coleoptera Helvetiae. Fauna Coleopterorum helvetica. Die Käfer-Fauna der Schweiz nach der analytischen Methode. I. Theil*. Schaffhausen: Bolli & Bocherer, xii + 667 pp.
- Stöcklein F. 1954: Zwei neue Käfer aus der Mandschurei. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* **5**: 268–270.
- Sturm J. 1807: *Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. V. Abtheilung. Die Insecten. Zweites Bändchen. Käfer*. Nürnberg: J. Sturm, 4 + 219 pp., pls. 21–52 [also under title: Deutschlands Insecten. Käfer.].
- Sturm J. 1835: *Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. V. Abtheilung. Die Insecten. Neuntes Bändchen. Käfer*. Nürnberg: J. Sturm, 12 + 120 pp., pl. 203–216 (also under title: Deutschlands Insecten. Käfer.).
- Sturm J. 1836: *Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. V. Abtheilung. Die Insecten. Zehntes Bändchen. Käfer*. Nürnberg: J. Sturm, 108 pp., pl. 216–227. (also under title: Deutschlands Insecten, Käfer.).
- Sturm J. 1843: *Catalog der Käfer-Sammlung Von Jacob Sturm*. Nürnberg: J. Sturm, xii + 386 pp., 6 pls.
- Taşar G.E. 2017: *Hydrochus adiyamanensis* sp. n. from Adiyaman Province in south-eastern Turkey (Coleoptera: Hydrochidae). *Zoology in the Middle East* **63**(4): 356–361.
- Thomson C.G. 1853: Öfversigt af de i Sverige funna arter af familjen Palpicornia. *Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar* **10**: 40–58.

- Thomson C.G. 1859: *Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Tom I.* Lund: Berlingska Boktryckeriet, [5] + 290 pp.
- Thomson C.G. 1867a: *Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Supplementum. Tom. IX.* Lund: Lundbergska Boktryckeriet, 407 pp.
- Thomson C.G. 1868: *Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Tom. X.* Lund: Lundbergska Boktryckeriet, 420 pp.
- Thomson C.G. 1870a: Några för Sveriges Fauna nya Coleoptera. *Opuscula Entomologica* 2:124–140.
- Thomson C.G. 1870b: Bidrag till Sveriges Insect-fauna. (1). *Opuscula Entomologica* 3: 322–340.
- Thomson C.G. 1884a: Bidrag till Sveriges insectfauna. *Opuscula Entomologica* 10: 1029–1040
- Thomson C.G. 1884b: [new taxon]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1883: cxxxi.
- Thunberg C.P. 1784: Novæ insectorum species descriptæ. *Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis* 4: 1–28, pl. I.
- Thunberg C.P. 1794b: Dissertatio entomologica sistens Insecta Suecica. Partem sextam (Resp. S. Kinmanson). Upsaliæ: J.F. Edman, pp. II + 73–82.
- Thunberg C.P. 1794c: Dissertatio entomologica sistens Insecta Suecica. Partem octavam. Upsaliæ: J.F. Edman, pp. 97–104.
- Toumier H. 1868: De quelques nouveaux coléoptères d'Europe et d'Algérie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 7[1867]: 561–570, pl. 13.
- Toumier H. 1878: Description d'un nouveau coleoptère, appartenant au genre Laccobius Er. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 5[1877–1880]: 434–438.
- Turton W. 1802: *A general system of nature through the three grand kingdoms of animals, vegetables, and minerals; systematically divided into their several classes orders, genera, species, and varieties, with their habitations, manners, economy, structure, and peculiarities. Translated from Gmelin's last edition of the celebrated Systema Naturæ, by Sir Charles Linné, amended and enlarged by the improvements and discoveries of later naturalists and societies, with appropriate copper-plates. Volume II.* London: Lackington, Allen, and Co., 717 pp., 1 pl. [second edition issued in 1806; insects are in Vol. 3 (784 pp.)].
- Ueng Y.-T., Wang W.-C. & Wang J.-P. 2006: A new species of water scavenger beetle, *Berosus salinus*, n. sp. from Taiwan and China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Journal of the National Taiwan Museum* 59: 61–68.
- Ueng Y.-T., Wang W.-C. & Wang J.-P. 2007: *Berosus tayouanus*, a replacement name for *Berosus salinus* Ueng et al. (Coleoptera: Hydrophilidae). *Journal of the National Taiwan Museum* 60: 87–88.
- Valladares L.F. 1988: Descripción de *Hydrochus angusi* n. sp. del norte de España (Coleoptera, Hydrophilidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.)* 5: 83–87.
- Valladares L. F., Díaz J.A. & Delgado J.A. 1999: *Hydrochus ibericus* sp. n. (Coleoptera: Hydrochidae) from the Iberian Peninsula. *Aquatic Insects* 21: 81–87.
- Villa A. & Villa G.B. 1833b: Coleopterorum species novae in Catalogo dupletorum extantes diagnosis, adumbrationibus atque observailombus Illustrae. Coleoptera Europae duplete in collectione Villa. Mediolani, pp. 32–36.
- Villa A. & Villa G.B. 1838: *Alterum supplementum Coleopterorum Europæ sive additio ad Catalogum et supplementum I. dupletorum collectionis Villa.* Mediolani, pp. 51–66.
- Vogt H. 1969: Cercyon-Studien mit Beschreibung zweier neuer deutscher Arten. *Entomologische Blätter* 64[1968]: 172–191.
- Vogt H. 1974: Cercyon-Studien II. *Entomologische Blätter* 70: 190–192.
- Vorst O. 2009: *Cercyon castaneipennis* sp.n., an overlooked species from Europe (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* 2054: 59–68.
- Vorst O. & Cuppen J.G.M. 2003: A third Palearctic species of *Chaetarthria* Stephens (Coleoptera: Hydrophilidae). *Koleopterologische Rundschau* 73: 161–167.
- Walker F. 1836: Notes on some insects of Teneriffe. *The Entomological Magazine* 3: 412–413.
- Walker F. 1858: Characters of some apparently undescribed Ceylon Insects. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 2: 202–209.
- Walker F. 1859: Characters of some apparently undescribed Ceylon Insects. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 3: 50–56, 258–265.
- Watanabe N. 1983: A new species of the genus *Helophorus* Fabricius (Coleoptera, Hydrophilidae) from Japan, with notes on the Japanese species. *Proceedings of the Japanese Society of Systematic Zoology* 25: 43–47.
- Watanabe N. 1987: The Japanese species of *Helochares* (Crepelochares) (Coleoptera: Hydrophilidae), with description of a new species from Honshu. *Aquatic Insects* 9: 11–15.
- Westhoff F. 1881: Pp. i–xxviii, 1–140. In: Die Käfer Westfalens. *Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Preussischen Rheinlande und Westfalens* 38(Supplement): i–xxviii, 1–323 [pp. 141–323 issued in 1882].
- Wollaston T.V. 1854: *Insecta Maderensia; being an account of the insects of the islands of the Madeiran group.* London: J. Van Voorst, xliii + 634 pp., 13 pls.
- Wollaston T.V. 1857: *Catalogue of the coleopterous Insects of the Madeira in the collection of the British Museum.* London. The Trustees of the British Museum, xvi + 234 pp.
- Wollaston T.V. 1864: *Catalogue of the coleopterous insects of the Canaries in the collection of the British Museum.* London: The Trustees of the British Museum, xiii + 648 pp.
- Wollaston T.V. 1867: *Coleoptera Hesperidum, being an enumeration of the coleopterous insects of the Cape Verde Archipelago.* London: J. van Voorst, xxxix + 285 pp.
- Wooldridge D.P. 1977: *Paracymus* of the Oriental faunal region (Coleoptera: Hydrophilidae). *Journal of the Kansas Entomological Society* 50: 119–128.
- Wu W. & Pu Z. 1995: [new taxa]. In: Jia F., Wu W. & Pu Z.: Studies on *Cercyon* of China (Coleoptera: Hydrophilidae). *Journal of Sun Yatsen University*, Supplement 2: 124–130 (in Chinese, English title).
- Wu W. & Pu Z. 1997: [new taxon]. In: Jia F., Wu W. & Pu Z.: Notes on *Berosus* Leach in China with four new species (Coleoptera: Hydrophilidae). *Acta Entomologica Sinica* 40: 189–194 (in Chinese, English summary).
- Zaitzev F.A. 1908a: Novy vid roda *Hydrophilus* (Deg.) Leach iz yuzhnoy chasti Kryma (Coleoptera, Hydrophilidae). *Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie* 8: 148–150.
- Zaitzev F.A. 1908b: Catalogue des coleopteres aquatiques des families Dryopidae, Georyssidae, Cyathoceridae, Heteroceridae et Hydrophilidae. *Horae Societati Entomologicae Rossicae* 38[1907–1908]: 283–420.

- Zaitzev F.A. 1908c: Beitrag zur Kenntnis der Wasserkäfer von Chinesisch-Centralasien. *Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg* **13**: 417–426.
- Zaitzev F.A. 1909: Analytische Uebersicht der mir bekannten Arten der Gattung *Sternolophus* Solier nebst Bemerkungen über die anderen Arten dieser Gattung (Coleoptera, Hydrophilidae). *Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie* **8**[1908]: 228–233.
- Zaitzev F.A.. 1910: Beiträge zur Kenntnis der Wasserkäfer des Ostens von Nordsibirien. Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Georyssidae, Dryopidae u. Heteroceridae. pp. 11–52. In: Poppius B., Zaitzev F.A. & Jacobson G.: Beiträge zur Coleopteren-Fauna des äussersten Nordens von Sibirien. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg* (8) **18**(9): 1–66, 1 pl.
- Zaitzev F.A. 1938: Vldy r. *Laccobius* Er. v faune SSSR i sopredelnykh stran (Coleoptera, Hydrophilidae). *Trudy Zoologicheskogo Sektora. Akademiya Nauk SSSR, Gruzinskoe Otdelenie, Zakavkazskii Filial. Tiflis* **2**: 109–124.
- Zaitzev F.A. 1946: Obzor kavkazskikh vidov vodolyubov iz podsemeistv Helophorinae i Hydrochinae (Coleoptera, Hydrophilidae) *Trudy Zoologicheskogo Sektora. Akademiya Nauk SSSR, Gruzinskoe Otdelenie, Zakavkazskii Filial. Tiflis* **6**: 251–270.
- Zetterstedt J.W. 1838: Columns 7–868. In: *Insecta Lapponica*. Lipsiae: Leopoldi Voss, vi pp. + 1140 columns [issued in parts: 1838–1840].
- Zhang R. & Jia F. 2017: A new species of *Laccobius* Erichson and additional faunistic records of the genus from China, with a key to subgenus *Glyptolaccobius* Gentili (Coleoptera: Hydrophilidae). *Zootaxa* **4344**(2): 395–400.
- Zhu B., Ji L. & Bian D. 2018: A new species and a new record of *Pelthydrus* Orchymont, 1919 from Yunnan, China (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilinae). *Zootaxa* **4438**(1): 189–194
- Zhu B., Ji L. & Bian D. 2019: A new species of *Pelthydrus* (s. str.) Orchymont, 1919 from Yunnan, China (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilinae: Laccobiini). *Zootaxa* **4614**(1): 593–599.